



**CONTACTS:**

Headquarters  
Tomasz Fiszer  
tf@aquano-nova.pl

Philip Petras  
pp@aquano-nova.pl

Marcin Trybus  
mt@aquano-nova.pl

**France**  
Pascal Guillemet  
pg@aquano-nova.pl

**England**  
Trevor Wilkins  
tw@aquano-nova.pl

**Portugal**  
Ricardo Pimenta  
rp@aquano-nova.pl

**Poland south:**  
Tomasz Skwarek  
ts@aquano-nova.pl

**north:**  
Marcin Żagan  
mz@aquano-nova.pl

**west:**  
Marzena Nowacka  
mn@aquano-nova.pl







**east:**  
Robert Wójcik  
rw@aquano-nova.pl

**EUROPE**

Euronova Polska Sp. z o.o.  
87-330 Jabłonowo Pomorskie,  
Konojady 94B,  
Poland,  
+48 56 498 00 08 (phone)  
+48 56 640 05 17 (fax)

www.novaeuro.com  
www.aquano-nova.pl  
www.petnova.pl

# Catalogue 2021.1




-  English
-  Русский
-  Deutsch
-  Español
-  Polski
-  Français






novaeuro.com



## CONTENT / INHALTSVERZEICHNIS / СОДЕРЖАНИЕ

|  |  |  |           |
|--|---|---|-----------|
| Aquariums  | Aquarien  | Аквариумы   | <b>6</b>  |
| CO <sub>2</sub> equipment  | CO <sub>2</sub> Zubehör   | Оборудование CO <sub>2</sub>  | <b>9</b>  |
| Marine Products  | Marine Produkte   | Морские продукты  | <b>14</b> |
| Internal filters   | Innenfilter   | Фильтры внутренние  | <b>18</b> |
| Powerhead Pump NPH   | Pumpen NPH  | Насос NPH   | <b>20</b> |
| Air pumps  | Membranpumpen   | Компрессоры   | <b>21</b> |
| External filters   | Außenfilter   | Фильтры внешние   | <b>22</b> |
| Filter media   | Filtermedien  | Наполнители для фильтров  | <b>26</b> |
| Heaters  | Regelheizer   | Нагреватели   | <b>30</b> |
| T8 lighting  | T8 Leuchten   | Светильники T8  | <b>32</b> |
| Accessories / Background   | Zubehör / Hintergrund   | Аксессуары / Задний план  | <b>34</b> |
| Gravel   | Bodengrund  | Грунт   | <b>48</b> |
| Pond Basin   | Teichbecken   | Пруд  | <b>50</b> |
| Pond air pump  | Belüfter  | Компрессоры   | <b>52</b> |
| Pond pumps   | Teichpumpen   | Насосы для пруда  | <b>53</b> |
| UV clarifiers  | UV-Klärer   | УФ-стерилизаторы  | <b>60</b> |
| Pressure filter with UV  | Druckfilter mit UV  | Напорные фильтры с УФ-лампой  | <b>63</b> |
| Surface skimmer  | Oberflächenfilter   | Очиститель поверхности  | <b>65</b> |
| Accessories  | Zubehör   | Аксессуары  | <b>65</b> |
| Pet Nova   | Pet Nova  | Pet Nova  | <b>68</b> |
| Marketing tools  | Marketingmaterial   | Маркетинговая продукция   | <b>98</b> |

## SPIS TREŚCI / CONTENIDO / TABLE DES MATIÈRES

|  |  |  |            |
|---|---|---|------------|
| Akwaria   | Acuarios  | Aquariums   | <b>6</b>   |
| Technika CO <sub>2</sub>  | Equipamimoto CO <sub>2</sub>  | CO <sub>2</sub> Equipement  | <b>9</b>   |
| Morskie   | Productos marinos   | Produits marins   | <b>14</b>  |
| Filtry wewnętrzne   | Filtros internos  | Filtre interne  | <b>18</b>  |
| Pompa wirnikowa NPH   | Bomba de rotación NPH   | Pompes de brassage NPH  | <b>20</b>  |
| Napowietrzacze  | Compresores   | Pompes à air  | <b>21</b>  |
| Filtry zewnętrzne   | Filtros externos  | Filtres externe   | <b>22</b>  |
| Wkłady do filtrów   | Materiales filtrantes   | Media, masse filtrante  | <b>26</b>  |
| Grzałki   | Calentadores  | Chauffages  | <b>30</b>  |
| Oświetlenie T8  | Pantallas T8  | Eclairage T8  | <b>32</b>  |
| Akcesoria / Tła akwariowe   | Accesorios / De fondo   | Accessoires / Arrière-plan (fond)   | <b>34</b>  |
| Podłoże   | Sustratos   | Graviers  | <b>48</b>  |
| Oczko wodne   | Estanque  | Petit bassins   | <b>50</b>  |
| Napowietrzacze  | Gama de compresores   | Pompes à air bassin   | <b>52</b>  |
| Pompy ogrodowe  | Bombas de estanque  | Pompes à eau bassin   | <b>53</b>  |
| Lampy UV  | Esterilizadores UV  | UV clarification  | <b>60</b>  |
| Filtry ciśnieniowe UV   | Filtros de presión con UV   | Filtres à pression avec UV  | <b>63</b>  |
| Filtr powierzchniowy  | Skimmer de superficie   | Nettoyeur de surface, skimmer   | <b>65</b>  |
| Akcesoria   | Accesorios  | Accessoires   | <b>65</b>  |
| Pet Nova  | Pet Nova  | Pet Nova  | <b>68</b>  |
| Narzędzia marketingowe  | Herramientas de marketing   | Outils marketing  | <b>100</b> |



## WHO WE ARE?

- **2003** Combination of fish farm experience of company PETRAS FISHERIES LTD and big passion to aquarium fish caused the creation of AQUA NOVA brand in Sydney – AUSTRALIA .
- **2007** A company EURONOVA POLSKA Sp. z o.o. (LTD) is created in Poland . With the access to all Europe countries, EURONOVA grow very fast and becomes global owner and headquarters of AQUA NOVA brand.
- **2008** AQUA NOVA invest and develop pond products department. AQUA NOVA start to produce innovative low power consumption pond pumps.
- **2014** EURONOVA POLSKA buy investment area and warehouse in central Poland.
- **2017** We create a new brand – PET NOVA. (Pet products brand)
- **2018** Investment area increase to 14000m2 and warehouse to 2300m2 with plan to add in 2019 – 700 new SKU



## KIM JESTEŚMY?

- **2003** Kombinacja doświadczenia w hodowli ryb firmy PETRAS FISHERIES LTD oraz wielka pasja do akwarystyki spowodowała stworzenie marki AQUA NOVA w Sydney – Australia.
- **2007** Firma EURONOVA POLSKA Sp. z o.o. zostaje stworzona w Polsce . Dostęp do rynku Europejskiego powoduje szybki rozwój firmy EURONOVA, która staje się globalnym właścicielem marki AQUA NOVA oraz jej główną siedzibą.
- **2008** AQUA NOVA inwestuje w rozwój działu oczka wodnego. AQUA NOVA rozpoczyna produkcję innowacyjnych pomp o niskim zużyciu energii elektrycznej.
- **2014** EURONOVA POLSKA kupuje teren inwestycyjny wraz z magazynem w centralnej Polsce.
- **2017** Tworzymy nową markę – PET NOVA. Markę uzupełniają produkty głównie dla psów i kotów.
- **2018** EURONOVA POLSKA kupuje kolejny teren inwestycyjny, łączna powierzchnia naszego terenu rośnie do 14 000m2, powierzchnia magazynowa do 2300m2. W planach budowa nowego magazynu oraz dodanie kolejnych 700 nowych produktów.



## WER SIND WIR?

- **2003** Eine Synthese der Erfahrung in Fischzucht der Firma PETRAS FISHERIES LTD und der Leidenschaft für Aquaristik veranlasst die Gründung der Marke AQUA NOVA in Sydney - Australien.
- **2007** Die Firma EURONOVA POLSKA Sp. z o.o. wird in Polen gegründet. Der Zugang zum europäischen Markt ermöglicht eine rasante Entwicklung von EURONOVA, die zum globalen Markeninhaber von AQUA NOVA und auch zu ihrem Hauptsitz wird.
- **2008** AQUA NOVA investiert in die Entwicklung der Teichabteilung. AQUA NOVA startet die Produktion von innovativen Pumpen mit einem sehr geringen Stromverbrauch.
- **2014** EURONOVA POLSKA erwirbt als Kapitalanlage ein Grundstück mit einem Lager in Zentralpolen.
- **2017** Gründung einer neuen Marke - PET NOVA. Die Marke wird mit hauptsächlich für Hunde und Katzen versehenen Artikeln erweitert.
- **2018** EURONOVA POLSKA erwirbt ein neues Grundstück. Die Gesamtfläche der Firma beträgt jetzt 14.000 qm mit einer Lagerfläche in Höhe von 2.300 qm. Geplant ist der Bau eines neuen Lagers und eine Produktlinienerweiterung um 700 weitere Artikel.



## КЕМ МЫ ЯВЛЯЕМСЯ?

- **2003** Сочетание опыта в разведении рыбы компанией PETRAS FISHERIES LTD и большой страсти к аквариумистике привело к созданию марки AQUA NOVA в Сидней – Австралия.
- **2007** Компания EURONOVA ПОЛЬША ООО создана в Польше. Доступ к европейскому рынку способствует быстрому развитию компании EURONOVA, которая становится глобальным владельцем марки AQUA NOVA и ее штаб-квартиры.
- **2008** AQUA NOVA инвестирует в развитие искусственных прудов. AQUA NOVA начинает производство инновационных насосов с низким энергопотреблением.
- **2014** EURONOVA ПОЛЬША приобретает земельный участок вместе со складом в центральной Польше
- **2017** Мы создаем новую марку – PET NOVA. Марку дополняют товары, в основном, для собак и кошек
- **2018** EURONOVA ПОЛЬША приобретает еще один участок под строительство, общая площадь нашей территории увеличивается до 14 000 м2, складских помещений до 2 300 м2. В планах строительство нового склада и расширение ассортимента до 700 новых продуктов.



## QUIÉNES SOMOS?

- **2003** La combinación de la experiencia de cría de peces de la empresa PETRAS FISHERIES LTD y gran pasión por los acuarios dio como resultado la creación de la marca AQUA NOVA en Sydney - Australia.
- **2007** La empresa EURONOVA POLSKA Sp. z o.o. se crea en Polonia. El acceso al mercado europeo causa el desarrollo rápido de EURONOVA, que se convierte en el propietario global de la marca AQUA NOVA y su sede principal.
- **2008** AQUA NOVA invierte en el desarrollo del departamento de estanques de agua. AQUA NOVA comienza la producción de bombas innovadoras de bajo consumo de energía.
- **2014** EURONOVA POLSKA compra un terreno de inversión con un almacén en el centro de Polonia.
- **2017** Creamos una marca nueva- PET NOVA. La marca se complementa con productos destinados principalmente para perros y gatos.
- **2018** EURONOVA POLAND compra otro terreno de inversión, el área total de nuestro terreno sube a 14,000 m2, el área de almacenamiento hasta 2300m2. Entre nuestros planes tenemos la construcción de nuevo almacén y ampliación de nuestra oferta por 700 productos.



## QUI SOMMES-NOUS?

- **2003** La combinaison de l'expérience en pisciculture de l'entreprise PETRAS FISHERIES LTD et d'une grande passion pour les aquariums a créé la marque AQUA NOVA w Sydney – Australie.
- **2007** L'entreprise EURONOVA POLSKA Sp. z o.o. a été créée en Pologne. L'accès au marché européen provoque un développement rapide de l'entreprise EURONOVA, qui devient le propriétaire mondial de la marque AQUA NOVA et son siège principal.
- **2008** AQUA NOVA investit dans le développement du département d'étang. AQUA NOVA démarre la production de pompes innovantes à faible consommation d'électricité.
- **2014** EURONOVA POLSKA achète un terrain d'investissement avec un magasin au centre de la Pologne
- **2017** Nous créons une nouvelle marque – PET NOVA. La marque est complétée principalement par des produits pour chiens et chats.
- **2018** EURONOVA POLOGNE achète un autre terrain d'investissement, la superficie totale de notre terrain atteint 14 000m2 , la zone de stockage atteint 2300m2. Les plans prévoient la construction d'un nouveau magasin et 700 nouveaux produits.



# NANO AQUARIUM

**NANO-10**  
10 liters  
20 cm x 23 cm x 26 cm

**NANO-14**  
14 liters  
23 cm x 26 cm x 28 cm

**NANO-21**  
21 liters  
26 cm x 29 cm x 31 cm



**LED LIGHTING**



**ENERGY SAVING**

**SEAMLESS GLASS**

| Model / Modell / Модель / Model / Modelo   | NANO-10 (10L)  | NANO-14 (14L)  | NANO-21 (21 L) |
|--|--|----------------|----------------|
| Aquarium / Aquarium / Аквариум / Akwarium / Acuario  | 200x230x260mm  | 230x260x280mm  | 260x290x310mm  |
| MAX (Q <sub>th</sub> ) - Filter pump / Pumpenfilter / Фильтр/Filtr / Bomba del filtro                  | 240 L/H, 4.5 W   | 450 L/H, 6.5 W | 450 L/H, 6.5 W |
| Light/Beleuchtung / Освещение / Oświetlenie / Luz  | 2.5 W  | 2.5 W          | 2.5 W          |
| Filter material / Filtermaterial / Фильтрующий материал /<br>Materiał filtracyjny / Material filtrante | Bio-balls  | Ceramic rings  |                |
| Colors / Farben / Цвета / Kolorystyka / Colore   | Black, White / Schwarz, weiß / черный, белый / czarny, biały / Negro, blanco |                |                |



- 5904378733827
- 5904378733858
- 5904378733889
- 5904378733834
- 5904378733865
- 5904378733896

# NT AQUARIUM

**NT-19**  
19 liters  
32 cm x 23 cm x 33 cm

**NT-32**  
32 liters  
38 cm x 26 cm x 40 cm



**SEAMLESS GLASS**



**LED LIGHTING**

**MICRO TOUCH SWITCH**

**ENERGY SAVING**



| Model / Modell / Модель / Model / Modelo   | NT-19 (19L)  | NT-32 (32L)   |
|--|--|---------------|
| Aquarium / Aquarium / Аквариум / Akwarium / Acuario  | 320x230x355mm  | 380x260x395mm |
| Light/Beleuchtung / Освещение / Oświetlenie / Luz  | 4 W  | 5 W           |
| MAX (Q <sub>th</sub> ) - Filter pump / Pumpenfilter / Фильтр / Filtr                                   | 320 L/H  | 320 L/H       |
| Power / Macht / Мощность / Moc / Consumo   | 5.5 W  | 5.5 W         |
| Filter material / Filtermaterial / Фильтрующий материал /<br>Materiał filtracyjny / Material filtrante | 2 x Sponge, 2x Schwamm, 2x губка, 2 x gąbka, 2x Esponja                      |               |
| Colors / Farben / Цвета / Kolorystyka / Colore   | Black, White / Schwarz, weiß / черный, белый / czarny, biały / Negro, blanco |               |



- 5904378734237
- 5904378734251
- 5904378733926
- 5904378734282
- 5904378734275
- 5904378734286
- 5904378733919
- 5904378734244

### Curved Glass Aquarium (NANO-10, NANO-14, NANO-21, NT-19, NT-32)

- Complete, with built in biological filter
- Complete with filter media
- Seamless front and side glass creates optimum viewing
- Swivel lid protects water from environmental pollutants such as dust and gives easy access for maintenance and feeding

### Gläserne Aquarium – Sätze (NANO-10, NANO-14, NANO-21, NT-19, NT-32)

- komplette Sätze mit eingebautem biologischen Filter
- er enthält Filtereinsätze
- die gebogene Frontscheibe des Aquariums lässt alle Fische bestmöglich beobachten
- aquarien haben Beleuchtung

### Панорамные аквариумы в комплекте (NANO-10, NANO-14, NANO-21, NT-19, NT-32)

- Полностью оснащённый аквариумный комплекс со встроенным биологическим фильтром (внутри крышки)
- Наполнители для фильтра в составе
- Благодаря безклеевому переднему стеклу аквариума рыбки смотрятся эффектнее
- Эффективный биологический фильтр фильтрует аквариумную воду. Крышка оборудована осветительными лампами.

### Szklane zestawy akwariowe (NANO-10, NANO-14, NANO-21, NT-19, NT-32)

- Kompletne zestawy z wbudowanym filtrem biologicznym
- Zawiera wkłady filtrujące
- Gięta przednia szyba akwariów pozwala na optymalną obserwację rybek
- Akwaria wyposażone w oświetlenie

### Acuario de cristal curvado (NANO-10, NANO-14, NANO-21, NT-19, NT-32)

- Completo, construido con filtro biológico seco/húmedo
- Completo, con materiales filtrantes
- Frontal y lateral sin uniones para una optima visualización.
- La tapa giratoria protege el agua de los contaminantes ambientales y el polvo, permitiendo un fácil acceso para el mantenimiento y la alimentación.

### Aquarium en verre courbé (NANO-10, NANO-14, NANO-21, NT-19, NT-32)

- Complet, avec filtre biologique intégré
- Complet avec masses filtrante
- Verre avant et latéraux transparent crée une visualisation optimale.
- Verre courbé pour une harmonie, une parfaite vision.
- Couvercle pivotant protège l'eau de polluants environnementaux tels la poussière et permet un accès facile pour l'entretien et l'alimentation.
- Eclairage Led inclus

| Spare parts          |                                       | Barcode       |
|----------------------|---------------------------------------|---------------|
| NANO-10, 14, 21 LAMP | Lamp 2,5W NANO 10,<br>NANO 14 NANO 21 | 5904378738594 |
| NANO-10 PUMP         | Pump NANO-10                          | 5904378738600 |
| NANO-14 PUMP         | Pump NANO-14                          | 5904378734848 |
| NANO-21 PUMP         | Pump NANO-21                          | 5904378734855 |
| NT-19 LAMP           | Lamp NT-19 4W                         | 5904378738631 |
| NT-19 PUMP           | Pump NT-19 320L/H 5,5W                | 5904378734787 |
| NT-32 LAMP           | Lamp NT-32 5W                         | 5904378738655 |
| NT-32 PUMP           | Pump NT-32 320L/H 5,5W                | 5904378738662 |
| NT-19 SPONGE         | Sponge NT-19                          | 5904378738679 |
| NT-32 SPONGE         | Sponge NT-32                          | 5904378738686 |



NANO-PUMP



NANO-LAMP



NT-LAMP



NT-SPONGES



NANO-pump

Aquariums



Aqua Nova Aquarium CO<sub>2</sub> kits are used to provide the aquarium plants with Co<sub>2</sub>. Plant needs Co<sub>2</sub> to grow and thrive. The Co<sub>2</sub> kits ensure that your plants receive that your plant receive the appropriate amount of Co<sub>2</sub> to grow.

Zestawy Co<sub>2</sub> Aqua Nova są stosowane by zapewnić roślinom niezbędny do życia - dwutlenek węgla. Zestaw Co<sub>2</sub> zapewni wymaganą ilość dwutlenku węgla roślinom znajdującym się w akwarium.

Co<sub>2</sub> Aqua Nova Sätze liefern den Pflanzen unentbehrliches Kohlendioxid zum Leben. Der Co<sub>2</sub> - Satz sichert den Pflanzen, die sich im Aquarium befinden, erforderliche Menge des Kohlendioxides.

Los kits de CO<sub>2</sub> Aqua Nova proporcionan a las plantas el dióxido de carbono indispensable para la vida. La planta necesita CO<sub>2</sub> para crecer y prosperar. Los kits de CO<sub>2</sub> aseguran que sus plantas reciben la cantidad adecuada de dióxido de carbono para crecer.

Оборудование для снабжения CO<sub>2</sub> марки Aqua Nova применяется с целью обеспечения растениям так необходимого для них углекислого газа. Оборудование CO<sub>2</sub> обеспечит необходимую для растений концентрацию углекислого газа в аквариуме.

Le kit de CO<sub>2</sub> d' Aqua nova aquarium est utilisé pour fournir les plantes d'aquarium en CO<sub>2</sub>. Les plantes ont besoins CO<sub>2</sub> pour croître et prospérer. Le set de CO<sub>2</sub> assure que vos plantes reçoivent le montant approprié de CO<sub>2</sub> pour croître.

### Refilable CO<sub>2</sub> Cylinder

### CO<sub>2</sub> Mehrwegflasche

### CO<sub>2</sub> цилиндр

### Butla CO<sub>2</sub> wielokrotnego użytku

### Cilindro CO<sub>2</sub>

### Bouteille de CO<sub>2</sub> rechargeable.

| Volume<br>Volumen<br>Volume<br>Objętość | Operating pressure<br>Betriebsdruck<br>Pression de service<br>Ciśnienie robocze | Brutto weight<br>Bruttogewicht<br>Poids brut<br>Waga brutto | Contents Max<br>Inhalt Max<br>Contenant Max<br>Zawartość Max | Barcode       |
|---|---|---|--|---------------|
| 2 L                                     | 150 bar   | 5,20 kg   | 1500g  | 5904378737009 |
| 5 L                                     | 150 bar   | 10,30 kg  | 3750g  | 5904378737191 |
| 8 L                                     | 150 bar   | 15,40 kg  | 6000g  | 5904378737207 |



### NCo2-5 (5904378730352)

- CO<sub>2</sub> diffuser
- CO<sub>2</sub> Diffusor
- Диффузор CO<sub>2</sub>
- CO<sub>2</sub> dyfuzor
- CO<sub>2</sub> diffuser
- Diffuseur de CO<sub>2</sub>



### NCo2-5D (5904378736248)

- Ceramic CO<sub>2</sub> diffuser disc
- CO<sub>2</sub> ausströmer scheinbe aus keramik
- CO<sub>2</sub> диффузор керамический диск
- Dysk ceramiczny dyfuzora CO<sub>2</sub>
- Difusor de CO<sub>2</sub> disco de cerámica
- Disque du diffuseur de CO<sub>2</sub>



**NCo2-Diffuser**

-  CO<sub>2</sub> Diffuser
-  CO<sub>2</sub> Diffusor
-  CO<sub>2</sub> диффузоры
-  Dyfuzory CO<sub>2</sub>
-  Difusor de CO<sub>2</sub>
-  CO<sub>2</sub> Diffuseur

**GLASS**



NCO2-GLASSDIF-20MM  
(5903031442731)



NCO2-GLASSDIF-28MM  
(5903031442748)



NCO2-GLASSDIF-50MM  
(5903031443561)

**STAINLESS STEEL**



NCO2-STAINLESSDIF-30MM  
(5903031443578)




NCO2-DIFF-DISC-24MM  
(5903031443981)

**INLINE**









NCO2-INLINEDIFFUSER  
(5903031443660)



NCO2-DIFF-DISC-19MM  
(5903031443998)

**NCo2-3 / NCo2-4**

-  Multi-Direction reactor Diffusion of CO<sub>2</sub> in water will achieve near to 100% within the shortest time, suitable for tant 60-90 cm or larger than 1,2 m.
-  Multi- Reaktor. Innerhalb kurzer Zeit erreicht er Co<sub>2</sub> Diffusion mit hundertprozentiger Sicherheit, was eine ideale Lösung für Behälter 60-120 cm ist.
-  Мульти-реактор. Позволяет быстро достичь диффузии CO<sub>2</sub> на уровне практически 100%, идеальное решение для ёмкости 60-120 см.
-  Multi-reaktor. W krótkim czasie osiąga dyfuzję CO<sub>2</sub> na poziomie około 100%, idealne rozwiązanie dla zbiorników 60-120 cm.
-  Reactor multi-dirección. En poco tiempo permite alcanzar casi el 100% de difusión del CO<sub>2</sub>, solución ideal para los tanques de 60 a 120 cm.
-  Diffusion du CO<sub>2</sub> Multi Direction réacteur dans l'eau. Vont atteindre près de 100% dans les plus brefs délais, convenable pour tant 60-90 cm ou plus grandes que 1,2m



NCO2-3 (9325137196008)



NCO2-4 (9325137196015)

**NCO2-REG-SOLENOID**

-  CO<sub>2</sub> pressure regulator
-  CO<sub>2</sub> armatur
-  CO<sub>2</sub> редуктор
-  Reduktor CO<sub>2</sub>
-  Reductor de presión CO<sub>2</sub>
-  Détendeur et électrovanne CO<sub>2</sub>



NCO2-REG-SOLENOID  
(5903031442625)

**NCO2-REG**







-  CO<sub>2</sub> pressure regulator
-  CO<sub>2</sub> armatur
-  CO<sub>2</sub> редуктор
-  Reduktor CO<sub>2</sub>
-  Reductor de presión CO<sub>2</sub>
-  Détendeur et électrovanne CO<sub>2</sub>



NCO2-REG  
(5903031442632)

**Spare parts**

**NCO2-SOLENOID-VALVE**  
(5903031443509)

-  Solneoid valve
-  Magnetspule
-  Электромагнитный клапан для CO<sub>2</sub>
-  Elektrozwór do reduktora CO<sub>2</sub>
-  Solenoide
-  Électrovanne



**NCO2-BUBBLE-COUNTER**  
(5903031443516)

-  Bubble counter
-  Blasenähler
-  Счетчик пузырьков
-  Licznik bąbelków
-  Contador de burbujas
-  Compteur de bulles



**NCo2-TUBE**

-  Polyutherane CO<sub>2</sub> tube
-  Polyuthan CO<sub>2</sub> schlauch
-  Полиуретановый шланг CO<sub>2</sub>
-  Wąż CO<sub>2</sub> poliuretanowy
-  Tubo de poliuterano para CO<sub>2</sub>
-  Tuyau polyuréthane CO<sub>2</sub>



NCO2-TUBE-100M (5903031442618)  
NCO2-TUBE-200M (5903031442649)

**NCo2-7**  
(5904378730376)

-  Bubble Counter
-  Blasenähler
-  Счётчик пузырьков
-  Licznik bąbelków
-  Contador de burbujas
-  Compteur de bulles



**NCo2-GLASSCOUNTER**  
(5903031442755)

-  Bubble Counter
-  Blasenähler
-  Счётчик пузырьков
-  Licznik bąbelków szklany
-  Contador de burbujas
-  Compteur de bulles






## CO<sub>2</sub> TEST



NCO2-TEST-15ML  
(5903031443943)



NCO2-GLASS-INDICATOR  
(5903031443936)



NCO2-GLASSBOW-4x10MM  
(5903031443950)



NCO2-GLASSBOW-4x15MM  
(5903031443967)



NCO2-STEELBOW-4x15MM  
(5903031443974)



12/16mm  
NCO2-GLASSSET-12/16MM  
(5903031445121)

16/21mm  
NCO2-GLASSSET-16/21MM  
(5903031445138)

Hose holder

Schlauchhalter

ДЕРЖАТЕЛЬ ШЛАНГА

Uchwyt do węża

Soporte de manguera

Support de tuyau



TUB-HOLDER (5903031440942)

Filter tube


Schlauchfilter

Шланг фильтр

Wąż do filtra

Filtro de la manguera

Tuyau



Aqua Nova Check value  
Perfect for Co2 units, Air pumps, Air driven Protein skimmers

Обратные клапаны Aqua Nova  
Идеально подходит для систем CO<sub>2</sub>, компрессоров-аэраторов и пенных флотаторов

Rückschlagventil  
Ideal für Co2 Anlagen, Belüfter, Abschäumer

Zawór przeciwwrotny  
Idealny do urządzeń CO<sub>2</sub>, napowietrzaczy, odpieniaczy.

Válvula anti-retorno Aqua Nova  
Perfecta para unidades de CO<sub>2</sub>, compresores, skimmers de proteínas accionados por aire.

Valve anti retour, T, robinet  
Dispositifs de CO<sub>2</sub>, aérateurs, skimmers.



NCV-1 (5904378736262)



NCV-3 (5904378736279)



NV-1 (5904378736637)



NV-2 (5904378736644)



NV-6 (5904378736675)



NV-9 (5904378736682)



NV-10 (5904378736699)



NAT-1 (5904378736705)

## FITTINGS 4mm



NAT-2 (5904378736712)



NAT-3 (5904378736729)



NAT-4 (5904378736736)



NAT-5 (5904378736743)



NAT-6 (5904378736750)

## STEEL VALVE



NV-S1  
(5904378739324)



NV-S2  
(5904378739331)



NV-S3  
(5904378739348)



NV-S4  
(5904378739355)



NV-S5  
(5904378739362)



NASC-1 4mm  
(5904378736767)



NASC-2 16mm  
(5904378736774)



NASC-3 21mm  
(5904378736781)

## SUCTION CUP

**WAVEMAKER**

- Compact, easy to install.
- Efficient wave making to achieve water motion effect.
- Suitable for both fresh & marine aquarium.
- Supplied with anti vibration suction cup.
- Maximum rotation with 100 and 360 directional flow.

MARINE  
ECO  
PUMP

**Strömungspumpe**

- Innovative und flexible Arbeitsweise des Wellen Machers ermöglicht verschiedenartige Effekte und Wellenbildung in unterschiedlichen Richtungen.
- Antivibration Saugnäpfe sind sowohl für Süß- als auch Meerwasser geeignet.
- Ein sicherer zuverlässiger Motor von hoher Energieeffizienz.

**Генератор волн NWM-2000**

- Инновационная и многонаправляющая система работы генератора волн позволяет создать разные эффекты и направления волнования
- Антивибрационные присоски, пригоден для работы в пресной и морской воде
- Безопасный, надёжный и экономный двигатель

**FALOWNIK**

- Innowacyjny wielokierunkowy system pracy falownika, pozwala na tworzenie różnych efektów i kierunków falowania.
- Antywibracyjne przysaski możliwość pracy w wodzie słodkiej i morskiej
- Bezpieczny, niezawodny oraz energooszczędny silnik.

**BOMBA DE CIRCULACIÓN**

- Innovador multidireccional sistema del funcionamiento del simulador de olas, permite crear diferentes efectos y dirección de las olas.
- Ventosa vibración, capacidad de trabajar en agua dulce y salada, un motor seguro, confiable y de alta eficiencia energética.

**POMPE DE CIRCULATION**

- Compact et facile à installer.
- Génère des ondes efficace pour atteindre l'effet de mouvement d'eau.
- Convient aussi bien aux aquariums d'eau douce et de mer.
- Livré avec ventouses anti-vibrations.
- Rotation de 100 à 360 degrés pour un flux directionnel.



| Model, Modell, Модель, Model, Modelo | Power, Macht, Мощность, Moc, Potencia (W) | Wave Flowrate MAX (Q <sub>th</sub> ) (L/H) | Frequency, Freqenz, Частота, Częstotliwość, Frecuencia | Power Supply, Energieversorgung, Источник питания, Zasilanie Alimentación |
|--------------------------------------|---|--|--|---|
|--------------------------------------|---|--|--|---|

|          |     |      |         |                                    |
|----------|-----|------|---------|------------------------------------|
| NWM-2000 | 3,8 | 2000 | 50/60Hz | 220/100V Suction Cup 5904378738778 |
|----------|-----|------|---------|------------------------------------|

**WAVEMAKER WITH CONTROLLER SYSTEM**

- Innovative multi functional controller system, which allows you to set up different wave affects & adjust the flow direction.
- Wireless controllers which are synced together to main controlled, easy to operate and adjust & low voltage DC electronic pumps are environmental safe and reliable.

**Strömungspumpe**

- Innovatives multifunktionales Controller-System, mit dem Sie verschiedene Strömungen einrichten und die Strömungsrichtung beeinflussen können.
- Kabellose Regler, die zusammen mit der Hauptsteuerung synchronisiert werden, einfach zu bedienen und einzustellen; elektronische Niederspannungs -DC Pumpen sind umweltsicher und zuverlässig.

**BOMBA DE CIRCULACIÓN**

- Innovador sistema de control multifunción que permite controlar diferentes efectos y dirección del oleaje.
- Los controladores inalámbricos están sincronizados en un controlador principal, fácil de utilizar y regular. Son bombas electrónicas de bajo voltaje (DC) seguras y fiables para el medio acuático.

**FALOWNIK**

- Innowacyjny wielokierunkowy system pracy falownika, pozwala na tworzenie różnych efektów i kierunków falowania.
- Antywibracyjne przysaski możliwość pracy w wodzie słodkiej i morskiej
- Bezpieczny, niezawodny oraz energooszczędny silnik.

**Генератор с контроллером (NWM-4000- 20000)**

- Инновационная и многонаправляющая система работы генератора волн позволяет создать разные эффекты и направления волнования
- Синхронизация беспроводного контроллера с генератором облегчает управление
- Безопасный, надёжный и экономный двигатель

**POMPE DE CIRCULATION**

- Un système de commande innovant multifonctionnel, qui vous permet de mettre en oeuvre différentes ondes et de régler le sens du flux.
- Les contrôleurs sans fil sont synchronisés ensemble pour un principe de contrôle très simple, facile à utiliser et à ajuster, basse tension DC pompes électroniques pour un environnement sûr et fiable.

MARINE  
ECO  
PUMP



| Model, Modell, Модель, Model, Modelo | Power, Macht, Мощность, Moc, Potencia (W) | Wave Flowrate MAX (Q <sub>th</sub> ) (L/H) | Ejection (Ø) | Frequency, Freqenz, Частота, Częstotliwość, Frecuencia | Power Supply, Energieversorgung, Источник питания, Zasilanie Alimentación |                             |
|--------------------------------------|---|--|--------------|--|---|-----------------------------|
| NWM-4000                             | 10  | 4000                                       | 31mm         | 50/60Hz  | 220/100V  | Magnet holder 5904378737153 |
| NWM-8000                             | 23  | 8000                                       | 43mm         | 50/60Hz  | 220/100V  | Magnet holder 5904378737160 |
| NWM-13000                            | 40  | 13000                                      | 55mm         | 50/60Hz  | 220/100V  | Magnet holder 5904378737177 |
| NWM-20000                            | 60  | 20000                                      | 67mm         | 50/60Hz  | 220/100V  | Magnet holder 5904378737184 |





# N-RMC SERIES



## Marine Pump With Controller Suitable for marine and freshwater aquarium

- Energy saving innovative electronic engine. Up to 65% energy saving
- Super silent operation and modern design
- IC electronic detection feature, innovative power off protection
- Ceramic shaft that provides longer sustainable pump life
- Flow controller to control the output of the pumps flow



## Идеальный насос для аквариума

- Инновационный и экономный двигатель, экономия до 65 %
- Тихая работа и современный дизайн
- Автоматическая защита от перегрева (автоматически выключается)
- Керамический ротор гарантирует долгий срок работы насоса
- Регулировка с помощью контроллера переплыва
- Безопасный, надёжный и экономный двигатель



## Convient pour aquarium marin et d'eau douce

- Economie d' énergie avec moteur électronique innovant. Jusqu'à 65% d' économie d' énergie.
- Super travail silencieux et avec un design moderne.
- IC fonction de détection électronique, une protection de mise hors tension innovante.
- Axe céramique qui fournit une vie durable à la pompe.
- Régulateur de débit contrôlant le flux de sortie de la pompe.



## Geeignet für Meeres- und Süßwassertankarien

- Energieeinsparung durch innovative Motorentechnologie. Bis zu 65% Energieeinsparung
- Geräuscharmer Betrieb und modernes Design.
- IC elektronische Erkennungsfunktion, innovativer Trockenlaufschutz
- Keramik-Welle, die eine lange Lebensdauer der Pumpe garantiert
- Durchflussregler, um die Pumpenleistung zu kontrollieren




## Idealna pompa do akwarium morskiego lub słodkowodnego

- Innowacyjny i energooszczędny silnik. Do 65% oszczędności.
- Bardzo cicha praca oraz nowoczesny projekt
- Automatyczne wyłączenie pompy gdy silnik jest przegrzany
- Ceramiczny wirnik to gwarancja długiej żywotności pompy
- Regulacja za pomocą kontrolera przepływu
- Bezpieczny, niezawodny oraz energooszczędny silnik.



## Apto para acuarios de agua dulce y marino

- Innovador sistema de motor electrónico con hasta un 65% de ahorro de energía.
- Súper silencioso y de moderno diseño.
- Con detección electrónica de IC. Sistema de protección ante cortocircuitos.
- Eje cerámico que proporciona una mayor vida del producto
- Controlador para regular la salida del flujo del agua de la bomba



| Model, Modell, Модель, Model, Modelo | Power, Macht, Мощность, Moc, Potencia (W) | MAX (Q <sub>th</sub> ) (L/H) | H max. (m) | Size (cm) | IN (inch) | OUT (inch) | Barcode |
|--------------------------------------|---|------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|---------|
|--------------------------------------|---|------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|---------|

|              |     |        |     |            |        |        |               |
|--------------|-----|--------|-----|------------|--------|--------|---------------|
| N-RMC 1200   | 12  | 1200   | 1,5 | 9x9x5,5    | 3/4"   | 1/2"   | 5904378737092 |
| N-RMC 2000   | 20  | 2000   | 2,2 | 9,5x10x6,5 | 3/4"   | 3/4"   | 5904378737108 |
| N-RMC-3000   | 25  | 3200   | 2,8 | 11x13,5x8  | 1"     | 1"     | 5904378737030 |
| N-RMC 4000   | 30  | 4000   | 3,2 | 11x13,5x8  | 1"     | 1"     | 5904378737047 |
| N-RMC-5000   | 40  | 5000   | 3,5 | 12x16,5x9  | 1 1/2" | 1 1/2" | 5904378737054 |
| N-RMC 7000   | 55  | 7200   | 4,5 | 12x16,5x9  | 1 1/2" | 1 1/2" | 5904378737061 |
| N-RMC 9000   | 65  | 9000   | 5,2 | 12x18x9    | 1 1/2" | 1 1/2" | 5904378737078 |
| N-RMC 12000  | 80  | 12000  | 6,0 | 12x16,5x9  | 1 1/2" | 1 1/2" | 5904378737085 |
| N-RMC 15 000 | 105 | 15 000 | 5,7 | 15,5x21x12 | 2"     | 2"     | 5904378737023 |



## Aquarium dosing pump

- Aqua Nova aquarium dosing pump is an automatic dosing pump, designed to enable the additions of liquids to an aquarium at the user desired times and specific volumes.
- Suitable for marine water and freshwater.



## Pompa akwariowa dozująca

- Pompa akwariowa dozująca Aqua Nova to urządzenie zaprojektowane do automatycznego dozowania płynów w określonym czasie i w zadanej objętości.
- Możliwość stosowania w wodzie morskiej oraz słodkiej.



## Aquarium Dosierpumpe

- Aqua Nova Aquarium Dosierpumpe ist eine automatische Dosierpumpe speziell dazu entwickelt, um dosiert Flüssigkeitszusätze einem Aquarium in definierten Volumina zu gewünschten Zeiten durch den Benutzer zu zu führen.
- Geeignet für Meer- und Süßwasser.



## BOMBA DOSIFICADORA

- Bomba dosificadora para acuarios diseñada para añadir líquidos de forma automática, en el momento y cantidades programadas por el usuario.
- Recomendados para acuarios de agua dulce y marina.



## Автоматический дозатор

- Дозатор AquaNova разработан для автоматической дозировки необходимого количества жидких удобрений в заданное время
- Подходит для применения в пресной и морской воде



## Pompe doseuse Aqua Nova

- La pompe doseuse Aqua Nova est une pompe de dosage automatique, conçu pour permettre l'ajout de liquides avec des volumes spécifiques dans un aquarium au moment souhaité par l'utilisateur.
- Convient pour l'eau de mer et eau douce.



## SURFACE SKIMMER

- Unique design & easy to use
- Compact Surface Skimmer with pump included
- Removes the oil & debris on the surface
- Increases the oxygen exchange
- Suitable for both fresh water & marine tanks



## ÖBERFLÄCHENABSAUGER

- Originelles Design und einfache Bedienung
- Kompakter Oberflächenabsauger mit Pumpe
- Sorgt für eine glasklare Wasseroberfläche
- Erhöht Gasaustausch zwischen Wasser und Luft
- Einsetzbar im Süß- und Meereswasser



## Наружный фильтр

- Уникальный дизайн и простой в обслуживании
- Компактный наружный фильтр с насосом
- Удаляет загрязнения с поверхности воды
- Увеличивает обмен воздуха
- Подходит для применения в пресной и морской воде



## FILTRO DE SUPERFICIE

- Exclusivo diseño y facilidad de uso
- Filtro de superficie compacto con bomba
- Elimina las impurezas de la superficie del agua
- Aumenta el intercambio de aire
- Se puede utilizar en agua salada y agua dulce.



## FILTR POWIERZCHNIOWY

- Unikalny projekt oraz łatwość użycia
- Kompaktowy filtr powierzchniowy z pompą
- Usuwa zanieczyszczenia z powierzchni wody
- Zwiększa wymianę powietrza
- Możliwość stosowania w wodzie morskiej oraz słodkiej



## POMPE ET ÉCUMEUR DE SURFACE

- Unique, design et facile à utiliser.
- Écumeur de surface compacte avec pompe inclus
- Enlève nappe d'huile et débris à la surface
- Accroît l'échange d'oxygène
- Convient à la fois à l'eau douce et de mer



| Model, Modell, Модель, Model, Modelo | Power, Macht, Мощность, Moc, Potencia | Hmax | Flow rate, Durchfluss, Поток, Przepływ, Caudal MAX (Q <sub>th</sub> ) | Frequency, Frequenz, Частота, Częstotliwość, Frecuencia | Power Supply, Energieversorgung, Источник питания, Zasilanie Alimentación | Barcode       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|------|---|---|---|---------------|
| NSK-200                              | 3W                                    | 33cm | 200L/H  | 50/60Hz   | 230V  | 5904378738815 |



**Aqua Nova Internal filter range.**

**Features**

- Modern filter design to maximize space of filtration.
- Simple setup and operation.
- Easy to pull apart and clean. quick start.
- Very quiet motor operation and reliability.
- Rotation values for easy adjustment of direction of flow (NBF-500).
- In box full instructions and setup tips.
- Filters comes with coarse black sponge/s
- Filter comes with airline, valves and necessary fittings for setup. (each model different)



**Внутренние фильтры Aqua Nova**

**Характеристика:**

- Современные и эффективные внутренние фильтры
- Простая эксплуатация и уход
- Легко сменить наполнитель
- Очень тихая и экономная помпа
- Регуляция напора потока воды (NBF-500)
- Подробная инструкция по установке и советы по эксплуатации
- Оснащён фильтрующим материалом (губкой)
- В комплект фильтра входит насадка дождевалка и все необходимые аксессуары для подключения фильтра



**Gama de filtros internos Aqua Nova**

**Características:**

- Diseño moderno para maximizar el espacio de filtración.
- Instalación y funcionamiento sencillos.
- Fácil de reemplazar y limpiar.
- Funcionamiento del motor silencioso y fiable.
- Válvula para regular el flujo de agua (NBF-500).
- Completas instrucciones de instalación y mantenimiento.
- Equipados con material filtrante (esponja negra)
- Equipados con línea de aire, flautas y accesorios necesarios para su instalación (diferente en cada modelo).



**Aqua Nova gamme de filtre interne.**

**Caractéristiques :**

- Conception de filtre moderne pour optimiser l'espace de filtration.
- Installation et fonctionnement simples.
- Facile à séparer et nettoyer. Démarrage rapide.
- Très calme le fonctionnement et fiabilité du moteur.
- Rotation pour faciliter l'ajustement de la direction de l'écoulement.
- Dans la boîte, instructions complètes et Conseils de configuration. (astuce )
- Filtres est livré avec éponges noires.
- Le filtre est fourni avec la barrette de refoulement inclinable, et les raccords nécessaires pour l'installation. (Chaque modèle différent)



**Aqua Nova Innenfilter.**

**Eigenschaften:**

- ein modernes und ausgiebiges Innenfilter
- eine sehr einfache Bedienung und Konservierung
- ein sehr einfacher Einsatzwechsel
- eine sehr leise und sparsame Pumpe
- ein Ventil zur Wasserdurchflussregulierung (NBF-500)
- volle Einbauanleitung und Verwendungshinweise
- ein Produkt mit Filtermaterial ausgestattet – ein Schwamm
- ein Filter mit Beregnungsanlage und allen unentbehrlichen Zusatzteilen ausgestattet, die Filterinstallation ermöglichen



**Filtry wewnętrzne Aqua Nova.**

**Cechy:**

- Nowoczesny i wydajny filtr wewnętrzny.
- Prosta obsługa i konserwacja.
- Bardzo łatwa wymiana wkładu.
- Bardzo cicha i oszczędna pompa.
- Zawór do regulowania przepływu wody (NBF-500).
- Pełna instrukcja instalacji i wskazówki użytkowania.
- Produkt wyposażony w materiał filtracyjny - gąbka
- Filtr wyposażony w deszczownicę oraz wszystkie niezbędne akcesoria umożliwiające instalację filtra.



**NBF-800**  
(5904378735302)



**NBF-300**  
(5904378735289)

- FEATURE NBF 500-1800 Have Ceramic Shaft Suitable for marines
- NBF 500-1800 keramische Laufachse, Verwendungsmöglichkeit in Meerwasser-Aquaristik
- Модели NBF 500-1800 с керамической осью ротора подходят для применения в морских аквариумах
- NBF 500-1800 ceramiczna oś wirnika, możliwość zastosowania w akwarystyce morskiej.
- CARACTERÍSTICA NBF 500-1800. Tienen eje cerámico, apto para marinos.
- Les filtres NBF-500 à 1800 ont l'arbre (axe) céramique convenant à l'eau de mer.



Replacement filter sponge series NBF



Ersatz Filterschwamm Serie NBF



Сменные губки для фильтров серии NBF



Gąbki wymienne do filtrów serii NBF



Esponjas de recambio para filtros de la serie NBF



Filtre éponge de rechange série FBN



**NBF-500**  
(5904378735296)



**NBF-1800**  
(5904378735326)



**NBF-1200**  
(5904378735319)



| Model, Modell, Модель, Model, Modelo  | NBF-300   | NBF-500 | NBF-800  | NBF-1200 | NBF-1800   |
|---|---|---------|--|----------|--|
| Capacity aquarium, Volumen eines Aquarium, Ёмкость аквариума, Pojemność akwarium, Capacidad del acuario | 50 L  | 100 L   | 150 L  | 200 L    | 250 L  |
| MAX (Q <sub>th</sub> ) (L/H)  | 300 L/H   | 500 L/H | 800 L/H  | 1200 L/H | 1800 L/H   |
| Hmax (cm)   | 60 cm   | 80 cm   | 100 cm   | 150 cm   | 170 cm   |
| Power, Macht, Мощность, Moc, Consumo (W)  | 3 W   | 6 W     | 15 W   | 25 W     | 30 W   |
| Power Supply, Einspeisung, Источник питания, Zasilanie, Alimentación                                    | 220-240V AC, 50Hz                                       |         |  |          |  |
| Filter material, Filtermaterial, Фильтрующий материал, Materiał filtracyjny, Material filtrante         | 1 x Sponge, 1x Schwamm, 1x губка, 1 x gąbka, 1x Esponja |         | 2 x Sponge, 2x Schwamm, 2x губка, 2 x gąbka, 2x Esponjas |          |  |
| Mounting device, Befestigungsvorrichtung, Монтаж устройства, Wyposażenie, Dispositivo de montaje        |   |         |  |          | Vacuum suction cups, Saugnapfe, Присоски, przyssawki, Ventosas |





- Powerhead Pump NPH**
- Aqua Nova power heads are low in noise and high efficiency through the use of high-performance engines.
  - All sizes come with Ceramic shafts, so they are suitable for marine aquariums, and freshwater.
  - Powerheads are used to create movement in the aquarium and also add oxygen into the water via the air line.

- Pumpen NPH**
- Pumpen zu tun universelle Pumparbeiten, Leere Becken, und in Fontänen und Kaskaden eingesetzt werden.
  - Aqua Nova Marke Pumpen zeichnen sich aus durch sehr geringe Geräuschkentwicklung und hohe Effizienz durch den Einsatz von Hochleistungs-Motoren.
  - Sie sind für die härtesten Aufgaben. Sie haben eine keramische Rotorachse, die erheblich verlängert die Lebensdauer des Produkts.
  - Für Süß- und Meerwasserquarien geeignet. Die Pumpe kann auch belüften das Aquarium.



- Tête de Pompe, brassage, décantation série NPH**
- Les têtes de pompes AQUA NOVA sont silencieuses avec un rendement élevé grâce à l'utilisation de moteurs à haute performance.
  - Toutes les tailles sont livrées avec les arbres en céramique, de sorte qu'ils sont convenables pour les aquariums marins et d'eau douce.
  - Ces têtes de pompes sont utilisés pour créer le brassage, le mouvement dans l'aquarium et également pour ajouter de l'oxygène via le système venturi amovible. Crépine amovible.

- Насос NPH**
- Aqua Nova NPH насосы делают универсальные насосные работы, насос воду из аквариума, и может быть использовано в фонтаны и каскады.
  - Насосы марки Aqua Nova характеризуются очень низким уровнем шума и высокую эффективность благодаря использованию высокопроизводительных двигателей.
  - Они предназначены для тяжелых работ. Они имеют керамические оси ротора, что значительно продлевает срок службы изделия. Насос также может аэрации аквариума.

- Pompa wirnikowa NPH**
- Pompy wirnikowe wykonują uniwersalną pracę pompowania wody, opróżniają zbiorniki oraz znajdują zastosowanie w fontannach i kaskadach.
  - Pompy marki Aqua Nova charakteryzują się bardzo cichą pracą oraz wysoką wydajnością dzięki zastosowaniu mocnych silników.
  - Są przystosowane do najcięższych zadań. Posiadają ceramiczną oś wirnika, co znacznie wydłuża żywotność produktu oraz umożliwia stosowanie pompy w wodzie morskiej.
  - Pompa może również napowietrzać akwarium.

- Bomba de rotación NPH**
- Las bombas de rotación Aqua Nova son silenciosas y muy eficientes mediante el uso de motores de alto rendimiento.
  - Todos los tamaños vienen con ejes de cerámica, por lo que son adecuados para acuarios marinos y de agua dulce.
  - Las bombas de rotación se utilizan para crear movimiento en el acuario y también para oxigenar el agua a través de la línea de aire.

| Model, Modell, Модель, Model, Modelo                    | NPH-600<br>(5904378730277) | NPH-800<br>(5904378730284) | NPH-1300<br>(5904378730291) | NPH-1800<br>(5904378730307) |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| MAX (Q <sub>th</sub> ) - Flow rate, Leistungsfähigkeit, | 600 L/H                    | 800 L/H                    | 1300 L/H                    | 1800 L/H                    |
| Производительность, Wydajność, Caudal, Débit            |                            |                            |                             |                             |
| H.max (m)   | 1,3 m                      | 1,5 m                      | 1,7 m                       | 2,7 m                       |
| Power, Macht, Мощность, Moc, Consumo, Puissance (W)     | 15 W                       | 25 W                       | 35 W                        | 45 W                        |
| Power Supply, Einspeisung, Источник питания, Zasilanie, | 220V AC, 50HZ              | 220V AC, 50HZ              | 220V AC, 50HZ               | 220V AC, 50HZ               |
| Alimentación, Bloc d'alimentation                       |                            |                            |                             |                             |

- Aqua Nova Air pump range.**
- Features
- Modern compact design.
  - Simple setup and operation, quick start.
  - All models come with rubber feet, to avoid vibration.
  - Very quiet motor operation and reliability.
  - In box full instructions and setup tips.
  - Please remember to use a check valve or non return value.

- Napowietrzacze Aqua Nova.**
- Cechy:
- Nowoczesny projekt.
  - Bardzo łatwa instalacja i obsługa.
  - Napowietrzacz posiada gumowe podkładki zapobiegające wibracjom.
  - Cichy, wydajny i energooszczędny.
  - Pełna instrukcja instalacji napowietrzacza.
  - Prosimy pamiętać o używaniu zaworów zwrotnych - polecamy zawory Aqua Nova.



- Aqua Nova Belüfter.**
- Eigenschaften:
- ein modernes Projekt
  - eine sehr einfache Installation und Bedienung
  - Belüfter hat Gummiunterlagen, die die Vibrationen verhindern
  - er ist leise, ausgiebig und energiesparend
  - volle Einbauanleitung der Beregnungsanlage
  - vergessen Sie nicht, Rückschlagventile zu benutzen – wir empfehlen Aqua Nova Ventile.

- Gama de compresores Aqua Nova.**
- Características:
- Diseño moderno y compacto.
  - Muy fácil de instalar y mantener.
  - Todos los modelos disponen de patas de goma para evitar vibraciones.
  - Motor muy silencioso y fiable.
  - Instrucciones completas y consejos de instalación en la caja.
  - Por favor, recuerde usar válvula antirretorno. – Recomendamos las válvulas antirretorno Aqua Nova.



- Компрессоры Aqua Nova**
- Характеристика:
- Современный дизайн
  - Простой монтаж, подключение и уход
  - Резиновые ножки у всех моделей компрессоров предотвращают вибрацию
  - Очень тихий, высокопроизводительный и экономный
  - Подробная инструкция по установке и советы по эксплуатации
  - Пожалуйста, не забудьте установить обратный клапан. Рекомендуем обратные клапаны Aqua Nova

- Gamme de pompe à air Nova Aqua.**
- Caractéristiques:
- Conception moderne compacte.
  - Installation et fonctionnement simples, Démarrage rapide.
  - Tous les modèles sont livrés avec les pieds en caoutchouc, pour éviter les vibrations.
  - Très bon fonctionnement et fiabilité du moteur.
  - Dans la boîte, instructions complètes et Conseils de configuration. (Astuce).

| Model, Modell, Модель, Model, Modelo                    | NA-100<br>(5904378733421) | NA-200<br>(5904378733438)                                   | NA-450<br>(5904378733445)                                   |
|---|---------------------------|---|---|
| MAX (Q <sub>th</sub> ) - Flow rate, Leistungsfähigkeit, | 130 L/H                   | 200 L/H   | 2 x 200 L/H   |
| Производительность, Wydajność, Caudal, Débit l/h        |                           |   |   |
| Outlet, Auslauf, Выход, Wylot, Salida, Prise de courant | 1                         | 1 (adjustment, Regelung, регулировка, regulacja, regulable) | 2 (adjustment, Regelung, регулировка, regulacja, regulable) |
| Power, Macht, Мощность, Moc, Consumo, Puissance (W)     | 2.5 W                     | 2.7 W   | 3.8 W   |
| Power Supply, Einspeisung, Источник питания, Zasilanie, | 220V AC, 50HZ             | 220V AC, 50HZ   | 220V AC, 50HZ   |
| Alimentación, Puissance d'Alimentation                  |                           |   |   |

# NCF SERIES

## the perfect simplicity



### Aqua Nova Canister filter range.

#### Features:

- Modern filter design to maximize space of filtration.
- Simple setup and operation.
- Inbuilt in motor head is self priming unit for quick start.
- Very quiet motor operation and reliability.
- Quick shut off mechanism for easy stop to filter, gives access to cleaning faster.
- Rotation valves for easy adjustment.
- In box full instructions and setup tips.
- Filter comes with coarse black sponge, fine white sponge, ceramic rings and activated carbon.
- Filter comes with all pipes, valves and necessary fittings to setup.



### Aqua Nova Aussenfilter.

#### Eigenschaften:

- ein modernes und ausgiebiges Filtersystem
- eine sehr einfache Installation und Konservierung
- eine sehr leise und ausgiebige Filterpumpe
- abgehakte Ventildeckel ermöglichen einfache Filterkonservierung (ein schneller Einsatzwechsel)
- eine moderne Packung mit polnischer Beschreibung
- volle Einbauanleitung und sichere Verwendungshinweise
- ein Filter mit Filtermaterial ausgestattet – Aktivkohle, Keramikeinsatz, Schwamm, Watte
- mit Beregnungsanlage ausgestattet (Schläuche, Rohre, Saugnapfhaken)



### Внешние канистровые фильтры Aqua Nova

#### Характеристика:

- Современные и эффективные системы фильтрации
- Простая эксплуатация и уход
- Очень тихая и экономная помпа
- Благодаря съёмной крышке канистры за фильтром легко ухаживать (на пример, можно быстро сменить наполнители)
- Современная упаковка
- Подробная инструкция по установке и советы по эксплуатации
- Фильтр оснащён фильтрующими материалами – активированный уголь, керамический наполнитель, губка, фильтрующая вата
- В комплект фильтра входит насадка дождевалка (шланги, трубки, присоски)



### Fitry zewnętrzne Aqua Nova.

#### Cechy:

- Nowoczesny i wydajny system filtracji
- Prosta instalacja i konserwacja.
- Bardzo cicha i wydajna pompa filtra.
- Odpinane zawory pokrywki umożliwiają łatwą konserwację filtra (szybka wymiana wkładów).
- Nowoczesne opakowanie z opisem w języku polskim
- Pełna instrukcja instalacji i wskazówki bezpiecznego użytkowania.
- Filtr wyposażony w materiał filtrujący - węgiel aktywowany, wkład ceramiczny, gąbka, wata.
- Wyposażony w deszczownicę ( węże, rurki, przysawki )



### Gama de filtros de cubeta Aqua Nova

- Diseño moderno para maximizar el espacio de filtración.
- Instalación y funcionamiento sencillos.
- Incorpora en el cabezal del motor una unidad de auto cebado para un inicio rápido.
- Funcionamiento del motor silencioso y fiable.
- Mecanismo de rápido de cierre para una fácil parada del filtro, dando acceso más rápido de limpieza.
- Manguera giratoria para un fácil ajuste.
- Instrucciones completas y consejos de instalación en la caja.
- Equipado con esponja negra, esponja fina blanca, canutillos cerámicos y carbón activo.
- Viene con todos los accesorios necesarios para su instalación (tubos, mangueras y ventosas)



### La Simplicité Parfaite

#### Caractéristiques:

- Des filtres modernes pour optimiser l'espace de conception de filtration.
- Installation et fonctionnement simples
- Tête du moteur d'amorçage automatique pour démarrage rapide
- Très calme en fonctionnement et fiabilité du moteur
- Arrêt puis démontage rapide du mécanisme, ouverture facile donnant accès aux
- Paniers et masses filtrantes incluent.
- Dans la boîte, instructions et conseils de configuration
- Le filtre est fourni avec une éponge noire, une fine éponge blanche, anneaux en céramique et du charbon actif.
- Le filtre est fourni avec tous les tuyaux, raccords et le nécessaire de fixation.



| M-PACK<br>600/800 | M-PACK<br>1000/1200/1500 | M-PACK<br>2000 |
|-------------------|--------------------------|----------------|
|-------------------|--------------------------|----------------|

White sponge, Weißer Schwamm  
Белая вата, Biała gąbka, Esponja blanca,  
Éponge blanche



Black sponge, Schwarzer Schwamm  
Чёрная вата, Czarna gąbka,  
Esponja negra, Éponge noire



Carbon, Aktivkohle, Активированный уголь,  
Węgiel aktywny, Carbón activo, Charbon

500g 750g 1000g

Ceramic rings, Keramikeinsatz,  
Керамический наполнитель,  
wkład ceramiczny, Canutillos cerámicos,  
Anneaux en céramique

500g 750g 1000g



5904378730383 5904378730390 5904378730406



- FEATURE NCF 600-2000 Have Ceramic Shaft Suitable for marines
- NCF 600-2000 keramische Laufachse, Verwendungsmöglichkeit in Meerwasser- Aquaristik
- Модели NCF 600-2000 с керамической осью ротора подходят для применения в морских аквариумах
- Seria NCF 600-2000 - ceramiczna oś wirnika, możliwość zastosowania w akwarystyce morskiej.
- CARACTERÍSTICA NCF 600-2000. Tienen eje cerámico, apto para marinos.

| Model, Modell, Модель, Model, Modelo   | NCF-600<br>(5904378730802) | NCF-800<br>(5904378736255) | NCF-1000<br>(5904378730789) | NCF-1200<br>(5904378730772) | NCF-1500<br>(5904378730765) | NCF-2000<br>(5904378730819) |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| MAX (Q <sub>m</sub> )-Flow rate, Leistungsfähigkeit, Производительность, Wydajność, Caudal, Débit                          | 600 L/H                    | 800 L/H                    | 1000 L/H                    | 1200 L/H                    | 1500 L/H                    | 2000 L/H                    |
| MAX (Q <sub>m</sub> ) - After instalation, nach der Installation, après l'installation, po instalacji, после установки     | 450 L/H                    | 450 L/H                    | 950 L/H                     | 950 L/H                     | 950 L/H                     | 1300 L/H                    |
| MAX - Bucket Size, Filter Kapazität, Объем фильтра, Pojemność filtra, Tamaño de la cubeta, Seau (L)                        | 6 L                        | 7 L                        | 8.7 L                       | 11.7 L                      | 14.7 L                      | 22 L                        |
| Hmax (cm)  | 120 cm                     | 120 cm                     | 150 cm                      | 150 cm                      | 150 cm                      | 300 cm                      |
| Power, Macht, Мощность, Мос, Consumo, Puissance (W)  | 15 W                       | 15 W                       | 20 W                        | 20 W                        | 20 W                        | 50 W                        |
| Power Supply, Einspeisung, Источник питания, Zasilanie, Alimentación, Puissance d'alimentation                             | 220V AC 50hz               | 220V AC 50hz               | 220V AC 50hz                | 220V AC 50hz                | 220V AC 50hz                | 220V AC 50hz                |
| Capacity aquarium, Volumen eines Aquarium, Ёмкость аквариума, Pojemność akwarium, Capacidad el acuario, Volume d' aquarium | Max 150 l                  | Max 200 l                  | Max 300 l                   | Max 400 l                   | Max 500 l                   | Max 800 l                   |





## Spare parts



|              |   |               |
|--------------|---|---------------|
| NS6-HD       | NCF-600 Motor Head                      | 5904378737214 |
| NS6-SGW      | Sponge White NCF 600/800                | 5904378737221 |
| NS6-SGB      | Sponge Black NCF 600                    | 5904378737238 |
| NS6-BT       | Black basket internal NCF 600/800       | 5904378737245 |
| NS6-CA       | Main Canister NCF 600                   | 5904378737252 |
| NS8-CA       | Main Canister NCF 800                   | 5904378737269 |
| NS6-CL       | Clips NCF 600/800                       | 5904378737276 |
| NS6-IMP      | Impeller NCF-600/800                    | 5904378737283 |
| NS6-VAL      | Valve NCF-600/800                       | 5904378737290 |
| NS6-OR       | ORING for Valve NCF 600/800             | 5904378737306 |
| NS6-ORP      | Self primer seal NCF 600 6,5cm          | 5904378737313 |
| NS6-SM       | Motor head seal NCF 600/800             | 5904378737320 |
| NS6-SBB      | Basket seal NCF 600/800                 | 5904378737337 |
| NS6-HK       | Hose kit set NCF 600                    | 5904378737344 |
| NS1-HD       | Motor head NCF-1000/1500                | 5904378737351 |
| NS1-BT       | Basket internal NCF 1000/1200/1500      | 5904378737368 |
| NS1-CA       | Main Canister NCF 1500                  | 5904378737375 |
| NS1-CL       | Clips NCF 1000/1200/1500                | 5904378737382 |
| NS1-IMP      | Impeller NCF 1000/1200/1500             | 5904378737399 |
| NS-1 VAL NEW | New valve NCF1000-1500 blue             | 5904378737405 |
| NS1-VAL      | Old type Valve NCF 1000/1200/1500       | 5904378737412 |
| NS1-OR       | Valve ORING NCF 1000/1200/1500          | 5904378737429 |
| NS1-SGW      | White Sponge NCF 1000/1200/1500         | 5904378737436 |
| NS1-SGB      | Black Sponge NCF 1000/1200/1500         | 5904378737443 |
| NS1-SM       | Motor Head Seal NCF 1000/1200/1500      | 5904378737450 |
| NS1-ORP      | Self primer seal NCF 1000/1200/1500 8cm | 5904378737467 |
| NS1-SBB      | Basket seal NCF 1000/1200/1500          | 5904378737474 |
| NS1-HK       | Hose Kit NCF 1000/1200/1500             | 5904378737481 |
| NS2-HD       | Motor Head NCF-2000                     | 5904378737498 |
| NS2-SGW      | White Sponge NCF 1800/2000              | 5904378737504 |
| NS2-SGB      | Black Sponge NCF 1800/2000              | 5904378737511 |
| NS2-BT       | Basket NCF 2000                         | 5904378737528 |
| NS2-CL       | Clips 1800/2000                         | 5904378737535 |
| NS2-IMP      | Impeller 1800/2000                      | 5904378737542 |
| NS2-VAL      | Valve NCF-1800/2000                     | 5904378737559 |
| NS2-OR       | Valve ORING NCF 1800/2000               | 5904378737566 |
| NS2-ORP      | Self primer valve NCF 2000 10cm         | 5904378737573 |
| NS2-SM       | Motor head seal NCF 1800/2000           | 5904378737580 |
| NS2-SBB      | Basket Seal NCF 1800/2000               | 5904378737597 |
| NS2-HK       | Hose kit NCF 2000                       | 5904378737603 |



## NF-300 &amp; NF-450 &amp; NF-600

- Aqua Nova external hang on filter. Innovative top oil filter, which adjusts itself on the top of the water to remove any oils.
- Filter cartridges, with sponge and carbon, this absorbs the dirt, and reduces the density of the acid. Also available cartridge without carbon (for treating sick fish)
- Long intake pip with strainer to avoid sucking in small fish
- Easy setup, easy to clean and maintain.
- Low power consumption.



## NF-300, NF-450 и NF-600

- Навесной внешний фильтр Aqua Nova. Инновационная система удаления загрязнений с поверхности воды в аквариуме.
- Фильтр оснащён готовыми наполнителями из губки и активированного угля
- Длинная трубка фильтра со специальной защитой, препятствующей засасыванию мелких рыб и других водных организмов.
- Простой монтаж и уход
- Низкое потребление энергии



## NF-300 &amp; NF-450 &amp; NF-600

- Filtro externo de cascada Aqua Nova. Sistema innovador para eliminar los contaminantes de la superficie del agua del acuario.
- Los cartuchos del filtro, con esponja y carbón activo, absorben la suciedad y reducen la densidad del ácido. También disponible sin carbón (para el tratamiento de peces enfermos).
- Tubo largo del filtro con protección para evitar la succión de peces pequeños.
- Fácil de instalar, fácil de limpiar y mantener.
- Bajo consumo de energía.



## NF-300 &amp; NF-450 &amp; NF-600

- Kaskaden Aussenfilter Aqua Nova innovatives System der Entgiftung aus dem Wasserspiegel im Aquarium
- Filter besitzt fertige Filtereinsätze, die aus Schwamm und Aktivkohle bestehen
- Langes Filterrohr mit Versicherung vor dem Aufsaugen kleiner Fische und Lebewesen
- einfache Installation, Reinigung und Konservierung
- geringer Stromverbrauch



## NF-300 &amp; NF-450 &amp; NF-600

- Kaskadowy filtr zewnętrzny Aqua Nova. Innowacyjny system usuwania zanieczyszczeń z lustra wody akwariowej.
- Filtr posiada gotowe wkładki filtrujące złożone z gąbki oraz węgla aktywowanego.
- Długa rurka filtra z zabezpieczeniem przed zassaniem małych ryb i organizmów
- Łatwa instalacja, czyszczenie i konserwacja.
- Niskie zużycie energii.



## NF-300 &amp; NF-450 &amp; NF-600

- Filtres externe cascade Aqua Nova, innovant filtre avec aspiration de la surface d'eau, ajustez vous-même à la surface de l'eau pour enlever toutes les huiles.
- Les cartouches de filtre, l'éponge et carbone, absorbe les saletés, et réduit la densité de l'acide.
- Aussi disponible cartouche sans carbone (pour traiter les poissons malades).
- Long tube avec crépine pour éviter l'aspiration de petits poissons.
- Une configuration simple, facile à nettoyer et à entretenir
- Faible consommation d'énergie.



| Model, Modell, Модель, Model, Modelo   | NF-300<br>(5904378739645) | NF-450<br>(5904378739652) | NF-600<br>(5904378739669) |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| MAX (Q <sub>th</sub> ) - Flow rate, Leistungsfähigkeit, Производительность, Wydajność, Caudal, Débit MAX | 160 L/H                   | 250 L/H                   | 450 L/H                   |
| Power, Macht, Мощность, Мос, Consumo, Puissance (W)  | 3 W                       | 3,5 W                     | 7 W                       |
| Power Supply, Einspeisung, Источник питания, Zasilanie, Alimentación, Puissance d'alimentation           | 220V AC, 50HZ             | 220V AC, 50HZ             | 220V AC, 50HZ             |

# ZEOLITE NZE



## Zeolit Aqua Nova

The biological cycle of your aquarium creates a process where excess food and waste builds up. This results in the natural generation of Ammonia. If there are high traces of Ammonia in your water this can be dangerous for the live Animals in your aquarium. Therefore it is necessary to monitor the levels in your aquarium. Zeolite is the perfect filter media to assist this, when added into your filter. Zeolite can be used all the time in your aquarium filter. Test your water for Ammonia and when the level is present inside your aquarium it is time to change the Zeolite media. Aqua Nova zeolite media should be rinsed in water from your aquarium before used in the filter. Easiest way is in a bucket of water from your aquarium.



## Цеолит Aqua Nova

Аммониевые соединения, которые образуются в аквариуме в отходах и загрязнениях, токсичны для рыб и других водных организмов. Цеолит обладает способностью поглощать аммиак из воды и тем самым благоприятно влияет на биологическое равновесие в аквариуме, стабилизирует pH и удерживает низкий уровень органических загрязнений. Это, в свою очередь, значительно тормозит развитие низших водорослей и препятствует их появлению в новых местах.



## Aqua Nova Zeolit

Die auf der Basis der Verunreinigung geschaffene Ammoniakverbindungen sind für Fische und andere Lebewesen im Aquarium sehr schädlich. Der Zeolith dank seiner Eigenschaften absorbiert Ammoniak aus Aquariumwasser. Er übt dadurch einen guten Einfluss auf biologische Gleichgewicht eines Behälters aus. Ansonsten stabilisiert er einen pH-Wert und hält mittelmäßig den Inhalt der organischen Verunreinigungen. Im Übrigen begrenzt er Algenwachstum und da wo sie noch nicht vorhanden sind, verhindert vor ihrem Entstehen.



## Zeolit Aqua Nova

Związki amonowe tworzone na bazie zanieczyszczeń są szkodliwe dla ryb i innych organizmów w akwarium. Zeolit dzięki swoim właściwości pochłania amoniak z wody akwariowej. Przez to korzystnie wpływa na równowagę biologiczną zbiornika, stabilizuje pH i utrzymuje na niskim poziomie zawartość zanieczyszczeń organicznych. Znacznie ogranicza rozrost glonów, a tam gdzie jeszcze nie wystąpiły, zapobiega ich powstawaniu.



## Zeolita de Aqua Nova

Los compuestos de amonio que se forman de los residuos del acuario y la contaminación, son tóxicos para los peces y otros organismos acuáticos. La zeolita tiene la capacidad de absorber el amoníaco del agua y de este modo afecta positivamente en el equilibrio biológico del acuario, estabiliza el pH y manteniendo bajo el nivel de contaminantes orgánicos. Esto, a su vez, inhibe significativamente el desarrollo de algas y previene su aparición en nuevos lugares.



(packed already in filter media fine netting, with easy zipper system)

(moderne Packung - Netz mit Reißverschluss)  
(современная упаковка – сетчатый мешочек с замком-молнией)

(nowoczesne opakowanie - siatka na zamek)  
(ya envasado en una red fina, con fácil sistema de cremallera)

**NZE-05 = 0,5 kg zeolit**

(5907747866720)

**NZE-1 = 1 kg zeolit**

(5904378736798)

**NZE-25 = 25 kg zeolit (4-8 mm)**

(5904378738488)

**NZE-25 B = 25 kg zeolit (10-25 mm)**

(5904378738495)



## Zeolit Aqua Nova

Les composés d'ammonium sont nocifs pour les poissons et d'autres organismes dans l'aquarium. Zeolit absorbe l'ammoniac. Crée ainsi un effet bénéfique sur l'environnement, biologique, stabilise le pH et une faible teneur en algues, et où les empêche de se produire.

Filter media



# BIO BALLS



## Aqua Nova Bio Balls

(60pcs—32mm diameter)  
Aqua Nova Bio balls, are Biomechanical heavy duty form of filter media. These balls quench mud particles and protects main filter material against quick plugging. These balls are ideal for all filter sizes, great for External canister filter and sump filters.

Bio balls are an artificial housing for the growth of nitrification bacteria.



(packed already in filter media fine netting, with easy zipper system)

(moderne Packung - Netz mit Reißverschluss)  
(современная упаковка – сетчатый мешочек с замком-молнией)

(nowoczesne opakowanie - siatka na zamek)  
(ya envasado en una red fina, con fácil sistema de cremallera)

**NBB-60 = 60 pcs. x Ø32mm**

(5904378735081)

**NBB-1000 = 1000 pcs. x Ø32mm**

(5904378738471)



## Aqua Nova Bio boules

(60pc-32mm diamètre)

Aqua Nova Bio boules sont sous forme robuste (très résistant) biomécaniques moyenne filtrant. Ces boules (billes) retiennent les particules de boues et protège le filtre principal matériau contre l'obstruction rapide.

Ces billes (boules) sont idéales pour toutes les tailles de filtre, super pour filtre à cartouche externe et les filtres à compartiments.

Les boules Bio sont un support artificiel pour cultiver la croissance de bactéries de nitrification.



## Aqua Nova Biobälle

(60 St. - 32 mm Fraktion)  
Biobälle - Dieser Einsatz ist eine Grundlage für Nitrifikationsbakterien, die das Wasser von Ammoniakverbindungen reinigen. Aqua Nova Biobälle haben eine sehr große Aktiv- Fläche und Reinigung ist dadurch wirksamer. Er hemmt Algenentwicklung, klärt Wasser und stabilisiert einen pH-Wert.

60 St. Biobälle packt man in ein Netz mit Reißverschluss ein.



## Биошары Aqua Nova

Биошары – это наполнитель-субстрат для нитрифицирующих бактерий, которые очищают воду от аммониевых соединений. Биошары Aqua Nova обладают очень большой активной поверхностью, благодаря чему очистка происходит эффективнее. Замедляет развитие низших водорослей, делает воду прозрачнее и стабилизирует pH.

Биошары (60 шт.) упакованы в сетчатый мешочек с замком.




## Bio kule Aqua Nova

(60 szt. - 32 mm frakcja)

Biokule - Wkład ten jest podłożem dla bakterii nityfikacyjnych oczyszczających wodę ze związków amonowych. Biokule Aqua Nova posiadają bardzo dużą powierzchnię aktywną dzięki czemu oczyszczanie jest bardziej skuteczne. Hamuje rozwój glonów, doskonale klaruje wodę, stabilizuje pH.

Bio kule są pakowane w siatkę (60 szt.) z zapinanym zamkiem.



## Bio Bolas Aqua Nova

(60pzs - 32mm diámetro)  
Las Bio bolas Aqua Nova, son un medio biomecánico resistente de material filtrante. Éstas bolas atrapan las partículas y protegen al material filtrante principal de un rápido taponamiento. Adecuadas para filtros de todos los tamaños, ideales para el filtros externos de cubeta y filtros de sumidero.

Las bio bolas son un alojamiento artificial para el crecimiento de colonias de bacterias nitrificantes.

# ACTIVE CARBON



## Aqua Nova activated carbon

This activated carbon is high performance filter material. It effectively removes residual medicines, chlorine, certain odours and also contaminants which are produced by the metabolism of organic substances.

Activated carbon should not be used while the Aquarium fish are being treated with any form of medication.

Aqua Nova activated carbon is packed in a sealed plastic bag to avoid unnecessary mess, and also comes already in a Aqua Nova fine black filter bag, this makes it easy to use in any filter. The net has a zipper so you can remove the amount in the net or reuse the bag again.



## Активированный уголь Aqua Nova

Активированный уголь Aqua Nova удаляет из воды химические и органические загрязнения, детергенты, фенолы и пестициды. Применяется прежде всего после завершения лечения, помогает удалить из воды лекарства либо ликвидирует окрашивание воды в пресноводных аквариумах. После его применения вода становится кристаллически чистой, без примеси химических загрязнений.

**ВНИМАНИЕ.** Не применять во время лечения рыб, а также дольше 2 недель, поскольку могут быть удалены и полезные химические компоненты, на пример, удобрения для растений.



## Aqua Nova Aktivkohle

Aqua Nova Aktivkohle - entfernt chemische und organische Verunreinigungen vom Wasser, als auch Detergentia, Phenol und Pestizide. Er wird vor allem am Ende der Behandlung benutzt. Er dient zur Entfernung der Medikamenten nach beendeten Heilkuren oder zur Beseitigung der Wasserverfärbungen in Süßwasseraquarien. Nach seiner Verwendung wird das Wasser ohne chemischen Verbindungen kristallklar.

**Achtung!** Man darf ihn nicht mehr als 2 Wochen während der Fischbehandlung verwenden, weil er zur Beseitigung der positiven chemischen Verbindungen, (z.B. Düngemittel für Pflanzen) führen kann.



## Węgiel aktywny Aqua Nova

Węgiel aktywny Aqua Nova - Usuwa z wody zanieczyszczenia chemiczne, organiczne, detergenty, fenole, pestycydy. Używany głównie po zakończeniu leczenia, służy do usunięcia lekarstw po zakończonych kuracjach, lub zlikwidowania przebarwień wody w akwariach słodkowodnych. Po jego zastosowaniu woda staje się kryształicznie czysta i pozbawiona związków chemicznych.

**UWAGA.** Nie należy stosować podczas leczenia ryb, oraz dłużej niż 2 tygodnie, gdyż może to spowodować usunięcie również pozytywnych związków chemicznych takich jak nawozy dla roślin.



## Carbón activo Aqua Nova.

Este carbón activo es un material filtrante de alto rendimiento. Elimina de forma activa medicamentos residuales, cloro, cierto olores y también los contaminantes producidos por las sustancias orgánicas.

El carbón activo no debe utilizarse mientras los peces del acuario están siendo tratados con algún tipo de medicamento.

El carbón activo Aqua Nova es envasado en una bolsa de plástico sellada para evitar trastorno innecesario, y también trae una bolsa filtrante fina negra de Aqua Nova, esto hace que sea fácil de usar en cualquier filtro. La red tiene una cremallera para que pueda eliminarse el carbón o volver a utilizar la bolsa de nuevo.



(packed already in filter media fine netting, with easy zipper system)

(moderne Packung - Folie + Netz mit Reißverschluss)

(современная упаковка – плёнка + сетчатый мешочек с замком-молнией)

(nowoczesne opakowanie - folia+siatka na zamek)

(ya envasado en una red fina, con fácil sistema de cremallera)

**NAC-0.5 = 0,5kg** (5904378735043)

**NAC-1 = 1,0kg** (5904378735050)

**NAC-25 = 25,0kg** (5904378738501)



## Aqua Nova le carbone activé.

Ce charbon activé est un matériel de filtre haute performance. Il enlève efficacement les résidus de médicaments, de chlore et de contaminants certaines odeurs qui sont produits par le métabolisme de substances organiques. Le carbone activé ne doit pas être utilisé au cours d'un traitement dans l'aquarium pour soigner les poissons.

Le charbon activé Aqua Nova est emballé dans un plastique scellé pour éviter d'inutiles perte, il a aussi un sac filet noir fin ceci le rend facile à utiliser dans n'importe quel filtre. Le filet a une fermeture éclair de sorte que vous pouvez enlever le contenant dans le filet ou réutiliser le sac de nouveau.



# CERAMIC RINGS



## Aqua Nova Ceramic rings

These rings have a large amount of open area (this is inside the holes of each piece inside the box). This allows an ideal supply of the anaerobic bacteria with nutrients and a small amount of water. There are oxygen pockets within the rings. This oxygen affects the bacteria and protects the nitrate to get enough oxygen. Hence, they continuously break down nitrate, and the aquarium water remains low in nitrate.



(packed already in filter media fine netting, with easy zipper system)

(moderne Packung - Folie + Netz mit Reißverschluss)

(современная упаковка – плёнка + сетчатый мешочек с замком-молнией)

(nowoczesne opakowanie - folia+siatka na zamek)

(ya envasado en una red fina, con fácil sistema de cremallera).

**NCR-0.5 = 0,5kg** (5904378735067)

**NCR-1 = 1,0kg** (5904378735074)

**NCR-25 = 25,0kg** (5904378738518)



## Aqua Nova Keramikeinsatz

Aqua Nova Keramikeinsatz ist für biologische Filtration bestimmt. Dank der stark entwickelten Porenstruktur ist seine biologische Oberfläche sehr groß. Er ist dadurch ein idealer Biotop für Bakterien, die das Wasser von Stickstoffverbindungen reinigen. Aqua Nova Keramikeinsatz ist in eine spezielle Folie eingepackt und dann in ein Netz mit Verschluss gesteckt. Man kann ihn dadurch mehrmals benutzen, ohne unnötige Beschmutzungen zu verursachen.



## Керамический наполнитель Aqua Nova

Керамический наполнитель Aqua Nova предназначен для биологической фильтрации. Благодаря широко развитой структуре пор, его биологическая поверхность сильно увеличена. Таким образом, это идеальная среда для развития бактерий, которые чистят воду от соединений азота.

Керамический наполнитель Aqua Nova упакован в специальную плёнку, а затем в сетчатый мешочек с замком-молнией, что позволяет использовать его многократно, при чём без излишнего загрязнения.



## Wkład ceramiczny Aqua Nova

Wkład ceramiczny Aqua Nova przeznaczony jest do filtracji biologicznej. Dzięki mocno rozwiniętej strukturze porów jego powierzchnia biologiczna jest bardzo duża. Dzięki temu jest idealnym siedliskiem dla bakterii oczyszczających wodę ze związków azotowych.

Wkład ceramiczny Aqua Nova pakowany jest w specjalnej folii, następnie wkładany w zapinaną na zamek siatkę, dzięki temu można używać go wielokrotnie nie powodując zbędnych zabrudzeń.



## Canutillos cerámicos Aqua Nova

Los canutillos cerámicos Aqua Nova han sido diseñados para la filtración biológica. Gracias a una estructura porosa bien desarrollada se consigue una superficie biológica muy grande. Esto hace que sea el hábitat ideal para el desarrollo de bacterias que limpian el agua de compuestos de nitrógeno. Los canutillos cerámicos Aqua Nova se envasan en una bolsa especial, a continuación se ponen en una malla con cremallera, para que pueda usarla en repetidas ocasiones sin causar suciedad innecesaria.




## Aqua Nova anneaux en céramique

Ces anneaux céramique est un matériel de filtre haute performance.

Très bon support bactérien qui sert de nitrification importante pour les bactéries.

En filet zippable.





**Aqua Nova Glass Heater range.**

Features:

- Glass (Quartz) heater with thermostat.
- Fully submersible heater technology.
- Quartz material used so heater can be out of water and not crack whilst heated.
- Simple setup and operation, quick start.
- Easy temperature adjustment panel & knob with Aqua Nova precision setting.
- Light to indicate that heater thermostat is on or off, This heater has automatic thermostat to maintain permanent temperature of water.
- All models come with thick rubber suction, to stick onto Aquarium wall.
- Very reliable and long lasting with SAA, CE approvals.
- In box full instructions and setup tips.



**Aqua Nova Tauchsieder**

Eigenschaften:

- gläserne Tauchsieder (Quartz) mit Temperaturregler
- voll eingetaucht
- Quartz lässt den Tauchsieder in jedem Moment aus dem Aquarium rausziehen
- einfach zu installieren und konservieren
- praktische Möglichkeit der Temperaturregulierung
- Kontrollampe on/off. Der Temperaturregler hält gleichmäßige Temperatur im Aquarium
- alle Modelle sind mit Saugnapfhaken ausgestattet
- lange Leistungskraft eines Produktes mit Bescheinigungen SAA CE bestätigt



**Стекланные нагреватели Aqua Nova.**

Характеристика:

- Стекланные нагреватели (Quartz) с термостатом
- Полностью погружаются под воду
- Кварц позволяет в каждую минуту вынуть нагреватель из аквариума
- Простая эксплуатация и уход
- Удобная регулировка температуры
- Сигнализатор вкл/выкл. Термостат поддерживает в аквариуме постоянную температуру.
- Во всех моделях присоски в комплекте
- Длительный срок эксплуатации SAA и CE
- Подробная инструкция по установке и советы по эксплуатации



**Gama de calentadores de cristal Aqua Nova.**

Características:

- Calentador de cristal (cuarzo) con termostato.
- Tecnología de calefacción totalmente sumergible.
- El material de cuarzo usado en el calentador permite sacarlo del agua sin roturas estando caliente.
- Instalación y mantenimiento sencillos
- Panel de ajuste de la temperatura fácil y pomo con ajuste de precisión Aqua Nova.
- Chivato luminoso para comprobar si el calentador está encendido o apagado. Dispone de termostato automático para mantener estable la temperatura del agua.
- Todos los modelos traen ventosas de goma para colocarlos en la pared del acuario.
- Muy fiable y duradero con SAA, certificaciones CE.
- Instrucciones completas y consejos de instalación en la caja.



**Aqua Nova chauffage en verre. (Quartz)**

Caractéristiques:

- Verre (Quartz) Chauffage avec thermostat.
- Complètement submersible technologie chauffage (technologie de chauffage pleinement submersible)
- Matériau Quartz utilisé pour chauffage peut être hors de l'eau et de ne pas se fissurer pendant la chauffe. (temps restreint)
- Simplicité de configuration et d'utilisation, guide de démarrage rapide.
- Panneau de réglage de température facile & bouton avec réglage de précision Nova Aqua.
- De la lumière pour indiquer que le thermostat de chauffage est allumé ou éteint, ce chauffage automatique de thermostat pour maintenir la température permanente d'eau.
- Tous les modèles sont disponibles avec une ventouses de caoutchouc, pour les coller sur aquarium.
- Très fiable et de longue durée avec SAA, approbations CE.
- Dans la boîte, instructions complètes et Conseils de configuration. (Astuce).



**Grzałki Aqua Nova.**

Cechy:

- Szklana grzałka (Quartz) z termostatem.
- W pełni zanurzalna.
- Quartz pozwala na wyjęcie grzałki w dowolnym momencie z akwarium.
- Prosta w obsłudze i konserwacji.
- Wygodna możliwość regulacji temperatury.
- Kontrolka on/off. Termostat utrzymuje równomierną temperaturę w akwarium.
- Wszystkie modele wyposażone są w przysawki.
- Długa żywotność produktu potwierdzona certyfikatami SAA, CE.



NHA-300  
(5904378733162)



NHA-250  
(9325137194134)



NHA-200  
(5904378733148)



NHA-150  
(5904378733131)



NHA-100  
(5904378733124)



NHA-75  
(5904378733117)



NHA-50  
(5904378733100)



NHA-25  
(5904378735425)

Heaters



Temperature, Temperatur  
Temperatury, Wzrost temp.  
Temperatura, Temperature

5°C

10°C

| Size in litre / Umfang in litem / Объём в литрах / Rozmiar w litrach / Tamaño en litros / Seau |      |       |       |       |       |       |       |
|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 25 L   | 50 L | 75 L  | 100 L | 150 L | 200 L | 250 L | 300 L |
| 25 W   | 50 W | 50 W  | 75 W  | 100 W | 150 W | 200 W | 250 W |
| 50 W   | 50 W | 100 W | 100 W | 150 W | 200 W | 250 W | 300 W |



-  T8 Tubes
  T8 Leuchtstofflampen
  Лампы дневного света T8
-  Świetlówki T5
  Tubos T8
  Fluorescent T8



| Model, Modell, Модель, Modelo | Length, Länge, Длина, Długość, Longitud | Power, Macht, Мощность, Moc, Potencia (W) | Kelvin | Barcode       | Model, Modell, Модель, Modelo | Length, Länge, Длина, Długość, Longitud | Power, Macht, Мощность, Moc, Potencia (W) | Kelvin | Barcode       | Model, Modell, Модель, Modelo | Length, Länge, Длина, Długość, Longitud | Power, Macht, Мощность, Moc, Potencia (W) | Kelvin | Barcode       |
|-------------------------------|---|---|--------|---------------|-------------------------------|---|---|--------|---------------|-------------------------------|---|---|--------|---------------|
| T8-10W                        | 330 mm                                  | 10 W                                      | 7500   | 5904378730031 | T8-10R                        | 330 mm                                  | 10 W                                      | 13000  | 5904378730048 | T8-10B                        | 330 mm                                  | 10 W                                      | 25000  | 5904378730050 |
| T8-15W                        | 435 mm                                  | 15 W                                      | 7500   | 5904378730062 | T8-15R                        | 435 mm                                  | 15 W                                      | 13000  | 5904378730079 | T8-15B                        | 435 mm                                  | 15 W                                      | 25000  | 5904378730086 |
| T8-20W                        | 589 mm                                  | 20 W                                      | 7500   | 5904378730123 | T8-20R                        | 589 mm                                  | 20 W                                      | 13000  | 5904378730130 | T8-20B                        | 589 mm                                  | 20 W                                      | 25000  | 5904378730147 |
| T8-25W                        | 740 mm                                  | 25 W                                      | 7500   | 5904378730154 | T8-25R                        | 740 mm                                  | 25 W                                      | 13000  | 5904378730161 | T8-25B                        | 740 mm                                  | 25 W                                      | 25000  | 5904378730178 |
| T8-30W                        | 893 mm                                  | 30 W                                      | 7500   | 5904378730185 | T8-30R                        | 893 mm                                  | 30 W                                      | 13000  | 5904378730192 | T8-30B                        | 893 mm                                  | 30 W                                      | 25000  | 5904378730208 |
| T8-40W                        | 1198 mm                                 | 40 W                                      | 7500   | 5904378730246 | T8-40R                        | 1198 mm                                 | 40 W                                      | 13000  | 5904378730253 | T8-40B                        | 1198 mm                                 | 40 W                                      | 25000  | 5904378730260 |

## NDL



### Aqua Nova T8 light unit (reflectors) range

- Features:
- Modern slim design and compact units
  - Simple setup, with optional use of adjustable feet to suit each unit.
  - Plastic splash proof cover to avoid water from wetting the globe/s.

- **NDL**-range (Nova Double lights) come with two standard T8 tubes, the NDL-range has 2 separate switches to operate either tube.
- **NDL**-range with feet/stand that opens upwards. (as per photo)

### Belki oświetleniowe Aqua Nova - T8

- Cechy:
- Nowoczesna wąska aluminiowa obudowa
  - Prosta instalacja i obsługa, możliwość regulacji szerokości
  - Zabezpieczenie świetlówek przed bryzganiami

- **NDL**-belki podwójne (Nova Double lights) dwie świetlówki T8

### Gama de pantallas T8 Aqua Nova (reflectores)

- Características:
- Unidades de diseño moderno delgado y compacto.
  - Instalación sencilla, con la posibilidad de utilizar los pies ajustables para adaptar la unidad.
  - Cubierta de plástico anti-salpicaduras para evitar que se mojen los tubos fluorescentes.

- **La gama NDL** (doble lámpara) NDL tiene 2 interruptores separados para manejar cualquiera de los tubos.
- **La gama NDL** trae soportes para poner la pantalla de pie (según la foto)



### Aqua Nova Leuchtbalken - T8

- Eigenschaften:
- modernes und schmales Aluminiumgehäuse
  - einfache Installation und Bedienung, Möglichkeit der Breiteregulierung
  - Sicherung der Leuchtstofflampen vor Bespritzung

- **NDL** - doppelte Balken (Nova Double lights)

### Светильники T8 Aqua Nova

- Характеристика:
- Современный узкий алюминиевый корпус
  - Простой монтаж и эксплуатация, возможность регулирования длины
  - Защита лампы от брызг







- **NDL**- две лампы дневного света (Nova Double lights)

### Aqua Nova, rampe d'éclairage T8 (réflecteur)

- Características:
- Un design ultraplatt et rampes compactes moderne.
  - Simple configuration, avec option d'utilisation des pieds réglables pour s'adapter à chaque longueur.
  - Plexi-glass anti-éclaboussures en plastique pour éviter l'eau sur les tubes.

- **NDL** gamme (Nova double tubes) sont livrés avec des feux doubles deux tubes T8 standard, la gamme NDL a 2 commutateurs distincts pour faire fonctionner l'un ou l'autre tube.
- **NDL** gammes avec pieds/pied. Que s'ouvre vers le haut (comme illustré)

| Model, Modell, Модель, Modelo | Unit length, Balkenbreite, Длина светильника, Szerokość belki, Longitud de la pantalla | Unit length, Aquarium breite, Длина аквариума, Szerokość akwarium, Longitud del acuario | Power, Macht, Мощность, Moc, Potencia (W) | Hz      | V        | Barcode       |
|-------------------------------|--|---|---|---------|----------|---------------|
| NDL-600                       | 670 mm   | 700 mm  | 2 x 15 W                                  | 50/60Hz | 220/100V | 5904378733285 |
| NDL-800                       | 770 mm   | 800 mm  | 2 x 20 W                                  | 50/60Hz | 220/100V | 5904378733278 |
| NDL-1000                      | 960 mm   | 1000 mm   | 2 x 25 W                                  | 50/60Hz | 220/100V | 5904378733490 |
| NDL-1200                      | 1170 mm  | 1200 mm   | 2 x 30 W                                  | 50/60Hz | 220/100V | 5904378733476 |
| NDL-1500                      | 1470 mm  | 1500 mm   | 2 x 40 W                                  | 50/60Hz | 220/100V | 5904378733483 |

-  T5 Tubes
  Świetlówki T5
-  T5 Leuchtstofflampen
  Tubos T5
-  Лампы дневного света T5
  Fluorescent T5



| Model, Modell, Модель, Modelo | Length, Länge, Длина, Długość, Longitud | Power, Macht, Мощность, Moc, Potencia (W) | Color, Farbe, Цвет, Barwa, Color     | Kelvin | Barcode       |
|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------|---------------|
| T5-600-WH-24                  | 549 mm                                  | 24 W                                      | white, weiß, белый, biała, blanco    | 10 000 | 5907747866706 |
| T5-600-BL-24                  | 549 mm                                  | 24 W                                      | blue, blau, голубой, niebieska, azul | 25 000 | 5907747866782 |
| T5-600-RE-24                  | 549 mm                                  | 24 W                                      | red, rot, красный, czerwona, rojo    | 13 000 | 5907747866713 |
| T5-900-WH-39                  | 849 mm                                  | 39 W                                      | white, weiß, белый, biała, blanco    | 10 000 | 5907747866805 |
| T5-900-BL-39                  | 849 mm                                  | 39 W                                      | blue, blau, синий, niebieska, azul   | 25 000 | 5907747866829 |
| T5-900-RE-39                  | 849 mm                                  | 39 W                                      | red, rot, красный, czerwona, rojo    | 13 000 | 5907747866812 |
| T5-1200-WH-54                 | 1149 mm                                 | 54 W                                      | white, weiß, белый, biała, blanco    | 10 000 | 5907747866843 |
| T5-1200-BL-54                 | 1149 mm                                 | 54 W                                      | blue, blau, голубой, niebieska, azul | 25 000 | 5907747866867 |
| T5-1200-RE-54                 | 1149 mm                                 | 54 W                                      | red, rot, красный, czerwona, rojo    | 13 000 | 5907747866850 |

 Aqua Nova Sponge filter

 Aqua Nova Filterschwamm

 Аэрлифтный фильтр Aqua Nova

 Filtr gąbkowy Aqua Nova

 Filtro de esponja Aqua Nova

 Aqua Nova filtre à éponge, filtre exhausteur



NSF-40L



NSF-003/NSF-60L



NSF-004/NSF-120L



NSF-200L



NSF-C40L



NSF-C80L



NSF-C200L



NSF-C350L



NSF-D200L



NSF-R100L



NSF-R200L









NSF-R380L

| Model, Modell, Модель, Model, Modelo, Modèle | MAX L | Dimensions, Größe, Размер, Wymiary, Dimensões, Dimensions |  |
|--|-------|---|--|
|--|-------|---|--|







|                  |       |                   |               |
|------------------|-------|-------------------|---------------|
| NSF-40L          | 40 l  | 9x13,5x5 cm       | 5904378736323 |
| NSF-003/NSF-60L  | 60 l  | 10x15x5 cm        | 5904378736347 |
| NSF-004/NSF-120L | 120 l | 13,5x15x5 cm      | 5904378736354 |
| NSF-200L         | 200 l | 16,5x23x6 cm      | 5904378736330 |
| NSF-C40L         | 40 l  | 12,5x8x6 cm       | 5904378738822 |
| NSF-C80L         | 80 l  | 16x8x6 cm         | 5904378736408 |
| NSF-C200L        | 200 l | 23,5x12x9 cm      | 5904378738839 |
| NSF-C350L        | 350 l | 28,5x15x11 cm     | 5904378738846 |
| NSF-D200L        | 200 l | 8,5x23,5x8,5 cm   | 5904378736392 |
| NSF-R100L        | 100 l | 7x12x7 cm         | 5904378736361 |
| NSF-R200L        | 200 l | 10,5x16,5x10,5 cm | 5904378736378 |
| NSF-R380L        | 380 l | 15x23x15 cm       | 5904378736385 |



**T-NANO** (5904378739270)

-  Aqua Nova Glass thermometer
-  Aqua Nova gläsernes Aquarium-Thermometer
-  Стекланный термометр Aqua Nova
-  Aqua Nova Termometr akwariowy szklany
-  Termómetro de cristal Aqua Nova
-  Aqua Nova thermomètre de verre

**T-HANG**

-  Aqua Nova Glass thermometer
-  Aqua Nova gläsernes Aquarium-Thermometer
-  Стекланный термометр Aqua Nova
-  Aqua Nova Termometr akwariowy szklany
-  Termómetro de cristal Aqua Nova
-  Aqua Nova thermomètre de verre



**T-HANG-S** (5904378739287)  
15cm, up to 6,2 mm glass







**T-HANG-M** (5904378739300)  
15cm, up to 8,2 mm glass

**T-HANG-L** (5904378739294)  
18cm, up to 10,2 mm glass

**T-HANG-XL** (5904378739317)  
18cm, up to 12,2 mm glass









**T-08** (5904378735432)

-  Aqua Nova Glass thermometer
-  Aqua Nova gläsernes Aquarium-Thermometer
-  Стекланный термометр Aqua Nova
-  Aqua Nova Termometr akwariowy szklany
-  Termómetro de cristal Aqua Nova
-  Aqua Nova thermomètre de verre









**T-07** (5904378736095)

-  Aqua Nova Plastic thermometer (stick on glass)
-  Aqua Nova Plastikthermometer (klebt am Glas)
-  Пластиковый термометр Aqua Nova (наклейка на стекло)
-  Aqua Nova termometr plastikowy (przylega do szkła)
-  Termómetro de plástico Aqua Nova (pegar en el cristal).
-  Aqua Nova thermomètre en Plastic (stick sur verre)









**T-DIG** (5904378736118)




-  Aqua Nova Digital thermometer (includes suction cap)
-  Aqua Nova Digitalthermometer, sehr genau und lesbar (enthält Saugnapfhaken)
-  Цифровой термометр Aqua Nova (с присосками)
-  Termometr cyfrowy Aqua Nova, bardzo dokładny i czytelny. (zawiera przyssawki)
-  Termómetro digital Aqua Nova (incluye ventosa)
-  Aqua Nova thermomètre numérique (comprend le bouchon de fermeture)







**NTH** (5904378736101)

-  Aqua Nova precision yellow glass thermometer
-  Aqua Nova präzises Aquariumthermometer - gelb
-  Точный термометр Aqua Nova – жёлтое стекло
-  Precyzyjny termometr akwariowy Aqua Nova - żółty
-  Termómetro de precisión de cristal Amarillo Aqua Nova
-  Aqua Nova thermomètre de précision en verre jaune



 Aquarium ornaments  
 Aquarium dekoration  
 Аквариумных украшения

 Ozdoby akwariowe  
 Decoración del acuario  
 Décoration aquarium



N-22026  
(5904378737733)

N-22039  
(5904378738723)



N-28065  
(5904378738044)



N-22047  
(5904378737832)



N-30001  
(5904378738075)



N-30012  
(5904378732912)



N-22041  
(5904378737818)

N-30010  
(5904378738709)

N-30011  
(5904378738716)



N-22094  
(5904378737856)



N-30002  
(5904378738082)



N-30003  
(5904378738099)




N-30004  
(5904378738105)




N-30005  
(5904378738112)



N-30006  
(5904378738129)



N-28040  
(5904378738037)



N-29773 / N-29772 / N-29771  
(5904378739010 / 5904378739027 / 5904378739034)



N-22011  
(5904378739058)



N-28072  
(5904378739065)



N-28018  
(5904378739096)



N-30007  
(5904378738136)



N-30008  
(5904378738143)



N-30009  
(5904378738693)



81#9-4  
(5904378735791)



98#6-4  
(5904378735807)



N-29710  
(5904378739072)



N-22009  
(5904378737900)



N-28030  
(5904378739041)



N-26205  
(5904378738068)



N-22018  
(5904378737740)



ST29001  
(5904378736057)



TC10003-15  
(5904378735937)



TC10004-15  
(5904378735944)



TC10026-10  
(5904378735951)



TC12010  
(5904378735968)



N-28070  
(5904378739140)



N-26169  
(5904378739188)



N-26176 / N-26177 / N-26177D  
(5904378737948 / 5904378737931 / 5904378739157)



N-26262 / N-26263  
(5904378737986 / 5904378739003)



N-26173 / N-26174  
(5904378737887 / 5904378737894)



TC15001  
(5904378735975)



TC15002  
(5904378735982)



TC15003  
(5904378735999)



TC18002-18  
(5904378736002)



N-26250 / N-26251 / N-26252  
(5904378737955 / 5904378737962 / 5904378737979)



N-26175 / N-22057  
(5904378737917 / 5904378737924)



N-26167  
(5904378739119)



N-26168  
(5904378739102)



N-26256  
(5904378739133)



TC22001-23  
(5904378736033)



TC20026-10  
(5904378736026)



TC27010  
(5904378736040)



TC30029-9  
(5904378736064)



TC19010  
(5904378736019)



N-26253  
(5904378739171)



N-26264  
(5904378739126)



N-26181  
(5904378739089)



N-26180  
(5904378739164)



N-26170 / N-26171  
(5904378737863 / 5904378737870)



125#-7  
(5904378735685)



126#-8  
(5904378735692)



127#-9  
(5904378735708)



L16001  
(5904378735845)



**Aqua Nova Plastic plants**  
(different types)

- NP-4 (4cm high, with ceramic base)
- NP-10 (10cm high, with ceramic base)
- NP-13 (13cm high, with ceramic base)
- NP-30 (30cm high, with ceramic base)
- NP-40 (40cm high, with ceramic base)
- NP-50 (50cm high, with ceramic base)



**Пластиковые растения Aqua Nova**  
(в ассортименте)

- NP-4 (высота 4 см, керамическое основание)
- NP-10 (высота 10 см, керамическое основание)
- NP-13 (высота 13 см, керамическое основание)
- NP-30 (высота 30 см, керамическое основание)
- NP-40 (высота 40 см, керамическое основание)
- NP-50 (высота 50 см, керамическое основание)



**Aqua Nova künstliche Pflanzen**  
(verschiedene Muster)

- NP-4 (keramische Basis 4 cm hoch)
- NP-10 (keramische Basis 10 cm hoch)
- NP-13 (keramische Basis 13 cm hoch)
- NP-30 (keramische Basis 30 cm hoch)
- NP-40 (keramische Basis 40 cm hoch)
- NP-50 (keramische Basis 50 cm hoch)



**Aqua Nova rośliny sztuczne**  
(różne wzory)

- NP-4 (4 cm wysoka, podstawa ceramiczna)
- NP-10 (10 cm wysoka, podstawa ceramiczna)
- NP-13 (13 cm wysoka, podstawa ceramiczna)
- NP-30 (30 cm wysoka, podstawa ceramiczna)
- NP-40 (40 cm wysoka, podstawa ceramiczna)
- NP-50 (50 cm wysoka, podstawa ceramiczna)




**Plantas de plástico Aqua Nova**  
(diferentes tipos)

- NP-4 (4 cm de alto, con base de cerámica)
- NP-10 (10 cm de alto, con base de cerámica)
- NP-13 (13 cm de alto, con base de cerámica)
- NP-30 (30 cm de alto, con base de cerámica)
- NP-40 (40 cm de alto, con base de cerámica)
- NP-50 (50 cm de alto, con base de cerámica)



**Plantes en Plastique Nova Aqua**  
(différents types)


- NP-4 (4 cm de haut, avec base céramique)
- NP-10 (10 cm de haut, avec base céramique)
- NP-13 (13 cm de haut, avec base céramique)
- NP-30 (30 cm de haut, avec base céramique)
- NP-40 (40 cm de haut, avec base céramique)
- NP-50 (50 cm de haut, avec base céramique)



NP-13 SP1369  
(5904378735913)



NP-30 2929  
(5904378735739)



NP-30 30020  
(5904378735746)



NP-30 30041  
(5904378735753)



NP-30 SP3086  
(5904378735920)



NP-40 40023  
(5904378735760)



NP-40 40044  
(5904378735777)



NP-40 40077  
(5904378735876)



NP-40 4090  
(5904378735784)




DOUBLE-SIDED



- DOUBLE-SIDED AQUARIUM BACKGROUND
- POSTER RÜCKWAND
- ФОН ЗА АКВАРИУМ
- TŁO AKWARIOWE DWUSTRONNE
- FONDO DECORATIVO PARA ACUARIO
- ARRIÈRE-PLAN POUR AQUARIUMS



- BLACK/BLUE S - 60x30cm 5904378739546
- BLACK/BLUE L - 100x50cm 5904378739553
- BLACK/BLUE XL - 150x60cm 5904378739560



- TREE ROOTS/WATER S - 60x30cm 5904378739515
- TREE ROOTS/WATER L - 100x50cm 5904378739522
- TREE ROOTS/WATER XL - 150x60cm 5904378739539

- ROCK/PLANTS S - 60x30cm 5903031442762
- ROCK/PLANTS L - 100x50cm 5903031442779
- ROCK/PLANTS XL - 150x60cm 5903031442786

- PLANTS/OCEAN S - 60x30cm 5904378739485
- PLANTS/OCEAN L - 100x50cm 5904378739492
- PLANTS/OCEAN XL - 150x60cm 5904378739508

NCo2-SC, NCo2-S

- Plant scissors
- Pflanzenschere
- Ножницы для обрезки растений
- Nożyczki do roślin
- Tijeras para plantas
- Ciseaux pour plantes



NCo2-S  
(25 cm)  
(5904378736224)



NCo2-SC  
(25 cm)  
(5904378736231)

NCo2-TC, NCo2-T

- PLANT TWEEZERS
- PFLANZEN PINZETTE
- ПИНЦЕТ
- PESETA DO ROŚLIN
- Pinzas para plantas
- PINCETTE POUR PLANTES



NCo2-T  
(27 cm)  
(5904378736200)



NCo2-TC  
(27 cm)  
(5904378736217)

- Media net
- Netz für filtermedien
- Рукавный фильтр с замком
- Worek filtracyjny z zamkiem
- Bolsa de filtro con el bloqueo
- Filet avec zip



- Size:**
- NFB 10x15cm 5904378739423
  - NFB 15x20cm 5904378733414
  - NFB 25x30cm 5904378739430
  - NFB 30x35cm 5904378739447
  - NFB 30x40cm 5904378739454

N-CLEAN

- Cleaning brush
- Schlauchbürste
- Щётка для очистки шланга
- Szczotka do czyszczenia węży
- Cepillo para mangueras
- Aquarium brosse



N-CLEAN 60  
60cm  
(5904378739393)



N-CLEAN 160  
160cm  
(5904378739409)



N-CLEAN 20+30  
20+30cm  
(5904378739416)



**4 in 1 Aquarium tools set**

Applications

- 1) Fish Net - Used for catching fish or removing floating unwanted pieces.
- 2) Cleaning Sponge - Used for cleaning the walls of your aquariums
- 3) Gravel Rake - Used for picking up objects or arranging you aquariums.
- 4) Plant Fork - Used for pressing your aquatic plants into the gravel/soil.

**Zestaw akcesoriów do czyszczenia 4 w 1**

W zestawie:

- 1) Siatka do ryb
- 2) Gąbka do szyb
- 3) Grabie do żwiru
- 4) Szczypce do roślin

**Оборудование для очистки аквариума 4 в 1**

В состав входят:

1. Аквариумный сачок
2. Губка
3. Грабли для грунта
4. Щипцы для растений

**4 in 1 Multi Funktion Aquarien Set**

Funktionen

- 1) Fisch Netz
- 2) Reinigungsschwamm
- 3) Kiesrechen
- 4) Pflanzen Greifer

**Conjunto de limpieza 4 en 1**

Incluye:

1. Red de pesca
2. Esponja para vidrio
3. Rastrillo para la grava
4. Tenazas para plantas

**Outils 4 en 1 pour aquarium.**

- 1) Epuisette
- 2) Eponge de nettoyage
- 3) Râteau à gravier
- 4) Pince à plante

**5 in 1 Aquarium tools set**

Applications

- 1) Algae Scraper - Used for scraping algae of the glass surface.
- 2) Fish Net - Used for catching fish or removing floating unwanted pieces.
- 3) Cleaning Sponge - Used for cleaning the walls of your aquariums
- 4) Gravel Rake - Used for picking up objects or arranging your aquariums.
- 5) Plant Fork - Used for pressing your aquatic plants into the gravel/soil.

**Zestaw akcesoriów do czyszczenia 5 w 1**

W zestawie:

- 1) Skrobak do szyb
- 2) Siatka do ryb
- 3) Gąbka do szyb
- 4) Grabie do żwiru
- 5) Szczypce do roślin

**Оборудование для очистки аквариума 5 в 1**

В состав входят:

1. Аквариумный скребок
2. Аквариумный сачок
3. Губка
4. Грабли для грунта
5. Щипцы для растений

**5 in 1 Multi Funktion Aquarien Set**

Funktionen

- 1) Algen Schaber
- 2) Fisch Netz
- 3) Reinigungsschwamm
- 4) Kiesrechen
- 5) Pflanzen Greifer

**Conjunto de limpieza 5 en 1**

Incluye:

1. Raspador de hielo
2. Red de pesca
3. Esponja para vidrio
4. Rastrillo para la grava
5. Tenazas para plantas

**Outils 5 en 1 pour aquarium.**

- 1) Grattoir d'algues
- 2) Epuisette
- 3) Eponge de nettoyage
- 4) Râteau à gravier
- 5) Pince à plante

**NMC - Magnet cleaner series****NMC - Aqua Nova schwimmender Magnet- Putzer****Скребки магнитные плавучие серии NMC****NMC - Pływające czyszciki magnetyczne Aqua Nova****NMC - Serie de limpiadores magnéticos****NMC aimant flottant nettoyeur de vitre**

| Model, Modell, Модель, Model, Modelo | Dimensions, Größe, Размер, Wymiary, Dimensiones |               |
|--------------------------------------|---|---------------|
| NMC-S                                | 7 x 3.5 cm                                      | 5907747866508 |
| NMC-M                                | 9 x 4.5 cm                                      | 5907747866515 |
| NMC-L                                | 11 x 5.5 cm                                     | 5907747866539 |
| NMC-XL                               | 12x6 cm   | 5904378736972 |

**GC - Gravel Cleaner series (with adjustable value)****GC - Aqua Nova Entschlammer (mit einem Ventil)****GC - Грунтоочиститель (с клапаном)****GC - Odmulacz Aqua Nova (z zaworem)****GC - Serie de limpiadores de grava (con valor ajustable)****GC - Nettoyeur de gravier séries (avec valeur réglable)**

| Model, Modell, Модель, Model, Modelo | Dimensions, Größe, Размер, Wymiary, Dimensiones |               |
|--------------------------------------|---|---------------|
| GC-10                                | 10"/25cm  | 5904378736170 |
| GC-18                                | 18"/45cm  | 5904378736187 |
| GC-24                                | 24"/60cm  | 5904378736194 |

**GRAVEL CLEANER GC****Gravel cleaner****Aquarium Bodenreiniger****Грунтоочиститель****Odmulacz akwariowy****Limpiador de grava****Nettoyeur de gravier séries**GC-170  
(170cm)  
(5904378739386)GC-120  
(120cm)  
(5904378739379)



### Air Stones

Aqua Nova has several types of air stones.



### Воздушные камни

AquaNova предлагает несколько видов воздушных камней



### Piedras de aire

Aqua Nova tiene varios tipos de piedras de aire.



### Luft-Ausströmer-Steine

Aqua Nova hat einige Arten von Luft-Ausströmer-Steine im Angebot



### Kamienie napowietrzające

Aqua Nova posiada w ofercie kilka rodzajów kamieni napowietrzających.



### Air pierres

Aqua Nova a plusieurs types de pierres.



AS-1  
(5904378738808)



AS-1 2-PACK  
(5904378738921)



AS-1 4-PACK  
(5904378738914)



AS-1 COLOUR PACK  
(5904378738907)



AS-2 25MM  
(5904378738945)



AS-2 2 PACK  
(5904378738952)



AS-2 50MM  
(5904378738969)



AS-3  
(5904378738938)



AS-4  
(5904378738990)



AS-4 2-PACK  
(5904378739195)



AS-CUBE 25  
(5904378739201)



AS-STAR  
(5904378738976)



AS-SHELL  
(5904378738983)



AS-DISK 7,5CM  
(5904378739225)



AS-DISK 10CM  
(5904378739249)



AS-DISK 12,5CM  
(5904378739263)




AS-RING 7,5CM  
(5904378739218)



AS-RING 10CM  
(5904378739232)



AS-RING 12,5CM  
(5904378739256)



AS-10 10CM (5904378738853) AS-15 15CM (5904378738860) AS-20 20CM (5904378738877) AS-25 25CM (5904378738884) AS-30 30CM (5904378738891)

### Air Bars


### Luftausströmer-Leisten

### Керамические распылители длинные

### Listwy napowietrzające

### Barras de aire

### Barre d'air



|                     |               |
|---------------------|---------------|
| AB-08 (8" / 20cm)   | 5907747866959 |
| AB-12 (12" / 30cm)  | 5907747866966 |
| AB-18 (18" / 45cm)  | 5907747866973 |
| AB-24 (24" / 60cm)  | 5907747866980 |
| AB-32 (32" / 80cm)  | 5907747866997 |
| AB-36 (36" / 90cm)  | 5904378730000 |
| AB-42 (42" / 105cm) | 5904378730017 |



### Sizes / Größen/ Azmery / Wymiary / Tamaños / Flexible lesté:

|                  |               |
|------------------|---------------|
| • AC-8" (20cm)   | 5904378735180 |
| • AC-12" (30cm)  | 5904378735197 |
| • AC-18" (45cm)  | 5904378735203 |
| • AC-24" (60cm)  | 5904378735210 |
| • AC-30" (75cm)  | 5904378735227 |
| • AC-36" (90cm)  | 5904378735234 |
| • AC-48" (120cm) | 5904378735258 |



### Air Curtain

Aqua Nova Air curtain are made from good quality material and packed in blister packs.



### Гибкий распылитель воздуха

Гибкие распылители Aqua Nova выполнены из качественного материала, легко укладываются и позволяют создать зрелищный эффект аэрации в виде кулисы из пузырьков воздуха.



### Cortina de aire.

La cortina de aire Aqua Nova está realizada en material de buena calidad y embalada en blister.



### Gebogene Ausströmer-Luft-Vorhänge

Ausströmer-Luft-Vorhänge sind aus besten Materialien gemacht. Sie lassen sich sehr einfach einbauen und geben einen unheimlichen Eindruck der Belüftung in Bläschenform.



### Kurtyny napowietrzające gięte

Kurtyny Aqua Nova wykonane są z najlepszych materiałów, łatwo się układają i dają niesamowity efekt napowietrzania w postaci ściany bąbelków.



### Rideau d'Air.

Aqua Nova rideau d'air sont fabriqués à partir de matières de bonne qualité et conditionnés en plaquettes thermoformées.



N-WN2  
(2 m)  
(5907745866942)



### Air Line

N-WN2; Aqua Nova air line is a 2met er standard size (4mm) silicone tubing.



### Силиконовый шланг

N-WN2; силиконовый шланг Aqua Nova, стандартный диаметр 4мм, длина 2м.



### Línea de aire.

N-WN2; línea de aire Aqua Nova, es un tubo de silicona de 2 metros de longitud, diámetro estándar de 4 mm.



### Silikonschlauch

N-WN2; Aqua Nova Silikonschlauch, Standarddurchmesser 4 mm, Länge 2m.



### Wąż silikonowy

N-WN2; Wąż silikonowy Aqua Nova, standardowa średnica 4mm, długość 2m.



### Tuyau silicone

N-WN2, ligne d'Air Nova Aqua en 2 mètres a une taille standard (4mm) et est en silicone.

### Coil of Silicon tubing / Silikonschlauchrolle / Силиконовый шланг, катушка / Rolka węża silikonowego / Tubo de silicona en bobina / Bobine de tuyaux en silicone



TUB-100 - 100M (5904378793506)  
TUB-200 - 200M (5904378733513)

**NB-S, NB-L**

- Net breeder
- Netz-ablaichkasten
- Cenaparop
- Kotnik siatkowy
- Separador
- Isoloir en filet simple



**NB-S**  
(17x13x15cm)  
(5904378733544)



**NB-L**  
(26,5x15x15cm)  
(5904378733537)

**NFH**

- Fish hatching
- Ablauchkasten
- Cenaparop
- Kotnik akwariowy
- Separador
- Isoloir en plastique double cloison amovible



**NFH**  
(20x10x11cm)  
(5904378733520)

**NWF**

- Worm feeder
- Futtersieb
- Pitатель
- Karmnik
- Alimentador
- Cône de nourriture



**NWF**  
(7x7cm)  
(5904378733261)



**N-FEED**  
(5904378733193)



**NFEEDING-RING-SQUARE**  
(5903031443653)



**NFEEDING-RING-CIRCLE**  
(5903031443646)



**Automatic Fish Feeder**

- Aqua Nova auto feeder (batteries included)
- Suitable for food up to 3mm
- 5 feeding time every 24hours
- Child lock
- Suitable for fresh and salt water fish



**Автокормушка**

- Автоматическая кормушка Aqua Nova
- Для корма с фракцией до 3 мм
- 5 кормлений на протяжении 24 часов
- Замок с защитой от детей
- Подходит для пресноводных и морских аквариумов



**Alimentador automático**

- Alimentador automático Aqua Nova (pilas incluidas)
- Apto para alimentos de hasta 3mm.
- 5 períodos de alimentación cada 24 horas.
- Bloqueo para niños.
- Adecuado para peces de agua dulce y salada.



**Fischfutterautomat**

- Aqua Nova Futterautomat
- bedient Fischfutter mit der Fraktion bis 3 mm
- 5 Periode der Fütterung innerhalb von 24 Stunden
- der vor Kindern schützende Verschluss
- für Süß- und Meerwasser geeignet



**Akwariowy karmnik automatyczny**

- Aqua Nova karmnik automatyczny
- Obsługuje pokarm o frakcji do 3mm
- 5 okresów karmienia w przeciągu 24 godzin
- Zamknięcie zabezpieczające przed dziećmi
- Odpowiedni dla wody słodkiej oraz morskiej



**Distributeur automatique de nourriture pour poissons**

- Support amovible pour pose direct sur verre.
- Aqua Nova nourrisseur automatique (piles incluses)
- Adapté aux denrées alimentaires jusqu'à 3mm
- Peut nourrir 5 fois toutes les 24 heures.
- Verrouillage enfant


**TELESCOPIC**



**N-03 SHRIMP L**

**N-03 SHRIMP S**

- Fish Net
- Aquariumnetz
- Sączki dla akwariuma
- Siatki akwariowe
- Salable, mango trenzado
- Filet de pêche



- Fish Net, 3 wire Handle**  
Black course Nets, with black netting, Strong handle.

- Aquariumnetz, Griff mit dreifachem Draht verflochten**  
schwarzer Draht, schwarzes Netz, sehr widerstandsfähiger Griff

- Sączki dla akwariuma (rączka z trójnej przewłoki)**  
Czarna przewłoka, czarna siatka, bardzo mocna rączka.

- Siatki akwariowe, rączka przeplatana potrójnym drutem.**  
Czarny drut, czarna siatka, bardzo mocna rączka.

- Salable, mango trenzado.**  
Cable negro con malla negra, mango sólido.

- Filet de pêche, épuisettes 3 longueurs de poignées..**  
Filets de poissons noirs, avec une manche tressé noir et solide.

Sizes / Größen / Размеры / Wymiary/Tamaño / Tailles:

- N-03 - 3" (7,5 cm)
- N-04 - 4" (10 cm)
- N-05 - 5" (12,5 cm)
- N-06 - 6" (15 cm)
- N-08 - 8" (20 cm)
- N-10 - 10" (25cm)



- 5904378736941
- 5904378732561
- 5904378739638
- 5904378732578
- 5904378736958
- 5904378736965



**Filter Sponge**

These sponges are replacements and cut to size, and also for use in other filters and sumps besides Aqua Nova products.  
(L) cm x (W) cm x (H) cm



**Gąbki do filtrów - wata syntetyczna**

Wata syntetyczna zaprojektowana dla urządzeń filtrujących marki Aqua Nova. Wysokiej jakości wkład filtracyjny zapewnia długą i skuteczną filtrację. Możliwość zastosowania we wszystkich typach filtrów.  
(D) cm x (S) cm x (W) cm



**Фильтрующая вата**

Синтетическая вата, разработанная для систем фильтрации марки Aqua Nova. Высококачественный наполнитель для фильтров, обеспечивающий длительную и эффективную фильтрацию. Можно применять во всех типах фильтров.  
(Д) см x (Ш) см x (В) см



**Filterschwämme – synthetische Watte**

Synthetische Watte wird für AQUA NOVA Filteranlagen gestaltet. Hochwertiger Keramikeinsatz sichert lange und wirksame Filtration. Es gibt eine Möglichkeit, sie in allen Filterarten zu benutzen.  
(L) cm x (B) cm x (H) cm



**Espojas para el filtro**

Estas esponjas son recambios cortados a las medida, y también para su uso en otros filtros y bombas, aparte de los productos Aqua Nova.  
(L) cm x (An) cm x (Al) cm



**Filter éponges**

Ces éponges sont des remplacements et coupés aux dimensions des filtres externe série NCF, et également pour une utilisation dans d'autres filtres et autre que produits Aqua Nova.  
(L) cm x (largeurs) cm x (H) cm



**NCF-600**

17 x 17 x 2cm (White-fine, White-fine, White-fine, biała, Blanca-fina)  
17 x 17 x 2cm (Black-course, Schwammeinsatz - schwarz, Чёрная, wkład gąbkowy-czarny, Espuma negra)

**NCF-1000/1200/1500**

21 x 21 x 2cm (White-fine, White-fine, White-fine, biała, Blanca-fina)  
21 x 21 x 3cm (Black-course, Schwammeinsatz - schwarz, Чёрная, wkład gąbkowy-czarny, Espuma negra)

**NCF-2000**

23 x 23 x 3cm (White-fine, White-fine, White-fine, biała, Blanca-fina)  
23 x 23 x 3cm (Black-course, Schwammeinsatz - schwarz, Чёрная, wkład gąbkowy-czarny, Espuma negra)



**Coloured Gravel**

Packed colour gravel in 5 kg bucket.

**Farbiger Kies**

erhältlich in 5 kg gepackt.

**Декоративный грунт**

Расфасовка по 5 кг.

**Żwir kolorowy**

Pakowany po 5 kg.

**Grava coloreada**

Grava coloreada embalada en bolsas de 5 kg.

**Gravier de couleur**

Gravier de couleur dans des sacs de 5 kg.

NCG-5 FLUO BLUE  
(5904378736620)NCG-5 FLUO GREEN  
(5904378736606)NCG-5 FLUO ORANGE  
(5904378736590)NCG-5 FLUO PINK  
(5904378736613)NCG-5 FLUO YELLOW  
(5904378736583)NCG-5 BLACK  
(5904378736576)NCG-5 BLUE  
(5904378736521)NCG-5 GREEN  
(5904378736514)NCG-5 WHITE  
(5904378736545)NCG-5 YELLOW  
(5904378736538)NCG-5 ORANGE  
(5904378736552)NCG-5 RED  
(5904378736507)NCG-5 VIOLET  
(5904378736569)

# Natural

Natural gravel 5kg

Kies Aquarium 5kg

żwir naturalny 5kg

Acuario grava 5kg

Gravier d'aquarium 5kg

NCG-5 BASALT  
5-10mm  
(5904378737696)NCG-5 BASALT  
2-5mm  
(5904378737689)NCG-5 DOLOMITE  
2-5mm  
(5904378737665)NCG-5 DOLOMITE  
5-10mm  
(5904378737672)NCG-5 SAND  
(5904378737610)NCG-5 BAS/DOL  
2-5mm  
(5904378737702)NCG-5 BAS/DOL  
5-10mm  
(5904378737719)NCG-5 RIVER  
4-8mm  
(5904378737658)NCG-5 RIVER  
3-5mm  
(5904378737641)NCG-5 RIVER  
2-4mm  
(5904378737634)NCG-5 RIVER  
0,8-1,2mm  
(5904378737627)**Aquarium Plant Soil**

- 4kg in Black or Brown Colour
- Lowers the pH of the water, making it ideal for plants to live.
- Provides nutrients to allow for better plant growth.

**Podłoże aktywne biogrunty (czarne lub brązowe)**

- Opakowanie 4kg
- Obniża poziom PH oraz twardość wody.
- Zapewnia bardzo dobre warunki dla roślin ułatwiając ukorzenie
- Utrzymuje rośliny w odpowiedniej kondycji

**Aquarium la terre pour plantes**

- 4 kg en noir ou en couleur marron.
- Abaisse le pH de l'eau, la rendant idéale pour les plantes.
- Composé d'éléments nutritifs pour permettre une meilleure croissance des végétaux

**Aktiver Grund- Biogrund (schwarz oder braun)**

- 4 kg Packung
- senkt den Stand eines ph- Wertes und Wasserhärte
- sichert sehr gute Bedingungen für Pflanzen und erleichtert ihre Verwurzelung
- hält die Pflanzen in guter Stand

**Suelo para plantas de acuario**


- 4 Kg. en color negro o marrón.
- Disminuye el pH del agua, por lo que es ideal para la vida de las plantas.
- Proporciona nutrientes que permiten un mejor crecimiento de las plantas.

NPS-4 BL  
(5904378738761)NPS-4 BR  
(5907747866126)**Активный субстрат биогрунт (чёрный или коричневый)**

- Упаковки по 4кг
- Снижает уровень PH и жёсткость воды.
- Создаёт благоприятные условия для растений, способствуя укоренению
- Поддерживает растения в хорошем состоянии



POND PRODUCTS



Pond Cascade   
 Kaskaden   
 Каскад   
 Kaskada ogrodowa   
 Cascada   
 Coques de cascades

|  |               |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Model, Modell, Модель, Model, Modelo, Modèle                     | Cascade 1     | Cascade 2     | Cascade 3     | Cascade 4     |
| Dimensions, Größe, Размер, Wymiary, Dimensiones, Dimensions (cm) | 128x80 cm     | 85x65 cm      | 65x40 cm      | 100x50 cm     |
|  | 5904378735388 | 5904378735395 | 5904378735401 | 5904378735418 |



Pond Basin   
 Teichbecken   
 Пруд   
 Oczko wodne   
 Estanque   
 Coques de bassins


|  |               |               |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Model, Modell, Модель, Model, Modelo, Modèle                     | Pond 1        | Pond 2        | Pond 3        | Pond 4        | Pond 5        |
| Volume, volumen, объем, objętość, volumen, Le volume (L)         | 400 L         | 400 L         | 400 L         | 200 L         | 200 L         |
| Dimensions, Größe, Размер, Wymiary, Dimensiones, Dimensions (cm) | 160x105x38 cm | 153x107x40 cm | 160x100x30 cm | 110x80x40 cm  | 120x60x35 cm  |
|  | 5904378735333 | 5904378735340 | 5904378735357 | 5904378735364 | 5904378735371 |



# NAP SERIES



**ECO PUMP**  
ENERGY SAVING



## Aqua Nova pond air pump

### Features:

- Modern compact design.
- Simple setup and operation, quick start.
- All models come with rubber feet, to avoid vibration.
- Very quiet motor operation and reliability.
- In box full instructions and setup tips.
- Please remember to use a check valve or non return valve.



## Aqua Nova Belüfter

### Eigenschaften:

- ein modernes Projekt
- eine sehr einfache Installation und Bedienung
- Belüfter hat Gummiunterlagen, die die Vibrationen verhindern
- er ist leise, ausgiebig und energiesparend
- volle Einbauanleitung der Beregnungsanlage
- vergessen Sie nicht, Rückschlagventile zu benutzen – wir empfehlen Aqua Nova Ventile.



## Компрессоры Aqua Nova

### Характеристика:

- Современный дизайн
- Простой монтаж, подключение и уход
- Резиновые ножки у всех моделей компрессоров предотвращают вибрацию
- Очень тихий, высокопроизводительный и экономный
- Подробная инструкция по установке и советы по эксплуатации
- Пожалуйста, не забудьте установить обратный клапан. Рекомендуем обратные клапаны Aqua Nova



## Napowietrzacze Aqua Nova

### Cechy:

- Nowoczesny projekt.
- Bardzo łatwa instalacja i obsługa.
- Napowietrzacz posiada gumowe podkładki zapobiegające wibracjom.
- Cichy, wydajny i energooszczędny.
- Pełna instrukcja instalacji napowietrzacza.
- Prosimy pamiętać o używaniu zaworów zwrotnych - polecamy zawory Aqua Nova.



## Gama de compresores Aqua Nova

### Características:

- Diseño moderno y compacto.
- Muy fácil de instalar y mantener.
- Todos los modelos disponen de patas de goma para evitar vibraciones.
- Motor muy silencioso y fiable.
- Instrucciones completas y consejos de instalación en la caja.
- Por favor, recuerde usar válvula antirretorno. – Recomendamos las válvulas antirretorno Aqua Nova.



## Aqua Nova pompe à air de bassin

### Caractéristiques des pompes:

- Conception compacte moderne
- Simplicité de configuration et d'utilisation, guide de démarrage rapide
- Tous les modèles sont livrés avec des pieds en caoutchouc pour éviter les vibrations
- Très calme le fonctionnement et la fiabilité du moteur
- Dans la boîte, instructions complètes et Conseils de configuration
- Totalement étanche pour être laissé dehors, à ne pas mettre dans le bassin.

| Model, Modell, Модель, Model | Power, Macht, Мощность, Moc, Potencia (W) | MAX (Q <sub>m</sub> ) - Flow rate, Durchfluss, Поток, Przepływ (l/min.) | Common Max Pressure (MPa) | Pressure Max (MPa) |               |
|------------------------------|---|---|---------------------------|--------------------|---------------|
| NAP-35                       | 20 W                                      | 35 l/min  | 0.010 MPa                 | 0.028 MPa          | 5904378735104 |
| NAP-45                       | 25 W                                      | 45 l/min  | 0.010 MPa                 | 0.030 MPa          | 5904378735111 |
| NAP-60                       | 38 W                                      | 65 l/min  | 0.013 MPa                 | 0.035 MPa          | 5904378735128 |
| NAP-80                       | 55 W                                      | 80 l/min  | 0.016 MPa                 | 0.036 MPa          | 5904378735135 |
| NAP-100                      | 65 W                                      | 100 l/min   | 0.018 MPa                 | 0.038 MPa          | 5904378735142 |
| NAP-150                      | 125 W                                     | 150 l/min   | 0.020 MPa                 | 0.042 MPa          | 5903031440959 |
| NAP-200                      | 200 W                                     | 200 l/min   | 0.020 MPa                 | 0.045 MPa          | 5903031440966 |

# N-ACO SERIES

Aqua Nova pond air pump

Aqua Nova Belüfter

Компрессоры Aqua Nova

Aqua Nova pompe à air de bassin

Napowietrzacze Aqua Nova

Gama de compresores Aqua Nova



| Model, Modell, Модель, Model, Modelo | Power, Macht, Мощность, Moc, Potencia (W) | MAX (Q <sub>m</sub> ) - Flow rate, Durchfluss, Поток, Przepływ, Caudal (l/m) | Pressure Max (Bar) | Dimensions, Größe, Размер, Wymiary, Dimensiones (cm) |               |
|--------------------------------------|---|--|--------------------|--|---------------|
| N-ACO-35                             | 18 W                                      | 35 l/min   | 0,15               | 9 x 8 x 13cm   | 5903031442564 |
| N-ACO-45                             | 22 W                                      | 45 l/min   | 0,18               | 9 x 10 x 15cm  | 5903031442571 |
| N-ACO-60                             | 32 W                                      | 60 l/min   | 0,20               | 10 x 10 x 16cm                                       | 5903031442588 |
| N-ACO-70                             | 50 W                                      | 70 l/min   | 0,30               | 12 x 10 x 18cm                                       | 5903031442595 |
| N-ACO-110                            | 102 W                                     | 110 l/min  | 0,35               | 15 x 14 x 25cm                                       | 5903031442601 |

# NCM SERIES



MAX WATER TEMPERATURE 35 °C



CABLE LENGTH 10M

**ECO PUMP**  
ENERGY SAVING  
**NEW ECO**  
ELECTRONIC ENGINE

| Model, Modell, Модель, Model, Modelo | Power, Macht, Мощность, Moc, Potencia (W) | MAX (Q <sub>m</sub> ) - Flow rate, Durchfluss, Поток, Przepływ, Caudal (l/h) | H.max (m) | ∅ Hose (mm)    | ∅ OUT  | Dimensions, Größe, Размер, Wymiary, Dimensiones (mm) | Shaft, Rotor, Потоп, Wirnik, Eje |               |
|--------------------------------------|---|--|-----------|----------------|--------|--|----------------------------------|---------------|
| NCM-3500                             | 25 W                                      | 3500 l/h   | 3,0 m     | 20, 25, 32     | 1 1/4" | 245×121×131 mm                                       |                                  | 5904378730451 |
| NCM-5000                             | 40 W                                      | 5000 l/h   | 3,5 m     | 20, 25, 32     | 1 1/4" | 245×121×131 mm                                       | Ceramic                          | 5904378730468 |
| NCM-6500                             | 50 W                                      | 6500 l/h   | 4,0 m     | 20, 25, 32     | 1 1/4" | 245×121×132 mm                                       | Keramisch                        | 5904378730475 |
| NCM-8000                             | 65 W                                      | 8000 l/h   | 4,5 m     | 20, 25, 32     | 1 1/4" | 245×121×131 mm                                       | Керамический                     | 5904378730482 |
| NCM-10000                            | 75 W                                      | 10000 l/h  | 5,0 m     | 20, 25, 32     | 1 1/4" | 245×121×133 mm                                       | Ceramiczny                       | 5904378730499 |
| NCM-13000                            | 110 W                                     | 13000 l/h  | 5,5 m     | 25, 32, 40, 50 | 2"     | 291×145×170 mm                                       | Cerámico                         | 5904378730505 |
| NCM-15000                            | 135 W                                     | 15000 l/h  | 6,0 m     | 25, 32, 40, 50 | 2"     | 291×145×170 mm                                       |                                  | 5904378730512 |
| NCM-20000                            | 200 W                                     | 20000 l/h  | 7,0 m     | 25, 32, 40, 50 | 2"     | 291×145×170 mm                                       |                                  | 5904378730536 |



**NCM-SERIES**

- High performance motor with innovative electronics, and end energy up to 50%
- Super Quiet Operation
- Used in Marine Water and Fresh Water
- No Copper Components
- With Wear-resistant Ceramic Shaft, Longer Operation Life



**Seria NCM**

- Pompy Aqua Nova NCM charakteryzują się wysoką wydajnością i niskim zużyciem energii. Pompy z serii NCM o oznaczeniu ECO-PUMP zapewniają niższe (nawet do 50%) zużycie energii niż standardowe pompy wodne.
- Innowacyjna instalacja elektryczna
  - Bardzo cicha praca pompy
  - Możliwość pracy w wodzie słodkiej oraz morskiej
  - Brak komponentów miedziowych
  - Ceramiczna odporna na ścieranie oś wirnika



**NCM - Serie**

- Aqua Nova NCM Pumpen sind durch hohe Leistungsfähigkeit und geringen Stromverbrauch gekennzeichnet. Die Pumpen der NCM Serie mit der ECO-PUMP Bezeichnung versichern den geringeren Stromverbrauch als Standardwasserpumpen (bis 50% sogar).
- Innovative Elektrik
  - sehr leise Pumpenarbeit
  - Betriebsmöglichkeit im Süß- und Meerwasser
  - keine Kupferkomponenten
  - keramische Laufachse, die unempfindlich gegen Verschleiß ist





**Серия NCM**

- Высокопроизводительная помпа, оснащенная инновационной электроникой, потребление энергии ниже даже на 50%.
- Работает очень тихо.
- Может работать в пресной и солёной воде.
- Без медных элементов.
- Керамическая ось ротора гарантирует длительный срок эксплуатации.




**Série NCM**

- Moteur haute performance avec innovation électronique, économie d'énergie jusqu'à 50%
- Fonctionnement super silencieux
- Utilisé dans l'eau de mer et d'eau douce
- Pas de composants de cuivre
- Très résistant à l'usure




**NSP SERIES**



| Model, Modell, Модель, Model, Modelo | Power, Macht, Мощность, Мос, Potencia (W) | MAX (Q <sub>th</sub> ) - Flow rate, Durchfluss, Поток, Przepływ, Caudal (l/h) | H.max (m) | Dimensions, Größe, Размер, Wymiary, Dimensiones (mm) | Shaft, Rotor, Ротор, Wirnik, Eje                       |               |
|--------------------------------------|---|---|-----------|--|--|---------------|
| NSP-10000                            | 85 W                                      | 10000 l/h   | 5,0 m     | 291×145×170 mm                                       | Ceramic, Keramisch, Керамический, Ceramiczny, Cerámico | 5904378736934 |
| NSP-20000                            | 185 W                                     | 20000 l/h   | 7,0 m     | 291×145×170 mm                                       | Ceramiczny, Cerámico                                   | 5903031441321 |

**NM SERIES**



**NM-SERIES**

- Suitable for pond filter or waterfall
- Adjustable flow control
- Modern electronic engine
- Quiet operation and highest efficiency
- Ceramic shaft providing the longest durability
- Threaded intake and outlet, thermal switch protection
- 10 metre electrical cord



**Série NM**

- Pompe pour étang
- Débit réglable
- l'opération calme et plus haute efficacité
- Déal pour alimenter une cascade ou un ruisseau en contnu et sans entretien
- La couverture de pompe permet à ces pompes de fonctionner même recouvertes de feuilles
- Enirefien réduit - 10 m de cordero



**NM-SERIES**

- Apta para filtros y cascadas
- Caudal regulable
- Motor electrónico de altas prestaciones
- Silenciosa y altamente eficiente
- Eje cerámico para una alta durabilidad
- Tomas de entrada y salida a rosca. Protección térmica
- 10 metros de cable



**NM - Serie**

- Teichpumpe
- Durchflussregelung
- Einfache Instalation und Wartung
- Leiser Betrieb und höchste Effektivität
- Inklusive ausführlicher Anleitung
- Alle elektrischen Komponenten sind absolut wasserdicht
- versiegelt - sicherer Einsatz des Gerätes unter Wasser
- Länge der Anschlußleitung 10m



**Seria NM**

- Idealna do oczka wodnego lub wodospadu
- Regulacja przepływu
- Wysoka wydajność pompy, innowacyjny system oszczędności energii nawet do 65%
- Wysoki słup podnoszenia wody oraz przepływ nominalny
- Pompuje zanieczyszczenia o frakcji do 6 mm
- Ceramiczna oś wirnika, zapewnia równą i długotrwałą pracę pompy
- Długość kabla 10m



**Серия NM**

- Насос пригоден для использования в прудах, водных очках и каскадах
- Регулировка перепада
- Высокоэффективный насос, инновационная система экономии энергии даже до 65 %
- Высокий водяной столб и номинальный перепад
- Выкачивает загрязнения с фракцией до 6 мм
- Керамическая ось ротора гарантирует ровную и долговую работу насоса
- Длина провода 10 м

| Model, Modell, Модель, Model, Modelo | Power, Macht, Мощность, Мос, Potencia (W) | MAX (Q <sub>th</sub> ) - Flow rate, Durchfluss, Поток, Przepływ, Caudal (l/h) | H.max (m) | Hose (mm)      | OUT    | Dimensions, Größe, Размер, Wymiary, Dimensiones (mm) | Shaft, Rotor, Ротор, Wirnik, Eje |               |
|--------------------------------------|---|---|-----------|----------------|--------|--|----------------------------------|---------------|
| NM-3500                              | 12 W                                      | 3500 l/h  | 2,5 m     | 20, 25, 32     | 1 1/4" | 183x113x136  | Ceramic, Keramisch               | 5904378739607 |
| NM-6500                              | 32 W                                      | 6500 l/h  | 3,5 m     | 20, 25, 32, 38 | 1 1/2" | 209x128x147  | Керамический, Ceramiczny         | 5904378739614 |
| NM-10000                             | 63 W                                      | 10000 l/h   | 5,2 m     | 20, 25, 32, 38 | 1 1/2" | 209x128x147  | Cerámico                         | 5904378739621 |



**NP-SERIES**

- NP-SERIES water pumps are suitable for use in ponds, water features and other forms of garden or even aquariums.
- Maximum output for these pumps is between 400l/h to 3000l/h.
- Easy to setup and maintain.
- Instructions and full product details included inside box.
- High quality material use to insulate the electrical components.

**SERIA NP**

- Serie NP tworzą pompy wykorzystywane w oczkach wodnych jako pompa fontanna lub kaskadowa. Znajdują zastosowanie również w akwarystyce.
- Maksymalna wydajność pomp tej serii od 400l/h do 3000l/h.
- Łatwa w instalacji i obsłudze.
- Instrukcja oraz wszystkie dane w opakowaniu.
- Wysokiej jakości materiał obudowy chroni elementy elektryczne.

**NP Serie**

- NP Serie besteht aus den Pumpen, die in den Gartenteichen als Fontäne- oder Kaskadenpumpen ausgenutzt werden. Sie kommen auch in der Aquaristik zur Anwendung.
- maximale Leistungsfähigkeit der Pumpen dieser Serie beträgt von 400l/h bis 3000l/h
- sehr einfach in der Montage und Bedienung
- Bedienungsanleitung und alle Daten in der Packung
- hochwertiges Gehäusematerial schützt elektrische Elemente

**SERIE NP**


- Las bombas de agua de la serie NP son adecuadas para su uso en estanques, fuentes u otras formas de jardín o incluso acuarios.
- La salida máxima de estas bombas está entre 400l/h y 3000l/h.
- Fácil de instalar y de mantener.
- Instrucciones y todos los detalles producto incluidos dentro de la caja.
- Utiliza material de gran calidad para aislar todos los componentes eléctricos.

**СЕРИЯ NP**

- Помпы для садовых прудов серии NP могут использоваться в фонтаннах и каскадах. Пригодны также для применения в аквариумистике.
- Максимальная производительность помп этой серии от 400 л/ч до 3000 л/ч.
- Простой монтаж и эксплуатация.
- Подробная инструкция по установке и советы по эксплуатации.
- Высококачественный материал корпуса защищает электрические элементы.

**Pompes NP**

- Toute la série de pompes à eau NP sont adaptés pour une utilisation dans les étangs, les bassins et même les aquariums.
- La sortie maximale pour ces pompes est entre 400 l / h à 3000 l / h.
- Facile à installer et à entretenir.
- Les instructions et les spécifications complètes du produit sont incluses à l'intérieur de la boîte.
- L'utilisation de matériaux de haute qualité pour isoler le composant électrique.



| Model, Modell, Модель, Model | Power, Macht, Мощность, Moc (W) | MAX (Q <sub>th</sub> ) - Flow rate, Durchfluss, Поток, Przepływ (l/h) | H.max (m) | Max. water temperature | Dimensions, Größe, Размер, Wymiary (mm) |   |               |
|------------------------------|---------------------------------|---|-----------|------------------------|---|---|---------------|
| NP-400                       | 6,5 W                           | 450 l/h   | 0,75 m    | 35 °C                  | 59x46x52 mm                             | - | 9325137196398 |
| NP-650                       | 8,0 W                           | 650 l/h   | 1,10 m    | 35 °C                  | 69x51x57 mm                             | ✓ | 5904378736491 |
| NP-750                       | 12 W                            | 750 l/h   | 1,30 m    | 35 °C                  | 100x100x95 mm                           | - | 5903031440843 |
| NP-1000                      | 16 W                            | 1000 l/h  | 1,70 m    | 35 °C                  | 131x72x81 mm                            | ✓ | 5907747866218 |
| NP-1500                      | 25 W                            | 1500 l/h  | 2,50 m    | 35 °C                  | 152x69x90 mm                            | ✓ | 5907747866225 |
| NP-2000                      | 45 W                            | 2000 l/h  | 3,00 m    | 35 °C                  | 167x75x104 mm                           | ✓ | 5907747866232 |
| NP-3000                      | 70 W                            | 3000 l/h  | 3,50 m    | 35 °C                  | 196x95x124 mm                           | ✓ | 5907747866249 |

**NJP-Series**

- High pump heads and larger flow.
- High performance, sturdy asynchronous motors.
- Can pump dirt particles of size up to 6mm
- Adopt wearproof ceramic shaft which can be used for a longer time.
- Non-submersible installation possible
- Pre-filter included
- 10m cable

**Seria NJP**


- Wydajne pompy, które idealnie spełnią swoje zadania w dużych stawach.
- Pionowe i poziome pompowanie. Duży prefiltr, możliwość demontażu bez użycia narzędzi.
- Duża wydajność pompy.
- Bardzo dobre wyniki i długa żywotność produktu.
- Możliwość pompowania w 6mm szlamie
- Ceramiczna oś wirnika - długa i niezawodna praca.

**NJP Serie**

- NJP Serie besteht aus sehr ergiebigen Pumpen, die ideal ihre Aufgaben in großen Teichen erfüllen.
- senkrechte und waagerechte Pumparbeit. Großer Vorfilter; Möglichkeit der Demontage ohne keine Werkzeuge
- große Leistungsfähigkeit der Pumpe
- sehr gute Ergebnisse und lange Leistungskraft
- Möglichkeit der Pumparbeit im 6mm Schlamm
- keramische Laufachse – langer und zuverlässiger Betrieb

**Serie NJP**

- Alta potencia y gran caudal.
- Alto rendimiento, motores asincronos resistentes.
- Puede bombear partículas de lodo de hasta 6 mm.
- Eje cerámico resistente al desgaste para poder utilizarlo durante más tiempo.
- Posibilidad de instalación no sumergida.
- Pre-filtro incluido.
- Cable de 10m.



| Model, Modell, Модель, Model | Power, Macht, Мощность, Moc (W) | MAX (Q <sub>th</sub> ) - Flow rate, Durchfluss, Поток, Przepływ, Caudal (l/h) | H.max (m) | Max. water temperature | Dimensions, Größe, Размер, Wymiary, Dimensiones (mm) | Shaft, Rotor, Ротор, Wirnik, Eje |               |
|------------------------------|---------------------------------|---|-----------|------------------------|--|----------------------------------|---------------|
| NJP-25000                    | 520 W                           | 25000 l/h   | 8 m       | 35 °C                  | 422x192x198 mm                                       | Ceramic<br>Keramik               | 5904378735159 |
| NJP-30000                    | 660 W                           | 30000 l/h   | 8 m       | 35 °C                  | 422x192x198 mm                                       | Керамический<br>Ceramiczny       | 5904378735166 |
| NJP-40000                    | 1000 W                          | 38500 l/h   | 11 m      | 35 °C                  | 480x216x223 mm                                       | Cerámico                         | 5904378735173 |



**NLP-Series**

- Larger flow pumps for big ponds.
- High performance, sturdy asynchronous motors.
- Can pump dirt particles of size up to 6mm
- Adopt wearproof ceramic shaft which can be used for a longer time.
- 10m cable



**Seria NLP**

- Seria NLP to bardzo wydajne pompy, które idealnie spełnią swoje zadania w dużych stawach.
- Pompy niskociśnieniowe o dużej średnicy wylotu.
  - Duża wydajność pompy.
  - Bardzo dobre wyniki i długa żywotność produktu.
  - Możliwość pompowania w 6mm szlamie
  - Ceramiczna oś wirnika - długa i niezawodna praca.



**NLP Series**

- Système vortex
- Têtes de pompe élevée et plus gros débit
- Haute performance, moteurs asynchrones robuste (solide)
- Permet de pomper les particules de saleté d'une taille allant jusqu'à 6 mm
- Arbre en céramique qui peut être utilisés plus longtemps.
- 10 m de câble secteur.



**NLP Serie**

- NLP Serie besteht aus sehr ergiebigen Pumpen, die ideal ihre Aufgaben in großen Teichen erfüllen.
- große Leistungsfähigkeit der Pumpe
  - sehr gute Ergebnisse und lange Leistungskraft
  - Möglichkeit der Pumparbeit im 6mm Schlamm
  - keramische Laufachse – langer und zuverlässiger Betrieb




**Serie NLP**

- Alta potencia y gran caudal.
- Alto rendimiento, motores asíncronos resistentes.
- Puede bombear partículas de lodo de hasta 6 mm.
- Eje cerámico resistente al desgaste para poder utilizarlo durante más tiempo.
- Cable de 10m.



**Серия NLP**

- Помпы серии NLP высокопроизводительны и предназначены прежде всего для больших прудов.
- Высокая производительность.
  - Хорошие результаты и длительный срок эксплуатации.
  - Перекачивает частички шлама до 6 мм.
  - Керамическая ось ротора гарантирует длительный срок эксплуатации.



MAX WATER TEMPERATURE 35 °C



| Model, Modell, Модель, Model, Modelo | Power, Macht, Мощность, Moc, Potencia (W) | MAX (Q <sub>th</sub> ) - Flow rate, Durchfluss, Поток, Przepływ, Caudal (l/h) | H.max (m) | Max. water temperature | Outlet, Auslauf, Выход, Wylot, Salida | Barcode       |
|--------------------------------------|---|---|-----------|------------------------|---------------------------------------|---------------|
| NLP-16000                            | 75 W                                      | 16000 l/h   | 2,0 m     | 35 °C                  | 75 mm                                 | 5904378736859 |
| NLP-22000                            | 95 W                                      | 22000 l/h   | 2,6 m     | 35 °C                  | 75 mm                                 | 5904378736866 |
| NLP-26000                            | 135 W                                     | 26000 l/h   | 3,5 m     | 35 °C                  | 110 mm                                | 5904378736873 |
| NLP-30000                            | 200 W                                     | 30000 l/h   | 4,0 m     | 35 °C                  | 110 mm                                | 5904378736880 |



**Pond pump**

**Teichpumpe**

**Насос**

**Pompa do stawu**

**Bombas de estanque**

**Pompe de bassin**



**NFPX SERIES**



CONNECT YOUR SKIMMER FITTINGS INCLUDED



**NFPX-SERIES**

- Suitable for pond filter or waterfall
- Modern electronic engine
- Quiet operation and highest efficiency
- Suitable to work with pond skimmer
- Ceramic shaft providing the longest durability
- Threaded intake and outlet, thermal switch protection
- 10 metre electrical cord



**Серия NFPX**

- насос высокой эффективности, инновационные Экономия энергии до 60%.
- Диаметр насосного загрязнений 6 миллиметров
- Керамическая ось ротора обеспечивает равный и длительной эксплуатации насоса. 10 м длина кабеля
- Возможность подключения скиммера (поверхностный фильтр для пруда)




**Série NFPX**

- Pompe pour étang
- Fonctionnement silencieux et haute efficacité.
- Idéal pour alimenter une cascade ou un ruisseau en continu.
- Protection thermique en cas de surchauffe.
- Le capot des ces pompes permet même de fonctionner si recouvert de feuilles.
- Entretien réduit, 10 m de câble secteur.
- Possibilité de brancher un filtre de surface (skimmer).



**Seria NFPX**

- Idealna do oczka wodnego lub wodospadu
- Wysoka wydajność pompy, innowacyjny system oszczędności energii nawet do 65%
- Wysoki słup podnoszenia wody oraz przepływ nominalny, możliwość podłączenia filtra powierzchniowego
- Pompuje zanieczyszczenia o frakcji do 6mm
- Ceramiczna oś wirnika, zapewnia równą i długotrwałą pracę pompy
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Długość kabla 10m



MAX WATER TEMPERATURE 35 °C



**NFPX-SERIES**

- Apta para filtros y cascadas
- Motor electrónico de altas prestaciones
- Silenciosa y altamente eficiente
- Eje cerámico para una alta durabilidad
- Tomas de entrada y salida a rosca. Protección térmica
- 10 metros de cable
- Posibilidad de conectar filtro superficial



**NFPX - Serie**

- Teichpumpe
- Einfache Installation und Wartung
- Leiser Betrieb und höchste Effektivität
- Inklusive ausführlicher Anleitung
- Alle elektrischen Komponenten sind absolut wasserdicht versiegelt - sicherer Einsatz des Gerätes unter Wasser
- Länge der Anschlussleitung 10m • Möglichkeit, den Oberflächenfilter anzuschliessen



| Model, Modell, Модель, Model, Modelo | Power, Macht, Мощность, Moc, Potencia (W) | MAX (Q <sub>th</sub> ) - Flow rate, Durchfluss, Поток, Przepływ, Caudal (l/h) | H.max (m) | Max. water temperature | IN / OUT | Hose (mm)      | Dimensions, Größe, Размер, Wymiary, Dimensiones (mm) | Shaft, Rotor, Ротор, Wirnik, Eje | Barcode       |
|--------------------------------------|---|---|-----------|------------------------|----------|----------------|--|----------------------------------|---------------|
| NFPX-3500                            | 14 W                                      | 3500 l/h  | 2,5 m     | 35 °C                  | 2"       | 25, 32, 40, 50 | 390x380x180mm  |                                  | 5903031442656 |
| NFPX-5000                            | 22 W                                      | 5000 l/h  | 3,0 m     | 35 °C                  | 2"       | 25, 32, 40, 50 | 390x380x180mm  |                                  | 5903031442663 |
| NFPX-6500                            | 32 W                                      | 6500 l/h  | 3,5 m     | 35 °C                  | 2"       | 25, 32, 40, 50 | 390x380x180mm  | Ceramic                          | 5903031442670 |
| NFPX-8000                            | 42 W                                      | 8000 l/h  | 4,2 m     | 35 °C                  | 2"       | 25, 32, 40, 50 | 390x380x180mm  | Keramisch                        | 5903031442687 |
| NFPX-10000                           | 63 W                                      | 10000 l/h   | 5,2 m     | 35 °C                  | 2"       | 25, 32, 40, 50 | 390x380x180mm  | Керамический                     | 5903031442694 |
| NFPX-12000                           | 85 W                                      | 12000 l/h   | 5,5 m     | 35 °C                  | 2"       | 25, 32, 40, 50 | 390x380x180mm  | Ceramiczny                       | 5903031442700 |
| NFPX-15000                           | 135 W                                     | 15000 l/h   | 6,0 m     | 35 °C                  | 2"       | 25, 32, 40, 50 | 390x380x180mm  | Cerámico                         | 5903031442717 |
| NFPX-20000                           | 200 W                                     | 20000 l/h   | 7,0 m     | 35 °C                  | 2"       | 25, 32, 40, 50 | 390x380x180mm  |                                  | 5903031442724 |



**UV-C FILTER**

- The complete solution for clear water with the minimum of fuss.
- Simply place in the pond, simpler than traditional pump, filter,
- UVC kits the easyclear comes in a choice of three models.
- With Fountain pump.
- UVC for clear water.
- Filter for clear and healthy water.
- Fountain nozzle.
- Complete mechanical, biological and chemical filtration.



**POMPA FONTANNOWA Z FILTREM UV-C**

- Pompa fontanna z filtrem UV-C to kompletne rozwiązanie zapewniające czystą wodę w Twoim oczku wodnym
- zawiera złączki fontannowe
- filtracja zapewnia czystą i zdrową wodę
- kompletna mechaniczna, biologiczna i chemiczna filtracja wody.



**SPRINGBRUNNENPUMPE MIT DEM UV-C FILTER**

- Springbrunnenpumpe mit dem UV-C Filter ist eine komplette Lösung für Ihren Gartenteich, die für sauberes Wasser professionell sorgt.
- Pumpe mit Fontänenansätze,
- Der Filtrationsprozess sichert das saubere und gesunde Wasser,
- Die komplette mechanische, biologische und chemische Wasserfiltration.



**FILTRO UV-C**

- La solución completa para tener agua clara con el mínimo esfuerzo.
- Simplemente colóquelo en el estanque, más sencillo que el filtro bomba tradicional.
- El kit EasyClear UVC viene con tres opciones.
- Boquillas para la fuente.
- UV-C para clarificar el agua.
- Filtro para agua limpia y saludable.
- Filtración mecánica, biológica y química completa.



**NP СЕРИЯ с UV-C**

- Насос фонтана с Фильтром UV-C .Решение для чистой воды.
- Фильтрация обеспечивает чистую, здоровую воду
- Полную механическую, биологическую и химическую фильтрация



**Pompes NPUV**

- La solution complète pour avoir de l'eau claire avec un minimum de tracas.
- Il suffit de la placer dans l'étang, le bassin, plus simple qu'une pompe filtre traditionnelle.
- UVC 7 ou 9 watts selon modèles.
- Avec la pompe, le kit fontaine est fournis.
- UVC pour une eau claire.
- Filtre pour rendre l'eau claire et saine.
- buse de fontaine.
- Filtration mécanique, biologique et chimique inclus



| Model, Modell, Модель, Model, Modelo | Power, Macht, Мощность, Mos, Potencia (W) | MAX (Q <sub>m</sub> ) - Flow rate, Durchfluss, Поток, Przepływ, Caudal (l/h) | H.max (m) | UV light, UV-Lampe, УФ-лампа, Lámpara UV (W) |               |
|--------------------------------------|---|--|-----------|--|---------------|
| NPUV-1500                            | 25 W                                      | 1500 l/h   | 2,0 m     | 7 W  | 5904378733049 |
| NPUV-2000                            | 35 W                                      | 2000 l/h   | 2,5 m     | 9 W  | 5904378733056 |



**UV Tube**



**УФ-лампа**



**Tubo UV**



**Druckfilter mit UV-Lampe**



**Żarnik UV**



**Tube UV**

| Model, Modell, Модель, Model, Modelo | Power, Macht, Мощность, Mos, Potencia (W) | Pin, Festsetzung, Крепёж, Mocowanie, Conexión |               |
|--------------------------------------|---|---|---------------|
| 7WUV                                 | 7 W                                       | G23   | 9325137196923 |
| 9WUV                                 | 9 W                                       | G23   | 5907747866874 |
| 11WUV                                | 11 W                                      | G23   | 5907747866881 |
| 18WUV                                | 18 W                                      | 2G11  | 5907747866898 |
| 24WUV                                | 24 W                                      | 2G11  | 5907747866904 |
| 36WUV                                | 36 W                                      | 2G11  | 5907747866911 |
| 40WUV                                | 40 W                                      | 2G11  | 5904378738341 |
| 55WUV                                | 55 W                                      | 2G11  | 5907747866003 |
| 75WUV                                | 75 W                                      | 2G11  | 5904378738358 |



**UV Steriliser**



**UV Sterilisor**



**УФ-стерилизатор**



**Steryliizator UV**



**Esterilizador UV**









**Stérilisateur UV**





| Model, Modell, Модель, Model, Modelo | MAX - Volume of pond, Pond Kapazität, Объём пруда, Pojemność oczka, Volumen del estanque (m <sup>3</sup> ) | MAX (Q <sub>m</sub> ) - Flow rate, Leistungsfähigkeit, Производительность, Wydajność, Caudal (l/h) | UV light, UV-Lampe, УФ-лампа, Lámpara UV (W) | Outlet connection, die Durchmesser der Auslässe, Диаметр выходного отверстия, Średnice wylotów, Conexión de salida (mm) | Size, Größe, Размер, Rozmiar, Tamaño (mm) |               |
|--------------------------------------|--|--|--|---|---|---------------|
| NUVC-7                               | 3,5 m <sup>3</sup>   | 1500 l/h   | 7 W  | 20 / 25 / 32 / 40 mm  | 310 mm                                    | 5907747866256 |
| NUVC-9                               | 4,5 m <sup>3</sup>   | 3500 l/h   | 9 W  | 4 options<br>4 optionen<br>4 варианта<br>4 opcje<br>4 opciones  | 310 mm                                    | 5907747866263 |
| NUVC-11                              | 5,5 m <sup>3</sup>   | 7000 l/h   | 11 W   |   | 310 mm                                    | 5907747866270 |
| NUVC-18                              | 8 m <sup>3</sup>   | 9000 l/h   | 18 W   |   | 313 mm                                    | 5907747866287 |
| NUVC-36                              | 18 m <sup>3</sup>  | 15000 l/h  | 36 W   |   | 503 mm                                    | 5907747866294 |
| NUVC-55                              | 25 m <sup>3</sup>  | 25000 l/h  | 55 W   |   | 623 mm                                    | 5907747866300 |





-  **Stainless Steel UV-C**
-  **UV Lampe aus nichtrostendem Stahl**
-  **УФ-стерилизатор из нержавеющей стали**
-  **Lampa UV ze stali nierdzewnej**
-  **UV-C de acero inoxidable**
-  **Acier inoxydable UV-C**





- 
  - Up to 35% more UV efficiency because of reflection stainless steel interior
  - UV-C bulb/Life span: 9000 hours
  - Helps protect fish against diseases
  - Cleans the pond without using chemicals
  - Clarifies the water within a fortnight
  - Controls moulds, bacteria and algae
  - Safe and good for your fish and plants PVC fittings included


- 
  - dank der UV Lichtreflexion innerhalb der Lampe ist die Leistungsfähigkeit um 35% größer
  - UV Leuchtkörper mit der Leistungskraft bis 9000 Stunden
  - hilft allen Organismen sich vor Krankheiten schützen
  - reinigt das Wasser ohne irgendwelche Chemikalien zu verwenden
  - entfernt alle Bakterien und Algen sehr wirksam
  - für Lebewesen im Gartenteich sicher
  - enthält PVC Formsteine, die zum Anschluß der Lampe unentbehrlich sind

- 
  - Эффективность выше на 35% благодаря отражению УФ-излучения внутри корпуса стерилизатора.
  - Эксплуатационная выносливость УФ-лампы – до 9000 часов.
  - Помогает защитить рыбы от болезней.
  - Очищает воду без применения химических средств.
  - Эффективен в борьбе с бактериями и низшими водорослями.
  - Безопасен для рыб и растений, живущих в пруду.
  - Оснащён стыками из ПВХ, необходимыми для подключения стерилизатора.







- 
  - O 35% większa wydajność dzięki refleksji światła UV wewnątrz lampy
  - Żarnik UV o żywotności do 9000 godzin
  - Pomaga chronić organizmy przed chorobami
  - Czyści wodę bez używania chemikaliów
  - Skutecznie usuwa bakterie i glony
  - Bezpieczna dla organizmów żywych w oczku wodnym
  - Zawiera kształtki PVC niezbędne do podłączenia lampy

- 
  - Hasta un 35% más de eficiencia UV debido a la reflexión interior del acero inoxidable.
  - Vida útil de la bombilla UV-C: 9000 horas.
  - Ayuda a proteger contra las enfermedades de los peces.
  - Limpia el estanque sin utilizar productos químicos.
  - Aclara el agua en una quincena.
  - Controla eficazmente las bacterias y las algas.
  - Los accesorios de PVC incluidos son seguros para sus peces y plantas.


- 
  - Jusqu'à 35 % plus d'UV d'efficacité en raison de la réflexion intérieur en acier inoxydable
  - Lampe UV-C/durée de vie : 9000 heures
  - Permet de protéger le poisson contre les maladies
  - Nettoie l'étang sans utiliser de produits chimiques
  - Clarifie l'eau.
  - Contrôle les moisissures, les bactéries et les algues
  - Sécuritaire et bon pour vos poissons et plantes Les raccords PVC inclus


| Model, Modell, Модель, Model, Modelo | Power, Macht, Мощность, Moc, Potencia (W) | MAX (Q <sub>m</sub> ) - Flow rate, Durchfluss, Поток, Przepływ, Caudal (l/h) | MAX - Volume of pond, Pond Kapazität, Объём пруда, Pojemność oczka, Volumen del estanque (m <sup>3</sup> ) | Dimensions, Größe, Размер, Wymiary, Dimensiones (mm) |  |
|--------------------------------------|---|--|--|--|---|
| NUVC-40                              | 40 W                                      | 25000 l/h  | 20 m <sup>3</sup>  | 975mm, Ø 76mm  | 5904378733476   |
| NUVC-75                              | 75 W                                      | 30000 l/h  | 35 m <sup>3</sup>  | 975mm, Ø 76mm  | 5904378730444   |





-  **Aqua Nova Pressure Filter with UV**
-  **Druckfilter mit UV-Lampe**
-  **Напорные фильтры с УФ-лампой**
-  **Filtry ciśnieniowe z lampą UV**
-  **UV-C de acero inoxidable**
-  **Filtre sous pression Aqua Nova avec UV intégré**





| Model, Modell, Модель, Model, Modelo | MAX - Filter volume, Filtervolumen, Объём фильтра, Objętość filtra, Volumen filtro | Pond size, Teichgröße, Размер пруда, staw, Tamaño estanque | UV (W) | Dimensions, Größe, Размер, Wymiary, Dimensiones | Inlet/Outlet, Einlass / Auslass Диаметр входа/выхода, Średnica wł./wyl., Entrada/Salida |  |
|--------------------------------------|--|--|--------|---|---|---|
| NPF-10                               | 10 L   | 4000 L   | 7 W    | 278*378 mm                                      | 15/20/25 mm   | 5907747866317   |
| NPF-20                               | 20 L   | 10000 L  | 9 W    | 370*525 mm                                      | 20/25/32/40 mm  | 5907747866331   |
| NPF-30                               | 30 L   | 13000 L  | 11 W   | 370*605 mm                                      | 20/25/32/40 mm  | 5907747866324   |
| NPF-40                               | 40 L   | 20000 L  | 24 W   | 413*605 mm                                      | 20/25/32/40 mm  | 5904378730826   |


- 
  - The filter unit is IP44 rated as weatherproof & can be buried in the garden up to the lid.
  - 12VAC low voltage, including 12VA IP44 rated weatherproof transformer.
  - 7.5m LV cable plus 1.8m mains flex on transformer.
  - Full 360 degree outlet head adjustment.
  - Cleaning indicator for foam sponge maintenance.

- 
  - Das Druckluftfilter ist sehr dicht und man kann es bis zur Deckelhöhe eines Filters eingraben.
  - Es enthält grobkörnige Watte und Biobälle.
  - Die eingebaute UV Lampe eliminiert Algen im Teich.
  - 7.5m Kabel plus 1.8m Kabel im Transformator.
  - Um 360° gedrehter Filterdeckel, erleichtert die Montage im Garten.
  - Es enthält einen eingebauten Beschmutzungsanzeiger.

- 
  - Герметичный напорный фильтр, который можно закопать до уровня крышки.
  - Наполнитель из грубой ваты и биошары.
  - УФ-лампа эффективно борется с низшими водорослями в пруду.
  - Шнур 7,5 м и дополнительно 1,8 м шнура при трансформаторе.
  - Благодаря крышке, которая обращается на 360 градусов, фильтр проще установить в саду.
  - Оснащён встроенным индикатором загрязнения.

- 
  - Bardzo szczelny filtr ciśnieniowy z możliwością zakopania do poziomu pokrywy filtra.
  - Zawiera watę gruboziarnistą oraz biokule.
  - Wbudowana lampa UV skutecznie eliminuje glony w stawie
  - 7.5m kabel plus 1.8m kabel na transformatorze
  - Obracana o 360 stopni pokrywa filtra, ułatwia instalację w ogrodzie
  - Posiada wbudowany wskaźnik zabrudzenia

- 
  - La unidad del filtro está clasificado como resistente a la interperie IP44 y puede ser enterrado en el jardín hasta la tapa.
  - 12 V de corriente de baja tensión, incluyendo el transformador de 12 v clasificado como resistente a la interperie IP44.
  - Cable de 7,5 m., más 1,8 m. de cable eléctrico flexible del transformador.
  - Ajuste de la cabeza de salida 360 grados completos.
  - Indicador de limpieza para el mantenimiento de la esponja de espuma.

- 
  - L'ensemble filtre est certifiés IP44 comme étant à l'épreuve des intempéries & peuvent être enterré dans le jardin jusqu'à la limite du couvercle.
  - 12 V c.a. bas tension, y compris, 12VA IP44 étanche nominale du transformateur
  - 7,5 mètres de câble secteur.
  - Tête de sortie intégrale à 360 degrés Réglage
  - Indicateur de nettoyage pour l'entretien des mousses
  - Éponges de remplacement disponible.



NPF SPONGES





| Model, Modell, Модель, Model, Modelo | Pond size, Teichgröße, Размер пруда, staw, Tamaño estanque | UV (W) | Dimensions, Größe, Размер, Wymiary, Dimensiones | In/Out / Einlass/Auslass / Wlot/Wylot / Entrada/Salida / Diamètres de raccords entrée et sortie | Supply voltage / Energieversorgung / Zasilanie / Potencia / Tension/Volt | Barcode       |
|--------------------------------------|--|--------|---|---|--|---------------|
| NBPF-6000                            | 6000 L   | 9 W    | 343x440 mm                                      | 20/25/32/40 mm  | 220-240V 50Hz / 120V 60hz  | 5904378736811 |
| NBPF-9000                            | 9000 L   | 11 W   | 343x500 mm                                      | 20/25/32/40 mm  | 220-240V 50Hz / 120V 60hz  | 5904378736828 |
| NBPF-12000                           | 12000 L  | 18 W   | 413x515 mm                                      | 20/25/32/40 mm  | 220-240V 50Hz / 120V 60hz  | 5904378736835 |
| NBPF-15000                           | 15000 L  | 24 W   | 413x615 mm                                      | 20/25/32/40 mm  | 220-240V 50Hz / 120V 60hz  | 5904378736842 |



- Aqua Nova pond filter with UV
- Teichfilter
- Фильтры для пруда
- Filtry przepływowe do oczka wodnego
- Filtro de caja Aqua Nova
- Aqua Nova filtre de bassin avec UV



| Model, Modell, Модель, Model, Modelo | MAX - Filter volume, Filtrovolumen, объем фильтра, objętość filtra, Volumen filtro | Pond size, Teichgröße, Размер пруда, staw, Tamaño estanque | UV (W) | Dimensions, Größe, Размеры, Wymiary, Dimensiones | Inlet, Einlass, вход, Średnica wlotu, Entrada | Outlet, Auslauf, Выход, Wylot, Salida | Barcode       |
|--------------------------------------|--|--|--------|--|---|---------------------------------------|---------------|
| NUB-6000                             | 10 L   | 6000 L   | 9 W    | 380x280x383 mm                                   | 20/25/32/40 mm                                | 50 mm                                 | 5907747866348 |
| NUB-9000                             | 20 L   | 9000 L   | 11 W   | 380x280x480 mm                                   | 20/25/32/40 mm                                | 50 mm                                 | 5907747866355 |
| NUB-12000                            | 30 L   | 12000 L  | 18 W   | 560x380x437 mm                                   | 20/25/32/40 mm                                | 70 mm                                 | 5907747866362 |
| NUB-25000                            | 40 L   | 25000 L  | 36 W   | 788x530x510 mm                                   | 20/25/32/40 mm                                | 70 mm                                 | 5904378733063 |



**Surface skimmer**  
Aqua Nova pond skimmer is ideal for cleaning surface water. Floating matter on the pond surface such as leaves contribute to excessive algae growth and cloudy water, the Aqua Nova NSK-30 catches them before they sink.

**Filtr powierzchniowy**  
Idealne urządzenie do oczyszczania powierzchniowego. Filtr wyłapuje zanieczyszczenia z powierzchni stawu przed ich zatonięciem, przyczyniając się do znacznej poprawy parametrów wody.

**Oberflächenfilter**  
Ideale Anlage zur Oberflächenreinigung. Das Filter fängt Verunreinigungen aus der Teichoberfläche vor ihrem Untergang und führt zur erheblichen Verbesserung der Wasserparameter.

**Skimmer de superficie**  
El skimmer de estanque Aqua Nova es ideal para la limpieza de las aguas superficiales. La materia flotante sobre la superficie del estanque como las hojas contribuyen al crecimiento excesivo de algas y enturbian el agua, el NSK-30 de Aqua Nova los atrapa antes de que se hundan.

**Очиститель поверхности – скиммер**  
Идеальное устройство для очистки поверхности. Скиммер собирает загрязнения с поверхности пруда до того, как они утонут, тем самым значительно улучшая качество воды.

**Récupérateur de Surface (écumoire)**  
Aqua Nova bassin de récupérateur (écumoire) est idéal pour le nettoyage de l'eau de surface. Matières flottantes sur la surface de l'étang tel que feuilles contribuent à l'augmentation d'algues et en excès trouble l'eau, l'Aqua Nova NSK-30 captures en surface.

| Model, Modell, Модель, Model, Modelo | MAX (Q <sub>m</sub> ) - Flow rate, Leistungsfähigkeit, Производительность, Wydajność, Caudal (l/h) | Power | Barcode       |
|--------------------------------------|--|-------|---------------|
| NSK-30                               | 2500 l/h   | 45 W  | 5904378730659 |
| NSK-40                               | 3000 l/h   | 60 W  | 5904378736477 |
| NSK-50                               | 4500 l/h   | -     | 5904378736484 |



**Pond Light**

- High Quality Waterproof Housing
- Great for Fountains, Pond, Lakes, Waterfalls or Garden Landscapes
- Use IN or OUT of water
- cable 5m

**Oświetlenie do stawu**

- Wysokiej jakości instalacja wodoodporna
- Idealne do fontann, oczek wodnych, stawów, wodospadów oraz innych krajobrazów ogrodowych
- Możliwość używania w wodzie oraz poza środowiskiem wodnym
- kabel 5m

**Luz de estanque**

- Carcasa de gran calidad a prueba de agua.
- Ideal para fuentes, estanques, lagos, cascadas y jardines de paisaje.
- Uso dentro y fuera del agua.
- 5m. de cable

**Освещение для пруда**

- Высококачественная водостойкая конструкция.
- Идеальна для фонтанов, прудов, водопадов и других садовых ландшафтов.
- Может использоваться под водой и на суше.
- кабель 5м

**Teichbeleuchtung**

- hochwertige wasserbeständige Installation
- ideal für Fontänen, Gartenteiche, Teiche, Wasserfälle und andere Gartenlandschaften
- man kann sie im Wasser und außerhalb des Wasserbereiches verwenden
- kabel 5m

**Lumière de bassin.**

- Boîtier étanche de haute qualité.
- Super pour les fontaines, bassin, lacs, de chutes d'eau ou paysages de jardin.
- Utilisation dans ou hors de l'eau.
- Câble 5 mètres.



| NPL1-LED<br>(with sensor) | NPL1-LED3<br>(with sensor) | NPL2-LED<br>(with sensor)                | NPL2-LED3<br>(with sensor)               | NLED-PB1<br>(with sensor) | NLED-PB3<br>(with sensor) | NPL5-LED<br>(with sensor) | NPL5-LED3<br>(with sensor) |
|---------------------------|----------------------------|--|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 12V                       | 12V                        | 12V                                      | 12V                                      | 12V                       | 12V                       | 12V                       | 12V                        |
|                           |                            | 36 x bulbs, Diode, диодов, dioda, diodos | 36 x bulbs, Diode, диодов, dioda, diodos |                           |                           | -                         | -                          |
| Colour disc               | Colour disc                |  |  | Colour disc               | Colour disc               |                           |                            |
| 1,6W                      | 3 x 1,6W                   | 2,2W                                     | 3 x 2,2W                                 | 1,0W                      | 3 x 1,0W                  | 4,0W                      | 3 x 4,0W                   |
| 5904378730611             | 5904378730628              | 5904378736910                            | 5904378736927                            | 5904378736897             | 5904378736903             | 5903031440959             | 5903031440966              |

**CLEANER PC-1**

- 6 meters Hose, Smooth spiral reinforced 1.5"
- Remove debris up to 25mm, Max. submerged depth 5M
- Economical 120W motor
- Remote control switch
- Safe to use with all healthy adult fish
- Adjustable telescopic handle (1M-2M)

**PC-1 Teich-Entstauber**

- verstärkter eingekerbter Schlauch
- entfernt Verunreinigungen mit der Fraktion bis 25mm
- ökonomischer Motor 120W
- Fernsteuerungstaster
- sicher für erwachsene Organismen
- regulierter Teleskop-Griff (1-2m)

**Пылесос для пруда PC-1**

- Армированный гофрированный шланг.
- Удаляет загрязнения фракции до 25 мм.
- Экономный двигатель 120 Вт.
- Дистанционное управление.
- Безопасен для взрослых рыб.
- Регулируемая телескопическая ручка (1-2 м).

**Odkurzacz stawu PC-1**

- Wzmocniony karbowany wąż
- Usuwa zanieczyszczenia o frakcji do 25mm
- Ekonomiczny silnik 120W
- Przycisk zdalnego sterowania
- Bezpieczny dla dorosłych organizmów w stawie
- Regulowany uchwyt teleskopowy (1-2m)

**LIMPIADOR PC-1**

- 6 metros de manguera, reforzada en espiral de 1,5"
- Retira los residuos de hasta 25mm., sumergidos como máximo a 5 m. de profundidad.
- Motor económico de 120W.
- Mando a distancia.
- Seguro para los peces adultos
- Asa telescópica ajustable (1m.-2m.)

**Nettoyeur de bassin PC-1.**

- 6 mètres de tuyau, spirale lisse renforcée 1.5".
- Enlever les débris jusqu'à 5 mm, max, profondeur submergée 5M.
- Moteur 120 W économique.
- Contacteur de commande à distance.
- A utiliser avec tous les poissons adultes sains.
- Poignée télescopique réglable (1m-2m).



**Pond spikes PS12 (12cm)**  
(5904378738389)

**Teich spikes PS15 (15cm)**  
(5904378738396)

**Montaż**

**Szpilki mocujące PS18 (18cm)**  
(5904378738402)

**Picos de estanque**

**Piquet de fixation pour filet**

**Pond net NET4x5**  
4x5m  
(5904378738365)

**Teichkescher NET4x10**  
4x10m  
(5904378738372)

**Пруд сетка**

**Siatka**

**Estanque neta**

**Filet de protection pour bassin**

## WATER FEATURES



F-FROGONTREE-MUL 31cm x 53cm (5903031441215)

F-BOYANDFISH-OTT 50cm x 15cm (5903031441192)

F-FROGPAIR-MUL 31cm x 33cm (5903031441222)

F-FROGLYING-OTT 20cm x 30cm (5903031441239)

F-FROGFLUTE-OTT 25cm x 35cm (5903031441246)

F-FROGSITTING-MUL 31cm x 16cm (5903031441208)

F-DOLPHIN-OTT 32cm x 25cm (5903031441253)

**Automatic Fish Feeder**

- You can set the clock and the local time synchronization
- Automatic feed on fish, up to 6 times per day for feeding
- Food quantity of per feeding can be set freely
- Feed your fish in time, feeding time of each meal can be set
- Manual feeding freely
- The unique waterproof design, can be used for outdoor
- LCD display panel, can display clock and feeding parameters
- Low battery indicator
- 5L food capacity
- Removable locking lid and food tank for easy cleaning
- Mount the feeder on the support bracket or fix the feeder by screwing on the pond side.

**Автоматическая кормушка для рыб**

- Автоматическое кормление рыб – до 6 раз в день.
- Удобная регулировка количества корма на каждую порцию.
- Корми рыбок вовремя – можно задать время каждого кормления.
- Возможность установки кормления вручную.
- Разработана для использования на улице – кормушка устойчива к погодным условиям.
- На ЖК-экране видны время и параметры кормления.
- Индикатор уровня зарядки батареи.
- Объем 5 литров.
- Благодаря съёмной крышке и ёмкости для корма, кормушку легко чистить.
- Кормушка устанавливается на подставке либо сбоку на стенке искусственного пруда.

**Distributeur automatique de nourriture**

- Vous pouvez régler l'horloge et la synchronisation de l'heure locale.
- Alimentation automatique, jusqu'à 6 fois par jour pour nourrir les poissons.
- La quantité de nourriture de repas peut être définie librement.
- Nourrir les poissons dans le temps, la durée de leurs périodes d'alimentation de chaque repas peut être définie.
- Alimentation manuelle librement.
- L'unique conception étanche, peut être utilisée en extérieur.
- Écran LCD, peut afficher les paramètres d'alimentation (nourriture) et l'horloge.
- Indicateur de batterie faible.
- 5 Litres de capacité alimentaire.
- Couvercle de verrouillage amovible et réservoir alimentaire pour un nettoyage facile.

**Futterautomat**

- automatische Fütterung, sechsmalige Fütterung pro Tag maximal
- eine sehr einfache Festsetzung der Nahrungsmenge während der einzelnen Fütterung
- füttert die Fische rechtzeitig, man kann den Zeitpunkt einzelner Fütterung bestimmen
- Möglichkeit der Einstellung zur Handarbeit
- er wird zur Anwendung nach außen eines Gebäudes gestaltet; das Produkt ist wetterfest
- die LCD Anzeige zeigt den Zeitpunkt und Fütterungsparameter
- Füllstandanzeiger der Batterieladung
- Volumen 5 L
- abnehmbarer Deckel und Nahrungsbehälter ermöglichen Reinigung eines Futterautomaten
- man soll den Futterautomat auf einer Stütze montieren oder zur Seite eines Teiches anschrauben.

**Automatyczny karmik**

- Automatyczne karmienie, maksymalnie do 6 karmień na dzień
- Bardzo łatwe ustalenie ilości pokarmu na poszczególne karmienia
- Karm rybki na czas, można ustalać porę poszczególnych karmień
- Możliwość ręcznych ustawień karmień
- Zaprojektowano do zastosowań na zewnątrz budynku, produkt odporny na działania atmosferyczne
- Wyświetlacz LCD wskazuje czas oraz parametry karmienia
- Wskaźnik poziomu naładowania baterii
- Pojemność 5L
- Zdejmowalna pokrywa oraz pojemnik na pokarm ułatwia czyszczenie karmika
- Karmink można zamontować na wsporniku lub przykręcić do boku oczka wodnego

**Pond hose**

**Teichschlauch**

**Пруд шланг**

**Wąż do oczka**

**Manguera de estanque**

**Tuyau annelé de bassin**



N-FEEDER POND (5904378730666)

**Alimentador automatico de los peces**


- Puede ajustar el reloj y sincronizarlo a la hora local.
- Alimentación automática de los peces, puede alimentarlos hasta 6 veces al día.
- Se puede fijar libremente la cantidad de alimento de cada comida.
- Alimente a sus peces a tiempo, puede ajustar la hora de cada comida.
- Alimentación manual libremente.
- El diseño impermeable único, permite su uso al aire libre.
- La pantalla LCD muestra la hora y los parámetros de alimentación.
- Indicador de batería baja.
- 5 litros de capacidad.
- Tapa de cierre desmontable y recipiente de comida de fácil limpieza.
- Monte el alimentador en el soporte o fije el alimentador atornillado en el lado del estanque.



| Model, Modell, Модель, Model, Modelo, Modèle | Length, Länge, Длина, Długość, Longitud, Longueur |      |               |
|--|---|------|---------------|
| H25  | 25mm  | 30 m | 5904378736125 |
| H32  | 32mm  | 30 m | 5904378736132 |
| H38  | 38mm  | 30 m | 5904378736149 |
| H40  | 40mm  | 30 m | 5904378736156 |
| H50  | 50mm  | 30 m | 5904378736163 |



Cat Life Style



# CAT LIFE PLUS



HIGHEST QUALITY  
EUROPEAN PLASTIC



- Cat litter box
- Katzentoilette
- Туалет для кошек
- Kuweta dla kota
- Bandeja higienica para gato
- Boîte à litière pour chat



| PET NOVA CODE         | COLOUR | SIZE                      | Barcode       |
|-----------------------|--------|---------------------------|---------------|
| P-CATLIFEPLUS-50CM-PI |        | L 50 / W 39 / H 37 cm     | 5904378732585 |
| P-CATLIFEPLUS-50CM-BL |        | L 50 / W 39 / H 37 cm     | 5904378732615 |
| P-CATLIFEPLUS-50CM-GR |        | L 50 / W 39 / H 37 cm     | 5904378732608 |
| P-CATLIFEPLUS-50CM-YL |        | L 50 / W 39 / H 37 cm     | 5904378732592 |
| P-CATLIFEPLUS-57CM-PI |        | L 57,6 / W 43,9 / H 41 cm | 5904378732622 |
| P-CATLIFEPLUS-57CM-BL |        | L 57,6 / W 43,9 / H 41 cm | 5904378732653 |
| P-CATLIFEPLUS-57CM-GR |        | L 57,6 / W 43,9 / H 41 cm | 5904378732646 |
| P-CATLIFEPLUS-57CM-YL |        | L 57,6 / W 43,9 / H 41 cm | 5904378732639 |



INBUILT CAT SCOOP



COMFORTABLE HANDLE



CARBON FILTER FOR  
A HEALTHIER BREATHING



TWO HIGH QUALITY CLIP



HIGH ENTRY POINT  
FOR YOUR CAT

**Cat Life Styl<sup>o</sup>**



# CAT LIFE ECO



- Cat litter box
- Katzentoilette
- Туалет для кошек
- Kuweta dla kota
- Bandeja higienica para gato
- Boîte à litière pour chat

HIGHEST QUALITY EUROPEAN PLASTIC



HIGH ENTRY POINT FOR YOUR CAT



INTEGRATED HANDLE & CHARCOAL FILTER



PERFECTLY NESTING



| PET NOVA CODE   | COLOUR | SIZE                    |               |
|-----------------|--------|-------------------------|---------------|
| P-CATLIFEECO-PI |        | L 54,1 / W 40 / H 41 cm | 5904378732707 |
| P-CATLIFEECO-BL |        | L 54,1 / W 40 / H 41 cm | 5904378732714 |
| P-CATLIFEECO-GR |        | L 54,1 / W 40 / H 41 cm | 5904378732721 |
| P-CATLIFEECO-YL |        | L 54,1 / W 40 / H 41 cm | 5904378732738 |



# CAT LIFE PRO

- Cat litter box
- Katzentoilette
- Туалет для кошек
- Kuweta dla kota
- Bandeja higienica para gato
- Boîte à litière pour chat

| PET NOVA CODE   | COLOUR | SIZE           |               |
|-----------------|--------|----------------|---------------|
| P-CATLIFEPRO-GR |        | 52,3x38,5x41cm | 5904378732745 |

**Cat Life Styl<sup>o</sup>**



# CAT LIFE KITTYTRAY

HIGHEST QUALITY EUROPEAN PLASTIC



- Cat litter tray
- Katzentoilette
- Туалет для кошек
- Kuweta dla kota
- Arenera para gato
- Bac à litière pour chat



SMALL



MEDIUM



LARGE



XL



| PET NOVA CODE         | COLOUR | SIZE                        |               |
|-----------------------|--------|-----------------------------|---------------|
| P-KITTYTRAY-SMALL-PI  |        | L 36,8 / W 27,6 / H 6,1 cm  | 5904378732752 |
| P-KITTYTRAY-SMALL-BL  |        | L 36,8 / W 27,6 / H 6,1 cm  | 5904378732769 |
| P-KITTYTRAY-SMALL-GR  |        | L 36,8 / W 27,6 / H 6,1 cm  | 5904378732776 |
| P-KITTYTRAY-SMALL-YL  |        | L 36,8 / W 27,6 / H 6,1 cm  | 5904378732783 |
| P-KITTYTRAY-MEDIUM-PI |        | L 43 / W 30,7 / H 12,2 cm   | 5904378732790 |
| P-KITTYTRAY-MEDIUM-BL |        | L 43 / W 30,7 / H 12,2 cm   | 5904378732806 |
| P-KITTYTRAY-MEDIUM-GR |        | L 43 / W 30,7 / H 12,2 cm   | 5904378732813 |
| P-KITTYTRAY-MEDIUM-YL |        | L 43 / W 30,7 / H 12,2 cm   | 5904378732820 |
| P-KITTYTRAY-LARGE-PI  |        | L 49,5 / W 37,8 / H 13,5 cm | 5904378732837 |
| P-KITTYTRAY-LARGE-BL  |        | L 49,5 / W 37,8 / H 13,5 cm | 5904378732844 |
| P-KITTYTRAY-LARGE-GR  |        | L 49,5 / W 37,8 / H 13,5 cm | 5904378732851 |
| P-KITTYTRAY-LARGE-YL  |        | L 49,5 / W 37,8 / H 13,5 cm | 5904378732868 |
| P-KITTYTRAY-XL-PI     |        | L 57,2 / W 43,2 / H 15,3 cm | 5904378732875 |
| P-KITTYTRAY-XL-BL     |        | L 57,2 / W 43,2 / H 15,3 cm | 5904378732882 |
| P-KITTYTRAY-XL-GR     |        | L 57,2 / W 43,2 / H 15,3 cm | 5904378732899 |
| P-KITTYTRAY-XL-YL     |        | L 57,2 / W 43,2 / H 15,3 cm | 5904378732905 |



PERFECTLY STACKABLE FOR DISPLAY



REMOVABLE RIM



# CAT LIFE SCOOP

| PET NOVA CODE    | COLOUR | SIZE          | Barcode       |
|------------------|--------|---------------|---------------|
| P-SCOOP-M-BLUE   | Blue   | 28,5cm x 10cm | 5904378732479 |
| P-SCOOP-M-GRAY   | Gray   | 28,5cm x 10cm | 5904378732486 |
| P-SCOOP-L-PINK   | Pink   | 27cm x 10,5cm | 5904378732493 |
| P-SCOOP-L-BLUE   | Blue   | 27cm x 10,5cm | 5904378732509 |
| P-SCOOP-L-GRAY   | Gray   | 27cm x 10,5cm | 5904378732516 |
| P-SCOOP-L-YELLOW | Yellow | 27cm x 10,5cm | 5904378732523 |
| P-SCOOP-XL-BLUE  | Blue   | 33cm x 13cm   | 5904378732530 |
| P-SCOOP-XL-GRAY  | Gray   | 33cm x 13cm   | 5904378732547 |

HIGHEST QUALITY EUROPEAN PLASTIC



- Cat scoop
- Katzentoilette schaufel
- Лопатка для туалета
- Lopatka do kuwet
- Cucharada de la arena para gatos
- Pelle à litière pour chat




SIZE M



SIZE L



SIZE XL



HIGH QUALITY SCOOP




COMFORTABLE HANDLE L SIZE



COMFORTABLE HANDLE XL SIZE



HIGH QUALITY SCOOP



COMFORTABLE HANDLE M SIZE



# PET LIFE STYLE COMFORT TRANSPORTER



- Pet transporter
- Transportbox
- Переноска для кошек
- Transporter
- Transportadoras de mascotas
- Boite de transport



HIGHEST QUALITY EUROPEAN PLASTIC



COMFORTABLE HANDLE



EASY OPENING



PERFECT BREATHING CONDITIONS



HIGH QUALITY CLIPS

| PET NOVA CODE     | COLOUR | SIZE                        | Barcode       |
|-------------------|--------|-----------------------------|---------------|
| P-COMFORTTRANS-BL | Blue   | L 48,5 / W 32,3 / H 30,1 cm | 5903031440621 |
| P-COMFORTTRANS-GR | Gray   | L 48,5 / W 32,3 / H 30,1 cm | 5903031440638 |



# PET LIFE STYLE SECURE TRANSPORTER



- Pet transporter
- Transportbox
- Переноска для кошек
- Transporter
- Transportadoras de mascotas
- Boite de transport



HIGHEST QUALITY  
EUROPEAN PLASTIC



COMFORTABLE HANDLE



EASY OPENING METAL  
DOOR



HIGH QUALITY CLIPS



PERFECT BREATHING  
CONDITIONS

| PET NOVA CODE    | COLOUR | SIZE                        |               |
|------------------|--------|-----------------------------|---------------|
| P-SECURETRANS-PI |        | L 48,5 / W 32,3 / H 30,1 cm | 5903031440652 |
| P-SECURETRANS-BL |        | L 48,5 / W 32,3 / H 30,1 cm | 5903031440669 |
| P-SECURETRANS-YL |        | L 48,5 / W 32,3 / H 30,1 cm | 5903031440676 |



# CAT LIFE STYLE EURO BOWL INNOVATIVE




HIGHEST QUALITY  
EUROPEAN PLASTIC



NON SLIP RUBBER

| PET NOVA CODE          | COLOUR | VOLUME |               |
|------------------------|--------|--------|---------------|
| P-EUROBOWL-INNO-210-PI |        | 210 ml | 5903031440218 |
| P-EUROBOWL-INNO-210-BL |        | 210 ml | 5903031440225 |
| P-EUROBOWL-INNO-210-GR |        | 210 ml | 5903031440232 |
| P-EUROBOWL-INNO-210-YL |        | 210 ml | 5903031440249 |



## DOG LIFE STYLE INNOVATIVE BOWL




- Dog bowl
- Hundenapf
- Чаша для собак
- Miska dla psa
- Comedero para perro
- Gamelle à chien

| PET NOVA CODE            | COLOUR | VOLUME     | BARCODE       |
|--------------------------|--------|------------|---------------|
| P-EUROBOWL-INNO-315-PI   |        | 315 ml     | 5903031440256 |
| P-EUROBOWL-INNO-315-BL   |        | 315 ml     | 5903031440263 |
| P-EUROBOWL-INNO-315-GR   |        | 315 ml     | 5903031440270 |
| P-EUROBOWL-INNO-315-YL   |        | 315 ml     | 5903031440287 |
| P-EUROBOWL-INNO-735-PI   |        | 735 ml     | 5903031440294 |
| P-EUROBOWL-INNO-735-BL   |        | 735 ml     | 5903031440300 |
| P-EUROBOWL-INNO-735-GR   |        | 735 ml     | 5903031440317 |
| P-EUROBOWL-INNO-735-YL   |        | 735 ml     | 5903031440324 |
| P-EUROBOWL-INNO-1245-PI  |        | 1245 ml    | 5903031440331 |
| P-EUROBOWL-INNO-1245-BL  |        | 1245 ml    | 5903031440348 |
| P-EUROBOWL-INNO-1245-GR  |        | 1245 ml    | 5903031440355 |
| P-EUROBOWL-INNO-1245-YL  |        | 1245 ml    | 5903031440362 |
| P-EUROBOWL-INNO-2200-PI  |        | 2200 ml    | 5903031440379 |
| P-EUROBOWL-INNO-2200-BL  |        | 2200 ml    | 5903031440386 |
| P-EUROBOWL-INNO-2200-GR  |        | 2200 ml    | 5903031440393 |
| P-EUROBOWL-INNO-2200-YL  |        | 2200 ml    | 5903031440409 |
| P-EUROBOWL-INNO-2x330-PI |        | 2 x 330 ml | 5903031440416 |
| P-EUROBOWL-INNO-2x330-BL |        | 2 x 330 ml | 5903031440423 |
| P-EUROBOWL-INNO-2x330-GR |        | 2 x 330 ml | 5903031440430 |
| P-EUROBOWL-INNO-2x330-YL |        | 2 x 330 ml | 5903031440447 |

HIGHEST QUALITY  
EUROPEAN PLASTIC



NON SLIP RUBBER



## DOG LIFE STYLE SMART H<sub>2</sub>O

- Pet water dispenser
- Wasserspender
- Диспенсер для воды
- Dozownik do wody
- Dispensador de agua para mascotas
- Distributeur d'eau



HIGHEST QUALITY  
EUROPEAN PLASTIC

| PET NOVA CODE         | COLOUR | VOLUME  | BARCODE       |
|-----------------------|--------|---------|---------------|
| P-SMART-H2O-1,5-BL    |        | 1500 ml | 5903031440492 |
| P-SMART-H2O-1,5-GR    |        | 1500 ml | 5903031440508 |
| P-SMART-H2O-1,5-YL    |        | 1500 ml | 5903031440515 |
| P-SMART-H2O-3,0-BL    |        | 3000 ml | 5903031440522 |
| P-SMART-H2O-3,0-GR    |        | 3000 ml | 5903031440539 |
| P-SMART-H2O-3,0-YL    |        | 3000 ml | 5903031440546 |
| P-SMART-FEEDER-1,5-BL |        | 1500 ml | 5903031440553 |
| P-SMART-FEEDER-1,5-GR |        | 1500 ml | 5903031440560 |
| P-SMART-FEEDER-1,5-YL |        | 1500 ml | 5903031440577 |
| P-SMART-FEEDER-3,0-BL |        | 3000 ml | 5903031440584 |
| P-SMART-FEEDER-3,0-GR |        | 3000 ml | 5903031440591 |
| P-SMART-FEEDER-3,0-YL |        | 3000 ml | 5903031440607 |



NON SLIP RUBBER



EASY OPEN

## DOG LIFE STYLE SMART FEEDER

- Pet food feeder
- Futterspender
- Диспенсер корм
- Dozownik do karmy
- Dispensador de alimentos secos para mascotas
- Distributeur de nourriture





## DOG LIFE STYLE PET GROOMING BRUSH

- Pet grooming brush
- Tierhaarbürste
- Щетка для ухода за животными
- Szczotka do pielęgnacji zwierząt
- Cepillo para mascotas
- Brosse pour animaux



GRO-NAILCLIPPER (5903031444001) GRO-5IN1-DESH (5903031444056) GRO-5IN1-2BRUSH (5903031444018) GRO-5IN1-SLICKER (5903031444032) GRO-5IN1-16PINRAKE (5903031444049) GRO-5IN1-LONG27 (5903031444025)

| PET NOVA CODE      | PHOTO | SYSTEM 5IN1 | SIZE | Barcode       |
|--------------------|-------|-------------|------|---------------|
| GRO-NAILCLIPPER    |       | X           | S    | 5903031444001 |
| GRO-5IN1-DESH      |       | ✓           | M    | 5903031444056 |
| GRO-5IN1-2BRUSH    |       | ✓           | M    | 5903031444018 |
| GRO-5IN1-SLICKER   |       | ✓           | M    | 5903031444032 |
| GRO-5IN1-16PINRAKE |       | ✓           | M    | 5903031444049 |
| GRO-5IN1-LONG27    |       | ✓           | M    | 5903031444025 |



## DOG LIFE STYLE INTERCHANGEABLE GROOMING HEADS



- Pet grooming brush
- Tierhaarbürste
- Щетка для ухода за животными
- Szczotka do pielęgnacji zwierząt
- Cepillo para mascotas
- Brosse pour animaux

| PET NOVA CODE           | PHOTO | SYSTEM 5IN1 | SIZE | Barcode       |
|-------------------------|-------|-------------|------|---------------|
| GRO-SPARE-HANDLE        |       | ✓           | -    | 5903031444063 |
| GRO-SPAREHEAD-DESH      |       | ✓           | M    | 5903031444117 |
| GRO-SPAREHEAD-2BRUSH    |       | ✓           | M    | 5903031444070 |
| GRO-SPAREHEAD-16PINRAKE |       | ✓           | M    | 5903031444100 |
| GRO-SPAREHEAD-SLICKER   |       | ✓           | M    | 5903031444094 |
| GRO-SPAREHEAD-LONG27    |       | ✓           | M    | 5903031444087 |

## DOG LIFE STYLE GROOMING GLOVE




GROOM-GLOVE-LEFTHAND (5903031445145) GROOM-GLOVE-RIGHTHAND (5903031443814) GROOM-GLOVE-UNIVERSAL (5903031443820)



TICK-REM-SET (5903031440836)

- Tick remover
- Zeckenentferner
- Крючок для удаления клещей
- Kleszczolapki
- Removedor de la señal
- Crochet à tiques





# PET LIFE CORNER



- Corner pet tray
- Ecktoilette
- Туалет для грызунов
- Kuweta narožna
- Arenera para gato esquinera
- Bac à nourriture d'angle



MEDIUM

SMALL


| PET NOVA CODE         | COLOR | SIZE                       | Barcode       |
|-----------------------|-------|----------------------------|---------------|
| P-PETCORNER-SMALL-BL  |       | L 18,4 / W 12,4 / H 9,7 cm | 5903031440003 |
| P-PETCORNER-SMALL-GR  |       | L 18,4 / W 12,4 / H 9,7 cm | 5903031440010 |
| P-PETCORNER-SMALL-YL  |       | L 18,4 / W 12,4 / H 9,7 cm | 5903031440027 |
| P-PETCORNER-MEDIUM-BL |       | L 35,3 / W 24 / H 18,7 cm  | 5903031440034 |
| P-PETCORNER-MEDIUM-GR |       | L 35,3 / W 24 / H 18,7 cm  | 5903031440041 |
| P-PETCORNER-MEDIUM-YL |       | L 35,3 / W 24 / H 18,7 cm  | 5903031440058 |



PERFECTLY STACKABLE FOR DISPLAY



EASY TO ATTACH



PLUSH TOYS



## WILD LIFE



PLU-DUCK-WILD (45CM)  
(5903031440904)



PLU-TIGER (36CM)  
(5903031440898)



PLU-FOX-RED (36CM)  
(5903031440850)



PLU-FOX-GRAY (41CM)  
(5903031440881)



PLU-BEAVER (47CM)  
(5903031440911)



PLU-FROG-GR (25CM)  
(5903031441345)



PLU-RABBIT-HEAD (12,5CM)  
(5903031441352)



## FARM LIFE



PLU-CHICKEN-GRAY (34CM)  
(5903031440867)



PLU-ROPECOW (20CM)  
(5903031441383)



PLU-SHEEP-BEIGE (32CM)  
(5903031441338)



**FARM LIFE**



PLU-SHEEP-WHITE (35CM)  
(5903031441376)



PLU-COW (32CM)  
(5903031440928)



PLU-PIG-SMALL (22CM)  
(5903031440874)



PLU-PIG-LARGE (35CM)  
(5903031441369)

**COLOUR LIFE**



PLU-TOUCAN (19CM)  
(5903031441390)



PLU-CHICKEN-YELLOW (38CM)  
(5903031441406)



PLU-DOGHEAD-BL (30CM)  
(5903031441420)



PLU-LONGDOG-BL (30CM)  
(5903031441413)



PLU-MONKEY-OR (32CM)  
(5903031441437)



**FUN LIFE**

TENNIS BALLS



TENNIS-BALL-3 (6CM)  
(5903031441444)



TENNIS-BALL-FOOTPRINT-3 (6CM)  
(5903031441451)



TENNIS-SOUNDBALL-3 (6CM)  
(5903031441468)



TENNIS-BALL-10 (10CM)  
(5903031441475)

WASTE BAGS



WBAGS-4COLOUR  
(5904378732448)



WBAGS-4BL  
(5904378732431)



WDISPENSER-RE  
(5903031440829)



WDISPENSER-BL  
(5904378732455)

BIODEGRADABLE



WBAGS-4ECO-LAV  
(5903031442984)

4 ROLLS 80 PCS  
4 x 20 PCS  
22 x 32 CM

Core made of recycled cardboard  
**ECO WASTE BAGS**



TPR RUBBER TOYS



TPR-DENTTOY-S (8CM)  
(5904378731885)



TPR-DENTTOY-M (13CM)  
(5904378731748)



TPR-DENTTOY-L (16CM)  
(5904378731755)



TPR-DENTTOY-XL (16CM)  
(5904378732226)



TPR-SPECIALRING-YL (10,5CM)  
(5904378731809)



TPR-SPECIALRING-PI (10,5CM)  
(5904378731878)



TPR-ROPEBONE-BL (20CM)  
(5904378731854)



TPR-ROPEBONE-RE (20CM)  
(5904378731861)



TPR-DUMBBELL-12PI (12CM)  
(5904378731922)



TPR-DUMBBELL-12BL (12CM)  
(5904378731915)



TPR-SUPERDENTBONE-RE (12CM)  
(5904378731892)



TPR-SUPERDENTBONE-BL (12CM)  
(5904378731908)



TPR-SNACKBONE-BL (11CM)  
(5904378732240)



TPR-SNACKBONE-PI (11CM)  
(5904378732233)



TPR-DUMBBELL-14BL (14CM)  
(5904378731939)



TPR-DUMBBELL-14RE (14CM)  
(5904378731946)



TPR-DENTBONE-RE (10,5CM)  
(5904378731731)



TPR-DENTBONE-BL (10,5CM)  
(5904378731724)



TPR-RUGBYBALL-PI (10CM)  
(5904378731977)



TPR-RUGBYBALL-BL (10CM)  
(5904378731984)



TPR-DENTRING-RE (12,5CM)  
(5904378731793)



TPR-DENTRING-BL (12,5CM)  
(5904378731786)



TPR-COLOURRING-XL (15CM)  
(5904378731779)



TPR-3-RINGS (18,5CM)  
(5904378731762)



TPR-SNACKBALLDOG-RE (6,5CM)  
(5904378732141)



TPR-SNACKBALLDOG-BL (6,5CM)  
(5904378732134)



TPR-ROPERING-OR (30CM)  
(5904378731823)



TPR-ROPERING-BL (30CM)  
(5904378731816)



TPR-ROPETOY-BL (20CM)  
(5904378731830)



TPR-ROPETOY-RE (20CM)  
(5904378731847)



TPR-FOOTBALL-RE (6CM)  
(5904378732097)



TPR-FOOTBALL-BL (6CM)  
(5904378732080)





TPR-SNOWMAN-YL (9,5CM)  
(5904378732028)



TPR-SNOWMAN-PI (9,5CM)  
(5904378732011)



TPR-SOUNDBALL-YL (6CM)  
(5904378732110)



TPR-SOUNDBALL-PI (6CM)  
(5904378732103)



TPR-ROPE DUMBBELL-RE (40CM)  
(5904378732219)



TPR-ROPE DUMBBELL-YL (40CM)  
(5904378732202)



TPR-ROPE BALL-RE (40CM)  
(5904378732264)



TPR-ROPE BALL-BL (40CM)  
(5904378732257)



TPR-BALLS-RE (5CM)  
(5904378732073)



TPR-BALLS-BL (5CM)  
(5904378732066)



TPR-SOUNDBALL-YL (6CM)  
(5904378732110)



TPR-SOUNDBALL-PI (6CM)  
(5904378732103)

VINYL TOYS



VIN-DENTBALL-S (7CM)  
(5904378731342)



VIN-DENTBALL-M (8,5CM)  
(5904378731359)



VIN-DENTBALL-L (11CM)  
(5904378731366)



VIN-DENTBALL-XL (12CM)  
(5904378731373)



TPR-BELLBALL-XL (10,5CM)  
(5904378732004)



TPR-BELLBALL-S (6CM)  
(5904378731991)



TPR-SUPERDENTBALL (7CM)  
(5904378732059)



TPR-DENTPIPE (7CM)  
(5904378732127)



VIN-DENTBALL-RE (10,5CM)  
(5904378731465)



VIN-DENTBALL-PI (6,5CM)  
(5904378731472)



VIN-BALL-WO (8CM)  
(5904378731458)



VIN-HEDGEHOG-S (6,5CM)  
(5904378731533)



TPR-PACIFIER-YL (14CM)  
(5904378731960)



TPR-PACIFIER-PI (14CM)  
(5904378731953)



TPR-BONE-12BL (12CM)  
(5904378732042)



TPR-BONE-16RE (16CM)  
(5904378732035)



VIN-BALL-S (6CM)  
(5904378731403)



VIN-BALL-M (7,5CM)  
(5904378731410)



VIN-BALL-L (9CM)  
(5904378731427)



VIN-BALL-SNACK (7,5CM)  
(5904378731267)



TPR-FRISBEE-YL (18CM)  
(5904378732165)



TPR-FRISBEE-PI (18CM)  
(5904378732158)



TPR-RING-YL (9,5CM)  
(5904378732189)



TPR-RING-PI (9,5CM)  
(5904378732196)



VIN-SOCCER-M (7CM)  
(5904378731380)



VIN-SOCCER-L (10,5CM)  
(5904378731397)



VIN-TENIS-S (7CM)  
(5904378731434)



VIN-SNOWBALL (7,5CM)  
(5904378731694)



VIN-RUGBY (11CM)  
(5904378731441)



VIN-TIRE (11CM)  
(5904378731601)



VIN-DICE (6CM)  
(5904378731625)



VIN-DENTBONE-S (10,5CM)  
(5904378731298)



VIN-DENTBONE-M (12CM)  
(5904378731304)



VIN-DENTBONE-L (16CM)  
(5904378731311)



VIN-DENTBONE-XL (26CM)  
(5904378731328)



VIN-BONE-BL (15CM)  
(5904378731281)



VIN-BONE-HOHO (23CM)  
(5904378731335)



VIN-NEWS (19CM)  
(5904378731595)



VIN-SHOE (15CM)  
(5904378731618)



VIN-DONUT-GR (10CM)  
(5904378731526)



VIN-BURGER (9CM)  
(5904378731496)



VIN-CHICKEN-GRILL (19CM)  
(5904378731502)



VIN-THIGH (13CM)  
(5904378731519)



VIN-PIG-BALL (10CM)  
(5904378731540)



VIN-NEMO (13,5CM)  
(5904378731564)



VIN-MONSTER (10CM)  
(5904378731588)



VIN-FRANK (12CM)  
(5904378731700)



VIN-SPIDER (15CM)  
(5904378731717)



VIN-CHICKEN (10CM)  
(5904378731571)



VIN-DUCK-XL (26CM)  
(5904378731489)



VIN-DUCK-S (7CM)  
(5904378731557)



VIN-ROPE-BEE (26CM)  
(5904378731656)



VIN-ROPE-SOCCER (26CM)  
(5904378731632)



VIN-ROPE-DENTBALL (25CM)  
(5904378731670)



VIN-ROPE-2BALL (50CM)  
(5904378731649)



VIN-ROPE-4BALL (4 x 4,5CM)  
(5904378731663)

RUBBER TOYS



MULTICOLOUR



FLOATING

|                |     |               |
|----------------|-----|---------------|
| RUB-MARS-S     | 5CM | 5903031440683 |
| RUB-VENUS-M    | 6CM | 5903031440690 |
| RUB-SATURN-L   | 7CM | 5903031440706 |
| RUB-JUPITER-XL | 8CM | 5903031440713 |



MULTICOLOUR



FLOATING

|                 |       |               |
|-----------------|-------|---------------|
| RUB-STARBALL-S  | 4,5CM | 5903031440720 |
| RUB-STARBALL-M  | 5,5CM | 5903031440737 |
| RUB-STARBALL-L  | 6,5CM | 5903031440744 |
| RUB-STARBALL-XL | 7,5CM | 5903031440751 |



MULTICOLOUR



FLOATING

|                  |     |               |
|------------------|-----|---------------|
| RUB-SNACKBALL-S  | 4CM | 5903031440768 |
| RUB-SNACKBALL-M  | 5CM | 5903031440775 |
| RUB-SNACKBALL-L  | 6CM | 5903031440782 |
| RUB-SNACKBALL-XL | 7CM | 5903031440799 |



RUB-BALL-S-RE (5CM)  
(5904378732318)



RUB-BALL-S-BL (5CM)  
(5904378732325)



RUB-SOCCERBALL-RE (7CM)  
(5904378732462)



RUB-FENCEBALL-BL (9CM)  
(5904378732301)



RUB-ROPEBALL-M-YL (6CM)  
(5904378732370)



RUB-ROPEBALL-L-RE (7CM)  
(5904378732387)



RUB-RING9-RE (9CM)  
(5904378732332)



RUB-RING9-BL (9CM)  
(5904378732349)



RUB-DISC-RED-15CM  
(5903031443004)



RUB-DISC-RED-22CM  
(5903031443011)



RUB-DISC-VIOLET-15CM  
(5903031443028)



RUB-DISC-VIOLET-22CM  
(5903031443035)



RUB-DENTALRUGBY-BL (11CM)  
(5904378732288)



RUB-DENTBASEBALL-MI (7CM)  
(5904378732271)



RUB-MINIDENTBASEBALL-MI-5CM  
(5903031442991)



RUB-JUMPER-MI (9CM)  
(5904378732295)



RUB-SNACKRUGBY-RE (8CM)  
(5904378732363)

ROPE TOYS



ROPE-2KNOT-17CM  
(5903031442793)



ROPE-2KNOT-20CM  
(5903031442809)



ROPE-2KNOT-25CM  
(5903031442816)



ROPE-2KNOT-30CM  
(5903031442823)



ROPE-2KNOT-40CM  
(5903031442830)



ROPE-4KNOT-55CM  
(5903031442847)



ROPE-3KNOT-38CM  
(5903031442854)



ROPE-3KNOT-51CM  
(5903031442861)



ROPE-BALL-5CM  
(5903031442878)



ROPE-BALL-6CM  
(5903031442885)



ROPE-BALL-7,5CM  
(5903031442892)




ROPE-BALL-9CM  
(5903031442908)



ROPE-BALLONROPE-5CM  
(5903031442915)



ROPE-BALLONROPE-6CM  
(5903031442922)



ROPE-BALLONROPE-7,5CM  
(5903031442939)



ROPE-BALLONROPE-9CM  
(5903031442946)



ROPE-DUMBBEL-17CM  
(5903031442953)





ROPE-DUMBBEL-25CM  
(5903031442960)



ROPE-RINGO-25CM  
(5903031442977)

# Cat Life Style

CAT TOYS



CAT-ROD-WOOD-1 (40CM) (5903031442380)    CAT-ROD-WOOD-2 (40CM) (5903031442397)    CAT-ROD-WOOD-3 (40CM) (5903031442403)    CAT-ROD-WOOD-4 (40CM) (5903031442410)    CAT-ROD-WOOD-5 (40CM) (5903031442427)    CAT-ROD-PLA-FEATHER (40CM) (5903031442434)



CAT-SISALMOUSE-5 (10X5CM) (5903031442441)    CAT-SISALMOUSESET-7 (7X3CM) (5903031442458)    CAT-SISALBALL-6 (6CM) (5903031442465)    CAT-SISALHEAD-5 (5CM) (5903031442472)



CAT-SISALSET-MOUSE-BALL-7 (7X3CM, 4CM) (5903031442489)    CAT-BALLSET-3X4 (4CM) (5903031442519)    CAT-FISH-PI-BL-10 (10X4CM) (5903031442533)    CAT-MOUSESET-FEATHER-7 (7X3CM) (5903031442496)





CAT-MOUSESET-BL-YL-4 (8X4CM) (5903031442540)    CAT-SISALFISH-COLOUR-12 (12X6CM) (5903031442526)    CAT-MOUSE-GR-7 (7X5CM) (5903031442557)    CAT-MOUSECOLOURSET-7 (7X3CM) (5903031442502)

# Pet Life Style




## DOG LIFE STYLE COOLING PET MAT

- 🇩🇰 Cooling Mat
- 🇩🇪 Kühlmatte
- 🇷🇺 Охлаждающий коврик
- 🇵🇱 Mata chłodząca
- 🇪🇸 Alfombra refrescante
- 🇫🇷 Matelas rafraichissant



## DOG LIFE STYLE PROTECTIVE COLLAR FOR DOG

- 🇩🇰 Protective collar for dog
- 🇩🇪 Hunde-Halskrause
- 🇷🇺 защитный ошейник для собаки
- 🇵🇱 Kołnierz ochronny dla psa
- 🇪🇸 Collar protector para perro
- 🇫🇷 Colerette de protection pour chien



VET-AIRCOLLAR-S (5903031444148)



VET-AIRCOLLAR-M (5903031444155)




VET-AIRCOLLAR-L (5903031444162)







| PET NOVA CODE    | THE LENGHT (CM) | THE WIDTH (CM) | STRAP ADJUSTABLE (CM) |               |
|------------------|-----------------|----------------|-----------------------|---------------|
| MUZZLE-FLEXY-XS  | 23              | 10             | 34-46                 | 5903031443585 |
| MUZZLE-FLEXY-S   | 29              | 12             | 42-57                 | 5903031443592 |
| MUZZLE-FLEXY-M   | 32              | 13             | 44-60                 | 5903031443608 |
| MUZZLE-FLEXY-L   | 35              | 14             | 49-66                 | 5903031443615 |
| MUZZLE-FLEXY-XL  | 39              | 15.5           | 57-75                 | 5903031443622 |
| MUZZLE-FLEXY-XXL | 44.5            | 18             | 62-87                 | 5903031443639 |



THE LENGHT




THE WIDTH




STRAP ADJUSTABLE


| PET NOVA CODE   | THE LENGHT (CM) | THE WIDTH (CM) | STRAP ADJUSTABLE (CM) |               |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------|---------------|
| MUZZLE-NYLON-XS | 18              | 8              | 18-28                 | 5903031443677 |
| MUZZLE-NYLON-S  | 22              | 10             | 18-40                 | 5903031443684 |
| MUZZLE-NYLON-M  | 27              | 11             | 24-44                 | 5903031443691 |
| MUZZLE-NYLON-L  | 30              | 13             | 25-46                 | 5903031443707 |



THE LENGHT






THE WIDTH



STRAP ADJUSTABLE



| PET NOVA CODE              | SIZE      | NEOPRENE HANDLE |         | COLOUR |               |
|----------------------------|-----------|-----------------|---------|--------|---------------|
| L-NEO-ADJUST-BLACK-S       | 1,5x240cm | ✓               | < 10kg  | ●      | 5903031443714 |
| L-NEO-ADJUST-BLACK-L       | 2,0x240cm | ✓               | 10-20kg | ●      | 5903031443721 |
| L-NEO-ADJUST-BLACK-XL      | 2,5x240cm | ✓               | > 20kg  | ●      | 5903031443738 |
| L-NEO-ADJUST-LIGHTGREEN-S  | 1,5x240cm | ✓               | < 10kg  | ●      | 5903031443745 |
| L-NEO-ADJUST-LIGHTGREEN-L  | 2,0x240cm | ✓               | 10-20kg | ●      | 5903031443752 |
| L-NEO-ADJUST-LIGHTGREEN-XL | 2,5x240cm | ✓               | > 20kg  | ●      | 5903031443769 |
| L-NEO-ADJUST-LIGHTBLUE-S   | 1,5x240cm | ✓               | < 10kg  | ●      | 5903031443776 |
| L-NEO-ADJUST-LIGHTBLUE-L   | 2,0x240cm | ✓               | 10-20kg | ●      | 5903031443783 |
| L-NEO-ADJUST-LIGHTBLUE-XL  | 2,5x240cm | ✓               | > 20kg  | ●      | 5903031443790 |
| L-NEO-ADJUST-RED-S         | 1,5x240cm | ✓               | < 10kg  | ●      | 5903031443806 |
| L-NEO-ADJUST-RED-L         | 2,0x240cm | ✓               | 10-20kg | ●      | 5903031443851 |
| L-NEO-ADJUST-RED-XL        | 2,5x240cm | ✓               | > 20kg  | ●      | 5903031443868 |
| L-NEO-ADJUST-REFGRAY-S     | 1,5x240cm | ✓               | < 10kg  | ●      | 5903031443875 |
| L-NEO-ADJUST-REFGRAY-L     | 2,0x240cm | ✓               | 10-20kg | ●      | 5903031443882 |
| L-NEO-ADJUST-REFGRAY-XL    | 2,5x240cm | ✓               | > 20kg  | ●      | 5903031443899 |
| L-NEO-ADJUST-REFBLACK-S    | 1,5x240cm | ✓               | < 10kg  | ●      | 5903031443905 |
| L-NEO-ADJUST-REFBLACK-L    | 2,0x240cm | ✓               | 10-20kg | ●      | 5903031443912 |
| L-NEO-ADJUST-REFBLACK-XL   | 2,5x240cm | ✓               | > 20kg  | ●      | 5903031443929 |



REFLECTIVE

REFLECTIVE





| PET NOVA CODE        | SIZE      | NEOPRENE HANDLE |         | COLOUR |               |  |  |
|----------------------|-----------|-----------------|---------|--------|---------------|--|--|
| L-ROPE-BLACK-S       | 0,8x120cm | ✓               | < 10kg  | ●      | 5903031442021 |  |  |
| L-ROPE-BLACK-L       | 1,0x120cm | ✓               | 10-20kg | ●      | 5903031442038 |  |  |
| L-ROPE-BLACK-XL      | 1,2x120cm | ✓               | > 20kg  | ●      | 5903031442045 |  |  |
| L-ROPE-LIGHTBLUE-S   | 0,8x120cm | ✓               | < 10kg  | ●      | 5903031442052 |  |  |
| L-ROPE-LIGHTBLUE-L   | 1,0x120cm | ✓               | 10-20kg | ●      | 5903031442069 |  |  |
| L-ROPE-LIGHTBLUE-XL  | 1,2x120cm | ✓               | > 20kg  | ●      | 5903031442076 |  |  |
| L-ROPE-RED-S         | 0,8x120cm | ✓               | < 10kg  | ●      | 5903031442083 |  |  |
| L-ROPE-RED-L         | 1,0x120cm | ✓               | 10-20kg | ●      | 5903031442090 |  |  |
| L-ROPE-RED-XL        | 1,2x120cm | ✓               | > 20kg  | ●      | 5903031442106 |  |  |
| L-ROPE-LIGHTGREEN-S  | 0,8x120cm | ✓               | < 10kg  | ●      | 5903031442113 |  |  |
| L-ROPE-LIGHTGREEN-L  | 1,0x120cm | ✓               | 10-20kg | ●      | 5903031442120 |  |  |
| L-ROPE-LIGHTGREEN-XL | 1,2x120cm | ✓               | > 20kg  | ●      | 5903031442137 |  |  |
| L-NEO-BLACK-S        | 1,5x120cm | ✓               | < 10kg  | ●      | 5903031441482 |  |  |
| L-NEO-BLACK-L        | 2,0x120cm | ✓               | 10-20kg | ●      | 5903031441499 |  |  |
| L-NEO-BLACK-XL       | 2,5x120cm | ✓               | > 20kg  | ●      | 5903031441505 |  |  |
| L-NEO-LIGHTGREEN-S   | 1,5x120cm | ✓               | < 10kg  | ●      | 5903031441512 |  |  |
| L-NEO-LIGHTGREEN-L   | 2,0x120cm | ✓               | 10-20kg | ●      | 5903031441529 |  |  |
| L-NEO-LIGHTGREEN-XL  | 2,5x120cm | ✓               | > 20kg  | ●      | 5903031441536 |  |  |
| L-NEO-LIGHTBLUE-S    | 1,5x120cm | ✓               | < 10kg  | ●      | 5903031441543 |  |  |
| L-NEO-LIGHTBLUE-L    | 2,0x120cm | ✓               | 10-20kg | ●      | 5903031441550 |  |  |
| L-NEO-LIGHTBLUE-XL   | 2,5x120cm | ✓               | > 20kg  | ●      | 5903031441567 |  |  |
| L-NEO-RED-S          | 1,5x120cm | ✓               | < 10kg  | ●      | 5903031441574 |  |  |
| L-NEO-RED-L          | 2,0x120cm | ✓               | 10-20kg | ●      | 5903031441581 |  |  |
| L-NEO-RED-XL         | 2,5x120cm | ✓               | > 20kg  | ●      | 5903031441598 |  |  |



| PET NOVA CODE     | SIZE      | NEOPRENE HANDLE |         | COLOUR |               |
|-------------------|-----------|-----------------|---------|--------|---------------|
| L-NEO-REFGRAY-S   | 1,5x120cm | ✓               | < 10kg  | ●      | 5903031441840 |
| L-NEO-REFGRAY-L   | 2,0x120cm | ✓               | 10-20kg | ●      | 5903031441857 |
| L-NEO-REFGRAY-XL  | 2,5x120cm | ✓               | > 20kg  | ●      | 5903031441864 |
| L-NEO-REFBLACK-S  | 1,5x120cm | ✓               | < 10kg  | ●      | 5903031441871 |
| L-NEO-REFBLACK-L  | 2,0x120cm | ✓               | 10-20kg | ●      | 5903031441888 |
| L-NEO-REFBLACK-XL | 2,5x120cm | ✓               | > 20kg  | ●      | 5903031441895 |

REFLECTIVE



| PET NOVA CODE        | WIDTH | NEOPRENE | NECK SIZE | COLOUR |               |
|----------------------|-------|----------|-----------|--------|---------------|
| CO-NEO-REFGRAY-S     | 1,5cm | ✓        | 25-40cm   | ●      | 5903031441963 |
| CO-NEO-REFGRAY-L     | 2,0cm | ✓        | 28-45cm   | ●      | 5903031441970 |
| CO-NEO-REFGRAY-XL    | 2,5cm | ✓        | 33-52cm   | ●      | 5903031441987 |
| CO-NEO-REFBLACK-S    | 1,5cm | ✓        | 25-40cm   | ●      | 5903031441994 |
| CO-NEO-REFBLACK-L    | 2,0cm | ✓        | 28-45cm   | ●      | 5903031442007 |
| CO-NEO-REFBLACK-XL   | 2,5cm | ✓        | 33-52cm   | ●      | 5903031442014 |
| CO-NEO-BLACK-S       | 1,5cm | ✓        | 25-40cm   | ●      | 5903031441727 |
| CO-NEO-BLACK-L       | 2,0cm | ✓        | 28-45cm   | ●      | 5903031441734 |
| CO-NEO-BLACK-XL      | 2,5cm | ✓        | 33-52cm   | ●      | 5903031441741 |
| CO-NEO-LIGHTGREEN-S  | 1,5cm | ✓        | 25-40cm   | ●      | 5903031441758 |
| CO-NEO-LIGHTGREEN-L  | 2,0cm | ✓        | 28-45cm   | ●      | 5903031441765 |
| CO-NEO-LIGHTGREEN-XL | 2,5cm | ✓        | 33-52cm   | ●      | 5903031441772 |
| CO-NEO-LIGHTBLUE-S   | 1,5cm | ✓        | 25-40cm   | ●      | 5903031441789 |
| CO-NEO-LIGHTBLUE-L   | 2,0cm | ✓        | 28-45cm   | ●      | 5903031441796 |
| CO-NEO-LIGHTBLUE-XL  | 2,5cm | ✓        | 33-52cm   | ●      | 5903031441802 |
| CO-NEO-RED-S         | 1,5cm | ✓        | 25-40cm   | ●      | 5903031441819 |
| CO-NEO-RED-L         | 2,0cm | ✓        | 28-45cm   | ●      | 5903031441826 |
| CO-NEO-RED-XL        | 2,5cm | ✓        | 33-52cm   | ●      | 5903031441833 |

REFLECTIVE





| PET NOVA CODE        | WIDTH | NEOPRENE | CHEST SIZE | COLOUR |               |
|----------------------|-------|----------|------------|--------|---------------|
| HA-NEO-BLACK-S       | 1,5cm | ✓        | 37-50cm    | ●      | 5903031441604 |
| HA-NEO-BLACK-L       | 2,0cm | ✓        | 41-58cm    | ●      | 5903031441611 |
| HA-NEO-BLACK-XL      | 2,5cm | ✓        | 47-68cm    | ●      | 5903031441628 |
| HA-NEO-LIGHTGREEN-S  | 1,5cm | ✓        | 37-50cm    | ●      | 5903031441635 |
| HA-NEO-LIGHTGREEN-L  | 2,0cm | ✓        | 41-58cm    | ●      | 5903031441642 |
| HA-NEO-LIGHTGREEN-XL | 2,5cm | ✓        | 47-68cm    | ●      | 5903031441659 |
| HA-NEO-LIGHTBLUE-S   | 1,5cm | ✓        | 37-50cm    | ●      | 5903031441666 |
| HA-NEO-LIGHTBLUE-L   | 2,0cm | ✓        | 41-58cm    | ●      | 5903031441673 |
| HA-NEO-LIGHTBLUE-XL  | 2,5cm | ✓        | 47-68cm    | ●      | 5903031441680 |
| HA-NEO-RED-S         | 1,5cm | ✓        | 37-50cm    | ●      | 5903031441697 |
| HA-NEO-RED-L         | 2,0cm | ✓        | 41-58cm    | ●      | 5903031441703 |
| HA-NEO-RED-XL        | 2,5cm | ✓        | 47-68cm    | ●      | 5903031441710 |
| HA-NEO-REFGRAY-S     | 1,5cm | ✓        | 37-50cm    | ●      | 5903031441901 |
| HA-NEO-REFGRAY-L     | 2,0cm | ✓        | 41-58cm    | ●      | 5903031441918 |
| HA-NEO-REFGRAY-XL    | 2,5cm | ✓        | 47-68cm    | ●      | 5903031441925 |
| HA-NEO-REFBLACK-S    | 1,5cm | ✓        | 37-50cm    | ●      | 5903031441932 |
| HA-NEO-REFBLACK-L    | 2,0cm | ✓        | 41-58cm    | ●      | 5903031441949 |
| HA-NEO-REFBLACK-XL   | 2,5cm | ✓        | 47-68cm    | ●      | 5903031441956 |




REFLECTIVE

| PET NOVA CODE   | WIDTH | BUNGEE    | COLOUR |               |
|-----------------|-------|-----------|--------|---------------|
| L-BUNGEE-BLACK  | 2,5cm | 120-180cm | ●      | 5904378732424 |
| L-BUNGEE-RED    | 2,5cm | 120-180cm | ●      | 5904378732400 |
| L-BUNGEE-YELLOW | 2,5cm | 120-180cm | ●      | 5904378732417 |
| L-BUNGEE-BLUE   | 2,5cm | 120-180cm | ●      | 5904378732394 |



COMFORTABLE HANDLE



BUNGEE 120-180CM



| PET NOVA CODE            | EXTRA CARABINER | RESCUE + LOGO SIZE | CHEST SIZE | FASTENER Ø |               |
|--------------------------|-----------------|--------------------|------------|------------|---------------|
| HA-RESCUE-LIGHTGREEN-XS  | -               | 10x3cm             | 30-40cm    | 3mm        | 5903031442267 |
| HA-RESCUE-LIGHTGREEN-S   | -               | 10x3cm             | 45-55cm    | 4mm        | 5903031442274 |
| HA-RESCUE-LIGHTGREEN-M   | ✓               | 12x4cm             | 55-65cm    | 6mm        | 5903031442281 |
| HA-RESCUE-LIGHTGREEN-L   | ✓               | 13x5cm             | 65-80cm    | 6mm        | 5903031442298 |
| HA-RESCUE-LIGHTGREEN-XL  | ✓               | 13x5cm             | 70-90cm    | 6mm        | 5903031442304 |
| HA-RESCUE-LIGHTGREEN-XXL | ✓               | 13x5cm             | 75-100cm   | 6mm        | 5903031442311 |
| HA-RESCUE-BL-XS          | -               | 10x3cm             | 30-40cm    | 3mm        | 5903031442144 |
| HA-RESCUE-BL-S           | -               | 10x3cm             | 45-55cm    | 4mm        | 5903031442151 |
| HA-RESCUE-BL-M           | ✓               | 12x4cm             | 55-65cm    | 6mm        | 5903031442168 |
| HA-RESCUE-BL-L           | ✓               | 13x5cm             | 65-80cm    | 6mm        | 5903031442175 |
| HA-RESCUE-BL-XL          | ✓               | 13x5cm             | 70-90cm    | 6mm        | 5903031442182 |
| HA-RESCUE-BL-XXL         | ✓               | 13x5cm             | 75-100cm   | 6mm        | 5903031442199 |
| HA-RESCUE-RE-XS          | -               | 10x3cm             | 30-40cm    | 3mm        | 5903031442205 |
| HA-RESCUE-RE-S           | -               | 10x3cm             | 45-55cm    | 4mm        | 5903031442212 |
| HA-RESCUE-RE-M           | ✓               | 12x4cm             | 55-65cm    | 6mm        | 5903031442229 |
| HA-RESCUE-RE-L           | ✓               | 13x5cm             | 65-80cm    | 6mm        | 5903031442236 |
| HA-RESCUE-RE-XL          | ✓               | 13x5cm             | 70-90cm    | 6mm        | 5903031442243 |
| HA-RESCUE-RE-XXL         | ✓               | 13x5cm             | 75-100cm   | 6mm        | 5903031442250 |
| HA-RESCUE-CAMUFLAGE-XS   | -               | 10x3cm             | 30-40cm    | 3mm        | 5903031442328 |
| HA-RESCUE-CAMUFLAGE-S    | -               | 10x3cm             | 45-55cm    | 4mm        | 5903031442335 |
| HA-RESCUE-CAMUFLAGE-M    | ✓               | 12x4cm             | 55-65cm    | 6mm        | 5903031442342 |
| HA-RESCUE-CAMUFLAGE-L    | ✓               | 13x5cm             | 65-80cm    | 6mm        | 5903031442359 |
| HA-RESCUE-CAMUFLAGE-XL   | ✓               | 13x5cm             | 70-90cm    | 6mm        | 5903031442366 |
| HA-RESCUE-CAMUFLAGE-XXL  | ✓               | 13x5cm             | 75-100cm   | 6mm        | 5903031442373 |









FASTENER

CARABINER




-  Aqua Nova Display Rack
-  Aqua Nova Produktaufsteller
-  Выставочная полка Aqua Nova
-  Półka ekspozycyjna Aqua Nova
-  Expositor Aqua Nova
-  Étagères Aqua Nova



-  X-Banner Aqua Nova
-  Banner
-  Мобильные стенды X-баннеры Aqua Nova
-  X-Baner Aqua Nova
-  Cartel enrollable Aqua Nova
-  Bannières Aqua Nova

-  Aqua Nova Catalogue
-  Aqua Nova Katalog
-  Каталог Aqua Nova
-  Katalog Aqua Nova
-  Catálogo Aqua Nova
-  Catalogues Aqua Nova



-  Aqua Nova Posters
-  Poster
-  Рекламные плакаты Aqua Nova
-  Plakaty promocyjne Aqua Nova
-  Posters Aqua Nova
-  Posters Aqua Nova



Marketing tools

