



#### CONTACTS:

#### EUROPE

Euronova Polska Sp. z o.o. 87-330 Jabłonowo Pomorskie, Konojady 94B, Poland, +48 56 498 00 08 (phone) +48 56 640 05 17 (fax)

www.novaeuro.com www.aqua-nova.pl www.petnova.pl www.reptilenova.com

Headquarters Tomasz Fiszer tf@aqua-nova.pl

> **Philip Petras** pp@aqua-nova.pl

> Marcin Trybus mt@aqua-nova.pl

France **Pascal Guillemet** pg@aqua-nova.pl

England **Trevor Wilkins** tw@aqua-nova.pl Portugal

**Ricardo Pimenta** rp@aqua-nova.pl south: **Tomasz Skwarek** ts@aqua-nova.pl north: Jakub Adwent mz@aqua-nova.pl

Poland


west: Michał Krzyżański mn@aqua-nova.pl

east: Kamil Kobiałka rw@aqua-nova.pl

Life Style Life Style

Forbes DIAMOND AWARD 2018











# Catalogue 2025



Deutsch

Español

Polski

()Français











# CONTENT / INHALTSVERZEICHNIS / СОДЕРЖАНИЕ

|                           | -                       |                              |     |
|---------------------------|-------------------------|------------------------------|-----|
| Aquariums                 | Aquarien                | Аквариумы                    | 6   |
| CO <sub>2</sub> equipment | CO <sub>2</sub> Zubehör | Оборудование CO <sub>2</sub> | 9   |
| Marine Products           | Marine Produkte         | Морские продукты             | 14  |
| Internal filters          | Innenfilter             | Фильтры внутренние           | 18  |
| Powerhead Pump NPH        | Pumpen NPH              | Hacoc NPH                    | 20  |
| Air pumps                 | Membranpumpen           | Компрессоры                  | 21  |
| External filters          | Außenfilter             | Фильтры внешние              | 24  |
| Filter media              | Filtermedien            | Наполнители для фильтров     | 28  |
| Heaters                   | Regelheizer             | Нагревател                   | 34  |
| T8 lighting               | T8 Leuchten             | Светильники Т8               | 37  |
| Accessories / Background  | Zubehör / Hintergrund   | Аксессуары / Задний план     | 40  |
| Gravel                    | Bodengrund              | Грунт                        | 54  |
| Terraristics              | Terraristik             | Терраристика                 | 56  |
| Pond Basin                | Teichbecken             | Пруд                         | 63  |
| Pond air pump             | Belüfter                | Компрессоры                  | 64  |
| Pond pumps                | Teichpumpen             | Насосы для пруда             | 68  |
| UV clarifiers             | UV-Klärer               | УФ-стерилизаторы             | 70  |
| Pressure filter with UV   | Druckfilter mit UV      | Напорные фильтры с УФ-лампой | 73  |
| Surface skimmer           | Oberflächenfilter       | Очиститель поверхности       | 75  |
| Accessories               | Zubehör                 | Аксессуары                   | 76  |
| Pet Nova                  | Pet Nova                | Pet Nova                     | 78  |
| Marketing tools           | Marketingmaterial       | Маркетинговая продукция      | 124 |

# SPIS TREŚCI / CONTENIDO / TABLE DES MATIÈRES

| $\bigcirc$  |  |
|---|--|
| Akwaria   | Acuarios   |
| Technika CO <sub>2</sub>  | Equipamineto CO <sub>2</sub>   |
| Morskie   | Productos marinos  |
| Filtry wewnętrzne   | Filtros internos   |
| Pompa wirnikowa NPH   | Bomba de rotación NPH  |
| Napowietrzacze  | Compresores  |
| Filtry zewnętrzne   | Filtros externos   |
| Wkłady do filtrów   | Materiales filtrantes  |
| Grzałki   | Calentadores   |
| Oświetlenie T8  | Pantallas T8   |
|   |  |
| Akcesoria / Tła akwariowe   | Accesorios / De fondo  |
| Akcesoria / Tła akwariowe<br>Podłoże  | Accesorios / De fondo<br>Sustratos   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |  |
| Podłoże   | Sustratos  |
| Podłoże<br>Terrarystyka   | Sustratos<br>Terrarística  |
| Podłoże<br>Terrarystyka<br>Oczko wodne  | Sustratos<br>Terrarística<br>Estanque  |
| Podłoże<br>Terrarystyka<br>Oczko wodne<br>Napowietrzacze  | Sustratos<br>Terrarística<br>Estanque<br>Gama de compresores   |
| Podłoże<br>Terrarystyka<br>Oczko wodne<br>Napowietrzacze<br>Pompy ogrodowe  | Sustratos<br>Terrarística<br>Estanque<br>Gama de compresores<br>Bombas de estanque   |
| Podłoże<br>Terrarystyka<br>Oczko wodne<br>Napowietrzacze<br>Pompy ogrodowe<br>Lampy UV  | Sustratos<br>Terrarística<br>Estanque<br>Gama de compresores<br>Bombas de estanque<br>Esterilizadores UV   |
| Podłoże<br>Terrarystyka<br>Oczko wodne<br>Napowietrzacze<br>Pompy ogrodowe<br>Lampy UV<br>Filtry ciśnieniowe UV                         | Sustratos<br>Terrarística<br>Estanque<br>Gama de compresores<br>Bombas de estanque<br>Esterilizadores UV<br>Filtros de presión con UV                          |
| Podłoże<br>Terrarystyka<br>Oczko wodne<br>Napowietrzacze<br>Pompy ogrodowe<br>Lampy UV<br>Filtry ciśnieniowe UV<br>Filtr powierzchniowy | Sustratos<br>Terrarística<br>Estanque<br>Gama de compresores<br>Bombas de estanque<br>Esterilizadores UV<br>Filtros de presión con UV<br>Skimmer de superficie |



| Aquariums                         | 6   |
|-----------------------------------|-----|
| CO <sub>2</sub> Equipement        | 9   |
| Produits marins                   | 14  |
| Filtre interne                    | 18  |
| Pompes de brassage NPH            | 20  |
| Pompes à air                      | 21  |
| Filtres externe                   | 24  |
| Media, masse filtrante            | 28  |
| Chauffages                        | 34  |
| Eclairage T8                      | 37  |
| Accessoires / Arrière-plan (fond) | 40  |
| Graviers                          | 54  |
| Terraristique                     | 56  |
| Petit bassins                     | 63  |
| Pompes à air bassin               | 64  |
| Pompes à eau bassin               | 68  |
| UV clarification                  | 70  |
| Filtres à pression avec UV        | 73  |
| Nettoyeur de surface, skimmer     | 75  |
| Accessoires                       | 76  |
| Pet Nova                          | 78  |
| Outils marketing                  | 124 |

# WHO WE ARE?

- Combination of fish farm experience of company PETRAS FISHERIES LTD and big passion to aquarium fish caused the creation of AQUA NOVA brand 2003 in Sydney – AUSTRALIA .
- A company EURONOVA POLSKA Sp. z o.o. (LTD) is created in Poland . With the access to all Europe countries, EURONOVA grow very fast and 2007 becomes global owner and headquarters of AQUA NOVA brand.
- 2008 AOUA NOVA invest and develop pond products department. AOUA NOVA start to produce innovative low power consumption pond pumps.
- EURONOVA POLSKA buy investment area and warehouse in central Poland. 2014
- We create a new brand PET NOVA. (Pet products brand) 2017
- Investment area increase to 14000m2 and warehouse to 2300m2 with plan to add in 2019 700 new SKU 0 2018

# KIM JESTEŚMY?

- 2003 Kombinacja doświadczenia w hodowli ryb firmy PETRAS FISHERIES LTD oraz wielka pasja do akwarystyki spowodowała stworzenie marki AQUA NOVA w Sydney – Australia.
- Firma EURONOVA POLSKA Sp. z o.o. zostaje stworzona w Polsce . Dostęp do rynku Europejskiego powoduje szybki rozwój firmy EURONOVA, która 2007 staje się globalnym właścicielem marki AQUA NOVA oraz jej główna siedziba.
- 2008 AQUA NOVA inwestuje w rozwój działu oczka wodnego. AQUA NOVA rozpoczyna produkcje innowacyjnych pomp o niskim zużyciu energii elektrycznej.
- EURONOVA POLSKA kupuje teren inwestycyjny wraz z magazynem w centralnej Polsce. 2014
- Tworzymy nową markę PET NOVA. Markę uzupełniają produkty głównie dla psów i kotów. 2017
- EURONOVA POLSKA kupuje kolejny teren inwestycyjny, łączna powierzchnia naszego terenu rośnie do 14 000m2, powierzchnia magazynowa do 2018 2300m2. W planach budowa nowego magazynu oraz dodanie kolejnych 700 nowych produktów.

# WFR SIND WIR?

- Eine Synthese der Erfahrung in Fischzucht der Firma PETRAS FISHERIES LTD und der Leidenschaft für Aquaristik veranlasst die Gründung der Marke 2003 AQUA NOVA in Sydney - Australien.
- Die Firma EURONOVA POLSKA Sp. z o.o. wird in Polen gegründet. Der Zugang zum europäischen Markt ermöglicht eine rasante Entwicklung von 2007 EURONOVA, die zum globalen Markeninhaber von AQUA NOVA und auch zu ihrem Hauptsitz wird.
- AQUA NOVA investiert in die Entwicklung der Teichabteilung. AQUA NOVA startet die Produktion von innovativen Pumpen mit einem sehr geringen 2008 Stromverbrauch.
- EURONOVA POLSKA erwirbt als Kapitalanlage ein Grundstück mit einem Lager in Zentralpolen. 2014
- Gründung einer neuen Marke PET NOVA. Die Marke wird mit hauptsächlich für Hunde und Katzen versehenen Artikeln erweitert. 2017
- EURONOVA POLSKA erwirbt ein neues Grundstück. Die Gesamtfläche der Firma beträgt jetzt 14.000 qm mit einer Lagerfläche in Höhe von 2.300 qm. O 2018 Geplant ist der Bau eines neuen Lagers und eine Produktlinienerweiterung um 700 weitere Artikel



# 💗 КЕМ МЫ ЯВЛЯЕМСЯ?

- 2003 Сочетание опыта в разведении рыбы компанией PETRAS FISHERIES LTD и большой страсти к аквариумистике привело к созданию марки AOUA NOVA в Сидней — Австралия. 2007 EURONOVA, которая становится глобальным владельцем марки AQUA NOVA и ее штаб-квартиры. 2008 энергопотреблением. EURONOVA ПОЛЬША приобретает земельный участок вместе со складом в центральной Польше 2014 Мы создаем новую марку — PET NOVA. Марку дополняют товары, в основном, для собак и кошек 2017 0 2018 **QUIÉNES SOMOS?** 2003 La combinación de la experiencia de cría de peces de la empresa PETRAS FISHERIES LTD y gran pasión por los acuarios dio como resultado la creación de la marca AQUA NOVA en Sydney - Australia. 2007 convierte en el propietario global de la marca AQUA NOVA y su sede principal. 2008 bajo consumo de energía.
- 2014 EURONOVA POLSKA compra un terreno de inversión con un almacén en el centro de Polonia.
- Creamos una marca nueva- PET NOVA. La marca se complementa con productos destinados principalmente para perros y gatos. 2017
- **Ó 2018** 2300m2. Entre nuestros planes tenemos la construcción de nuevo almacén y ampliación de nuestra oferta por 700 productos.

#### OUI SOMMES-NOUS? $\mathbf{O}$

- AQUA NOVA w Sydney Australie. 2007 EURONOVA, qui devient le propriétaire mondial de la marque AQUA NOVA et son siège principal
- 2008 consommation d'électricité.
- 2014 EURONOVA POLSKA achète un terrain d'investissement avec un magasin au centre de la Pologne
- Nous créons une nouvelle marque PET NOVA. La marque est complétée principalement par des produits pour chiens et chats. 2017
- 0 2018 2300m2. Les plans prévoient la construction d'un nouveau magasin et 700 nouveaux produits.

Компания EURONOVA ПОЛЬША ООО создана в Польше. Доступ к европейскому рынку способствует быстрому развитию компании

АОUA NOVA инвестирует в развитие искусственных прудов. АОUA NOVA начинает производство инновационных насосов с низким

EURONOVA ПОЛЬША приобретает еще один участок под строительство, общая площадь нашей территории увеличивается до 14 000 м2, складских помещений до 2 300 м2. В планах строительство нового склада и расширение асортимента до 700 новых продуктов.

La empresa EURONOVA POLSKA Sp. z o.o. se crea en Polonia. El acceso al mercado europeo causa el desarrollo rápido de EURONOVA, que se

AQUA NOVA invierte en el desarrollo del departamento de estangues de agua. AQUA NOVA comienza la producción de bombas innovadoras de

EURONOVA POLAND compra otro terreno de inversión, el área total de nuestro terreno sube a 14,000 m2, el área de almacenamiento hasta

2003 La combinaison de l'expérience en pisciculture de l'entreprise PETRAS FISHERIES LTD et d'une grande passion pour les aquariums a créé la marque

L'entreprise EURONOVA POLSKA Sp. z o.o. a été créée en Pologne. L'accès au marché européen provogue un développement rapide de l'entreprise

AQUA NOVA investit dans le développement du département d'étang. AQUA NOVA démarre la production de pompes innovantes à faible

EURONOVA POLOGNE achète un autre terrain d'investissement, la superficie totale de notre terrain atteint 14 000m2, la zone de stockage atteint




# NANO AQUARIUM



| Model / Modell / Модель / Model / Modelo  | NANO-10 (10L)          | NANO-14 (14L)                      | NANO-21 (21 L)       |  |  |
|---|------------------------|------------------------------------|----------------------|--|--|
| -<br>Aquarium / Aquarium / Аквариум / Akwarium / Acuario                        | 200x230x260mm          | 230x260x280mm                      | 260x290x310mm        |  |  |
| MAX ( $Q_{th}$ ) - Filter pump / Pumpenfilter / Фильтр/Filtr / Bomba del filtro | 240 L/H, 4.5 W         | 450 L/H, 6.5 W                     | 450 L/H, 6.5 W       |  |  |
| Light/Beleuchtung / Освещение / Oświetlenie / Luz                               | 2.5 W                  | 2.5 W                              | 2.5 W                |  |  |
| Filter material / Filtermaterial / Фильтрующий материал /                       | Bio-balls              | Coromic ri                         | Ceramic rings        |  |  |
| Materiał filtracyjny / Material filtrante                                       | BIO-Dalls              |                                    |                      |  |  |
| Colors / Farben / Цвета / Kolorystyka / Colore                                  | Black, White / Schwarz | , weiß / черный, белый / czarny, b | iały / Negro, blanco |  |  |
|   | 5904378733827          | 5904378733858                      | 5904378733889        |  |  |
|   | 5904378733834          | 5904378733865                      | 5904378733896        |  |  |

# NT AQUARIUM







3



Aquarium / Aquarium / Аквариум / Akwarium / Acuario Light/Beleuchtung / Освещение / Oświetlenie / Luz MAX ( $Q_{th}$ ) - Filter pump / Pumpenfilter / Фильтр / Filtr Power / Macht / Мощность / Moc / Consumo Filter material / Filtermaterial / Фильтрующий материал / Materiał filtracyjny / Material filtrante Colors / Farben / Цвета / Kolorystyka / Colore



#### AQUA NOVA & PET NOVA & REPTILE NOVA Catalogue 2025





MICRO TOUCH SWITCH









| NT-19 (19L)   | NT-32 (32L)   |
|---------------|---------------|
| 320x230x355mm | 380x260x395mm |
| 4 W           | 5 W           |
| 320 L/H       | 320 L/H       |
| 5.5 W         | 5.5 W         |

2 x Sponge, 2x Schwamm, 2x губка, 2 x gąbka, 2x Esponja

Black, White / Schwarz, weiß / черный, белый / czarny , biały / Negro, blanco

| 5904378 |
|---------|
| 5904378 |
| 5904378 |
| 5904378 |

| 5904378734237 |  |
|---------------|--|
| 5904378733926 |  |
| 5904378734275 |  |
| 5904378733919 |  |

| 59 |
|----|
| 59 |
| 59 |
| 59 |
|    |

#### Curved Glass Aquarium

- (NANO-10, N ANO-14, NANO-21, NT-19, NT-32)
- Complete, with built in biological filter
- Complete with filter media
- Seamless front and side glass creates optimum viewing
- Swivel lid protects water from environmental pollutants such as dust and gives easy access for maintenance and feeding

#### Gläserne Aquarium – Sätze (NANO-10, NANO-14, NANO-21, NT-19, NT-32)

- komplette Sätze mit eingebautem biologischen Filter
- er enthält Filtereinsätze
- die gebogene Frontscheibe des Aquariums lässt alle Fische bestmöglich beobachten
- aquarien haben Beleuchtung

#### 📷 Панорамные аквариумы в комплекте

- (NANO-10, NANO-14, NANO-21, NT-19, NT-32)
- Полностью оснащённый аквариумный комплекс со встроенным биологическим фильтром (внутри крышки)
- Наполнители для фильтра в составе
- Благодаря безклеевому переднему стеклу аквариума рыбки смотрятся эффектнее
- Эффективный биологический фильтр фильтрует аквариумную воду. Крышка оборудована осветительными лампами.

#### Szklane zestawy akwariowe

- (NANO-10, NANO-14, NANO-21, NT-19, NT-32)
- Kompletne zestawy z wbudowanym filtrem biologicznym
- Zawiera wkłady filtrujące
- Gieta przednia szyba akwarium pozwala na optymalną obserwacje rvbek
- Akwaria wyposażone w oświetlenie

#### Acuario de cristal curvado

#### (NANO-10, NANO-14, NANO-21, NT-19, NT-32)

- Completo, construido con filtro biológico seco/húmedo
- Completo, con materiales filtrantes
- Frontal y lateral sin uniones para una optima visualización.
- La tapa giratoria protege el agua de los contaminantes ambientales y el polvo, permitiendo un fácil acceso para el mantenimiento y la alimentación.

## Aquarium en verre courbé

- (NANO-10, NANO-14, NANO-21, NT-19, NT-32)
- Complet, avec filtre biologique intégré • Complet avec masses filtrante
- Verre avant et latéraux transparent crée une visualisation optimale.
- Verre courbé pour une harmonie, une parfaite vision.
- Couvercle pivotant protège l'eau de polluants environnementaux tels la poussière et permet un accès facile pour l'entretien et l'alimentation.
- Eclairage Led inclus

| Spare parts          |                        |               |
|----------------------|------------------------|---------------|
| NANO-10, 14, 21 LAMP | Lamp 2,5W NANO 10,     | 5904378738594 |
|                      | NANO 14 NANO 21        |               |
| NANO-10 PUMP         | Pump NANO-10           | 5904378738600 |
| NANO-14 PUMP         | Pump NANO-14           | 5904378734848 |
| NANO-21 PUMP         | Pump NANO-21           | 5904378734855 |
| NT-19 LAMP           | Lamp NT-19 4W          | 5904378738631 |
| NT-19 PUMP           | Pump NT-19 320L/H 5,5W | 5904378734787 |
| NT-32 LAMP           | Lamp NT-32 5W          | 5904378738655 |
| NT-32 PUMP           | Pump NT-32 320L/H 5,5W | 5904378738662 |
| NT-19 SPONGE         | Sponge NT-19           | 5904378738679 |
| NT-32 SPONGE         | Sponge NT-32           | 5904378738686 |



IANO-LAMP



SPONGES

ţ





**NANO-**

# 4

Aqua Nova Aquarium CO2 kits are used to provide the aquarium plants with Co2. Plant needs Co2 to grow and thrive. The Co2 kits ensure that your plants receive that your plant receive the appropriate amount of Co2 to grow.

Zestawy Co2 Aqua Nova są stosowane by zapewnić roślinom niezbędny do życia - dwutlenek węgla. Zestaw Co2 zapewni wymaganą ilość dwutlenku wegla roślinom znajdującym się w akwarium.

# ۵

Los kits de CO2 Aqua Nova proporcionan a las plantas el dióxido de carbono indispensable para la vida. La planta necesita CO2 para crecer y prosperar. Los kits de CO2 aseguran que sus plantas reciben la cantidad adecuada de dióxido de carbono para crecer.



| Model<br>Modell<br>Model<br>Modelo | Volume<br>Volumen<br>Volume<br>Objętość | Operating pressure<br>Betriebsdruck<br>Pression de service<br>Ciśnienie robocze | Brutto weight<br>Bruttogewicht<br>Poids brut<br>Waga brutto | Contents<br>Inhalt M<br>Contenan<br>Zawartos |
|------------------------------------|---|---|---|--|
| NCO2-2L-GRAY                       | 2 L                                     | 150 bar   | 5,12 kg   | 1500   |
| NCO2-5L-GRAY                       | 5 L                                     | 150 bar   | 10,60 kg  | 3000   |
| NCO2-8L-GRAY                       | 8 L                                     | 150 bar   | 15,80 kg  | 4800   |





#### 08 www.novaeuro.com

Co2 Aqua Nova Sätze liefern den Pflanzen unentbehrliches Kohlendioxid zum Leben. Der Co2 - Satz sichert den Pflanzen, die sich im Aquarium befinden, erforderliche Menge des Kohlendioxides.

# 

Оборудование для снабжения СО2 марки Aqua Nova применяется с целью обеспечения растениям так необходимого для них углекислого газа. Оборудование СО2 обеспечит необходимую для растений концентрацию углекислого газа в аквариуме.

#### ()

Le kit de CO2 d' Agua nova aguarium est utilisé pour fournir les plantes d'aquarium en CO2. Les plantes ont besoins CO2 pour croître et prospérer. Le set de CO2 assure que vos plantes reçoivent le montant approprié de CO2 pour croître.







NCO2-GLASSDIF-28MM (5903031442748)



STAINLESS STEEL



(5903031443578)



ę

#### NCO2-REG-SOLENOID



NCO2-INLINEDIFFUSER (5903031443660)

INLINE





## NCO2-REG estimate and the second 🦲 CO., armatur 🔘 СО, редуктор 曼 Reduktor CO, Contractor de presión CO, Détendeur et électrovanne CO, Spare parts NCO2-SOLENOID-VALVE (5903031443509)

Solneoid valve

Magnetspule

### i Электромагнитный клапан для СО

#### Elektrozawór do reduktora CO,

Solenoide () Électrovanne

# NCo2





Polyurethane/Polyurethan NCO2-TUBE-100M (5903031442618) NCO2-TUBE-200M (5903031442649)

## NCo2-GLASSCOUNTER (5903031442755) 💮 Bubble Counter 🥮 Blasenzähler 🥌 Счётчик пузырьков 🥁 Licznik bąbelków szklany Contador de burbujas () Compteur de bulles





#### AQUA NOVA & PET NOVA & REPTILE NOVA Catalogue 2025



NCO2-REG (5903031442632)



#### NCO2-BUBBLE-COUNTER (5903031443516)

💮 Bubble counter Blasenzähler 🌍 Счетчик пузырьков 🥁 Licznik bąbelków 💿 Contador de burbujas () Compteur de bulles









# CO<sub>2</sub> TEST



NCO2-TEST-15ML (5903031443943)

16/21mm

NCO2-GLASSSET-16/21MM

(5903031445138)

50m roll

TUB-12/16MM

(5904378736651)

30m roll

TUB-16/21MM

(5904378736668)



50m roll

TUB-12/16MM GRAY

(5904378732998)

30m roll

TUB-16/21MM GRAY

(5904378732981)



0



NCO2-GLASSELBOW-4x15MM

1

(5903031443967)





NCO2-STEELELBOW-4x15MM (5903031443974)





TUB-HOLDER (5903031440942)

🚑 Aqua Nova Check value Perfect for Co2 units, Air pumps, Air driven Protein skimmers

Zawór przeciwzwrotny Idealny do urządzeń CO2, napowietrzaczy, odpieniaczy.



NCV-1 (5904378736262)






NCV-3 (5904378736279)





NV-9 (5904378736682)









NAT-2 (5904378736712) NAT-3 (5904378736729)





NV-S1 (5904378739324)

NV-S2 (5904378739331)

NV-S3 NV-S4 (5904378739348) (5904378739355) (5904378739362)

12/16mm

NCO2-GLASSSET-12/16MM

(5903031445121)

Filter tube

Schlauchfilter

Шланг фильтр

Waż do filtra

Filtro de la manguera

() Tuyau

#### 📷 Обратные клапаны Aqua Nova

Идеально подходит для системм СО2, компрессоров-аэраторов и пенных флотаторов

💿 Válvula anti-retorno Aqua Nova Perfecta para unidades de CO2, compresores, skimmers de proteinas accionados por aire.



Rückschlagventil Ideal für Co2 Anlagen, Belüfter, Abschäumer



() Valve anti retour, T, robinet Dispositifs de CO2, aérateurs, skimmers.



NV-1 (5904378736637)



NV-2 (5904378736644)



NV-6 (5904378736675)

# FITTINGS 4mm



NAT-1 (5904378736705)



NAT-4 (5904378736736)



NAT-5 (5904378736743)



NAT-6 (5904378736750)

# SUCTION CUP



NV-S5



NASC-1 4mm (5904378736767)



NASC-2 16mm (5904378736774)



NASC-3 21mm (5904378736781)



#### FALOWNIK

- Innowacyjny wielokierunkowy system pracy falownika, pozwala na tworzenie różnych efektów i kierunków falowania.
- Antywibracyjne przyssawki możliwość pracy w wodzie słodkiej i morskiej
- Bezpieczny, niezawodny oraz energooszczędny silnik.

#### WAVEMAKER

#### • Compact, easy to install.

- Efficient wave making to achieve water
- motion effect.
- Suitable for both fresh & marine aquarium.
- Supplied with anti vibration suction cup.
- Maximum rotation with 100 and 360 directional flow.

Strömungspumpe

**BOMBA DE CIRCULATIÓN** 

de las olas.

• Innovador multidireccional sistema del

funcionamiento del simulador de olas,

permite crear diferentes efectos y dirección

• Ventosa vibración, capacidad de trabajar

en agua dulce y salada, un motor seguro,

confiable y de alta eficiencia energética.

- Innovative und flexible Arbeitsweise des Wellen Machers ermöglicht verschiedenartige Effekte und Wellenbildung in unterschiedlichen Richtungen.
- Antivibration Saugnäpfe sind sowohl für Süß- als auch Meereswasser geeignet.
- Ein sicherer zuverlässiger Motor von hoher Energieeffizienz.

## 0

#### POMPE DE CIRCULATION

двигатель

волнования

- Compact et facile à installer. • Génère des ondes efficace pour
- atteindre l'effet de mouvement d'eau. • Convient aussi bien aux aquariums

Генератор волн NWM-2000

• Инновационная и многонапрвляющая

система работы генератора волн позволяет

создать разные эффекты и направления

• Антивибрационные присоски, пригоден

для работы в пресной и морской воде

• Безопасный, надёжный и экономный

- d'eau douce et de mer. • Livré avec ventouses anti-vibrations.
- Rotation de 100 à 360 degrés pour un flux directionnel.



## 

#### WAVEMAKER WITH CONTROLLER SYSTEM

- Innovative multi functional controller system, which allows you to set up different wave affects & adjust the flow direction.
- Wireless controllers which are synced together to main controlled, easy to operate and adjust & low voltage DC electronic pumps are environmental safe and reliable.

- FALOWNIK • Innowacyjny wielokierunkowy system pracy falownika, pozwala na tworzenie różnych efektów i kierunków falowania.
- Antywibracyjne przyssawki możliwość pracy w wodzie słodkiej i morskiej
- Bezpieczny, niezawodny oraz energooszczedny silnik.

## 0

#### **POMPE DE CIRCULATION**

- Un système de commande innovant multifonctionnel, qui vous permet de mettre en oeuvre différentes ondes et de régler le sens du flux.
- Les contrôleurs sans fil sont synchronisés ensemble pour un principe de contrôle très simple, facile à utiliser et à ajuster, basse tension DC pompes électroniques pour un environnement sûr et fiable.



Strömungspumpe



| Model, Modell,<br>Модель, Model,<br>Modelo | Power, Macht,<br>Мощность, Мос,<br>Potencia (W) | Wave Flowrate<br>MAX (Q <sub>th</sub> )<br>(L/H) | Frequency, Frequenz,<br>Частота, Częstotliwość,<br>Frecuencia | Power Supply, Energieversorgung,<br>Источник питания, Zasilanie<br>Alimentación |             |               |
|--|---|--|---|---|-------------|---------------|
| NWM-2000                                   | 3,8   | 2000   | 50/60Hz   | 220/100V  | Suction Cup | 5904378738778 |



| Model, Modell,<br>Модель, Model,<br>Modelo | Power, Macht,<br>Мощность, Moc,<br>Potencia (W) | Wave Flowrate<br>MAX (Q <sub>th</sub> )<br>(L/H) | Ejection<br>(Ø) | Frequency, Frequenz,<br>Частота, Częstotliwość,<br>Frecuencia | Power Supply, Energieversorgung<br>Источник питания, Zasilanie<br>Alimentación |               |               |
|--|---|--|-----------------|---|--|---------------|---------------|
| NWM-4000                                   | 10  | 4000   | 31mm            | 50/60Hz   | 220/100V   | Magnet holder | 5904378737153 |
| NWM-8000                                   | 23  | 8000   | 43mm            | 50/60Hz   | 220/100V   | Magnet holder | 5904378737160 |
| NWM-13000                                  | 40  | 13000  | 55mm            | 50/60Hz   | 220/100V   | Magnet holder | 5904378737177 |
| NWM-20000                                  | 60  | 20000  | 67mm            | 50/60Hz   | 220/100V   | Magnet holder | 5904378737184 |

• Innovatives multifunktionales Controller-System, mit dem Sie verschiedene Strömungen einrichten und die Strömungsrichtung beeinflussen können. • Kabellose Regler, die zusammen mit der Hauptsteuerung synchronisiert werden, einfach zu bedienen und einzustellen: elektronische Niederspannungs -DC Pumpen sind umweltsicher und zuverlässig.

Генератор с контроллером (NWM-4000- 20000)

• Инновационная и многонапрвляющая система

работы генератора волн позволяет создать

• Синхронизация беспроводного контроллера

с генератором облегчает управление


разные эффекты и направления волнования

• Безопасный, надёжный и экономный двигатель

#### ٢ **BOMBA DE CIRCULATIÓN**

- Innovador sistema de control multifunción que permite controlar diferentes efectos y dirección del oleaje.
- Los controladores inalambricos están sincronizados en un controlador principal, fácil de utilizar y regular. Son bombas electrónicas de bajo voltaje (DC) seguras y fiables para el medio acuático.







# N-RMC SERIES

### **Marine Pump With Controller**

#### Suitable for marine and freshwater aquarium

- Energy saving innovative electronic engine. Up to 65% energy saving
- Super silent operation and modern design
- IC electronic detection feature, innovative power off protection
- Ceramic shaft that provides longer sustainable pump life
- Flow controller to control the output of the pumps flow

## 

#### Идеальный насос для аквариума

- Инновационный и экономный двигатель, экономия до 65 %
- Тихая работа и современный дизайн
- Автоматическая защита от перегрева (автоматически выключается)
- Керамический ротор гарантирует долгий срок работы насоса
- Регулировка с помощью контроллера переплыва
- Безопасный, надёжный и экономный двигатель

#### 0 Convient pour aquarium marin

#### et d'eau douce

- Economie d' énergie avec moteur électronique innovant. Jusqu'à 65% d' économie d'énergie.
- Super travail silencieux et avec un design moderne.
- IC fonction de détection électronique, une protection de

Medel Medell Device Medet MAX (O)

- mise hors tension innovante. • Axe céramique qui fournit une vie durable à la pompe.
- Régulateur de débit contrôlant le flux de sortie de la pompe.

#### Geeignet für Meeresund Süßwasseraguarien

• Energieeinsparung durch innovative Motorentechnologie. Bis zu 65% Energieeinsparung

MARINE

- Geräuscharmer Betrieb und modernes Design.
- IC elektronische Erkennungsfunktion, innovativer Trockenlaufschutz
- Keramik-Welle, die eine lange Lebensdauer der Pumpe garantiert
- Durchflussregler, um die Pumpenleistung zu kontrollieren

# Idealna pompa do akwarium


#### morskiego lub słodkowodnego • Innowacyjny i energooszczędny silnik.

- Do 65% oszczędności.
- Bardzo cicha praca oraz nowoczesny projekt
- Automatyczne wyłączanie pompy gdy silnik jest przegrzany Ceramiczny wirnik to gwarancja długiej
- żywotności pompy • Regulacia za pomoca
- kontrolera przepływu • Bezpieczny, niezawodny
- oraz energooszczędny
- silnik.





- Innovador sistema de motor electrónico
- con hasta un 65% de ahorro de energía. • Súper silencioso y de moderno diseño.
- Con detección electrónica de
- IC. Sistema de protección ante cortocircuitos.
- Eie cerámico que proporciona una mayor vida del producto Controlador para regular la salida del
- flujo del agua de la bomba







| Model, Model,<br>Модель, Model,<br>Modelo | Рожег, маснт,<br>Мощность, Мос,<br>Potencia (W) | (L/H)  | (m) | (cm)       | IN (inch) | OUT (inch) |               |
|---|---|--------|-----|------------|-----------|------------|---------------|
| N-RMC 1200                                | 12  | 1200   | 1,5 | 9x9x5,5    | 3/4"      | 1/2"       | 5904378737092 |
| N-RMC 2000                                | 20  | 2000   | 2,2 | 9,5x10x6,5 | 3/4"      | 3/4"       | 5904378737108 |
| N-RMC-3000                                | 25  | 3200   | 2,8 | 11x13,5x8  | 1"        | 1"         | 5904378737030 |
| N-RMC 4000                                | 30  | 4000   | 3,2 | 11x13,5x8  | 1"        | 1"         | 5904378737047 |
| N-RMC-5000                                | 40  | 5000   | 3,5 | 12x16,5x9  | 1 1/2"    | 1 1/2"     | 5904378737054 |
| N-RMC 7000                                | 55  | 7200   | 4,5 | 12x16,5x9  | 1 1/2"    | 1 1/2"     | 5904378737061 |
| N-RMC 9000                                | 65  | 9000   | 5,2 | 12x18x9    | 1 1/2"    | 1 1/2"     | 5904378737078 |
| N-RMC 12000                               | 80  | 12000  | 6,0 | 12x16,5x9  | 1 1/2"    | 1 1/2"     | 5904378737085 |
| N-RMC 15 000                              | 105   | 15 000 | 5,7 | 15,5x21x12 | 2"        | 2"         | 5904378737023 |





## 

#### Aquarium dosing pump

- Aqua Nova aquarium dosing pump is an automatic dosing pump, designed to enable the additions of liquids to an aquarium at the user desired times and specific volumes.
- Suitable for marine water and freshwater.

#### Pompa akwariowa dozujaca

- Pompa akwariowa dozująca Agua Nova to urządzenie zaprojektowane do automatycznego dozowania płynów w określonym czasie i w zadanej objętości.
- Możliwość stosowania w wodzie morskiej oraz słodkiej.

| Model, Modell,<br>Модель, Model,<br>Modelo | Power, Macht,<br>Мощность, Мос,<br>Potencia (W) | MAX (Q <sub>th</sub> )<br>(ml/min) | H max.<br>(m) | Size<br>(cm) |         |
|--|---|------------------------------------|---------------|--------------|---------|
| NMDP-3                                     | 5,5   | 70x3                               | 1,5           | 7x17x14      | 5904378 |
| NMDP-4                                     | 7,5   | 70x4                               | 1,5           | 7x23,5x17,5  | 5904378 |
| NMDP-5                                     | 8,5   | 70x5                               | 1,5           | 7x23,5x17,5  | 5904378 |

## 4

#### **SURFACE SKIMMER**

#### • Unique design & easy to use

- Compact Surface Skimmer with pump included
- Removes the oil & debris on the surface
- Increases the oxygen exchange
- Suitable for both fresh water & marine tanks

## 

### **OBERFLÄCHENABSAUGER**

- Originelles Design und einfache Bedienung
- Kompakter Oberflächenabsauger mit Pumpe
- Sorgt für eine glasklare Wasseroberfläche
- Erhöht Gasaustausch zwischen Wasser und Luft
- Einsetzbar im Süß- und Meereswasser

#### Наружный фильтр

- Уникальный дизайн и простый в обслуживании
- Компактный наружный фильтр с насосом
- Удаляет загрязнения с поверхности воды
- Увеличивает обмен воздуха
- Подходит для применения в пресной и морской воде

| Model, Modell, | Power, Macht,  | Hmax | Flow rate, Durchfluss, |
|----------------|----------------|------|------------------------|
| Модель, Model, | Мощность, Мос, |      | Поток, Przepływ, Cauda |
| Modelo         | Potencia       |      | MAX (Q <sub>th</sub> ) |
| NSK-200        | 3W             | 33cm | 200L/H                 |

führen.

usuario.

marina.

0

-

oraz słodkiej

**FILTRO DE SUPERFICIE** 

• Exclusivo diseño y facilidad de uso

• Aumenta el intercambio de aire

• Filtro de superficie compacto con bomba

• Elimina las impurezas de la superficie del agua

• Se puede utilizar en agua salada y agua dulce.

#### Aquarium Dosierpumpe

• Aqua Nova Aquarium Dosierpumpe ist eine automatische Dosierpumpe speziell dazu entwickelt, um dosiert Flüssigkeitszusätze einem Aquarium in definierten Volumina zu gewünschten Zeiten durch den Benutzer zu zu

• Geeignet für Meer- und Süßwasser.

#### **BOMBA DOSIFICADORA**

• Bomba dosificadora para acuarios diseñada para añadir líquidos de forma automatica, en el momento y cantidades programadas por el

• Recomendados para acuarios de agua dulce y

#### Автоматический дозатор

- Дозатор AquaNova запроектирован для автоматической дозировки необходимого количества жидких удобрений в заданное время
- Подходит для применения в пресной и морской воде

## 0

#### Pompe doseuse Aqua Nova

- La pompe doseuse Aqua Nova est une pompe de dosage automatique, conçu pour permettre l'ajout de liquides avec des volumes spécifiques dans un aquarium au moment souhaité par l'utilisateur.
- Convient pour l'eau de mer et eau douce.



8737122

78737139

78737146


### 0

#### POMPE ET ÉCUMEUR DE SURFACE

- Unique, design et facile à utiliser.
- Écumeur de surface compacte avec pompe inclus
- Enlève nappe d'huile et débris à la surface
- Accroît l'échange d'oxygène
- Convient à la fois à l'eau douce et de mer

#### **FILTR POWIERZCHNIOWY**

- Unikalny projekt oraz łatwość użycia
- Kompaktowy filtr powierzchniowy z pompą • Usuwa zanieczyszczenia z powierzchni wody
- Zwiększa wymianę powietrza





#### Frequency, Frequenz, Частота, Czestotliwość, Frecuencia

Power Supply, Energieversorgung, Источник питания, Zasilanie Alimentación

NOVA



50/60Hz

230V

5904378738815

### 

### Aqua Nova Internal filter range.

#### Features

- Modern filter design to maximize space of filtration.
- Simple setup and operation.
- Easy to pull apart and clean. quick start.
- Very quiet motor operation and reliability. • Rotation values for easy adjustment of direction
- of flow (NBF-500). • In box full instructions and setup tips.
- Filters comes with course black sponge/s
- Filter comes with airline, values and necessary fittings for setup. (each model different)

## Внутренние фильтры Aqua Nova

Характеристика:

- Современные и эффективные внутренние фильтры
- Простая эксплуатация и уход
- Легко сменить наполнитель
- Очень тихая и экономная помпа
- Регуляция напора потока воды (NBF-500)
- Подробная инструкция по установке и советы по эксплуатации
- Оснащён фильтрующим материалом (губкой)
- В комплект фильтра входит насадка дождевалка и все необходимые аксессуары для подключения фильтра

## 

#### Gama de filtros internos Aqua Nova

Características:

- Diseño moderno para maximizar el espacio de filtración.
- Instalación y funcionamiento sencillos.
- Fácil de reemplazar y limpiar.
- Funcionamiento del motor silencioso y fiable.
- Válvula para regular el flujo de agua (NBF-500).
- Completas instrucciones de instalación y mantenimiento.
- Equipados con material filtrante (esponja negra)
- Equipados con línea de aire, flautas y accesorios necesarios para su instalación (diferente en cada modelo).

### 0

#### Aqua Nova gamme de filtre interne.

Caractéristiques :

- Conception de filtre moderne pour optimiser l'espace de filtration.
- Installation et fonctionnement simples.
- Facile à séparer et nettoyer. Démarrage rapide.
- Très calme le fonctionnement et fiabilité du moteur.
- Rotation pour faciliter l'ajustement de la direction de l'écoulement.
- Dans la boîte, instructions complètes et Conseils de configuration. (astuce)
- Filtres est livré avec éponges noires.
- Le filtre est fourni avec la barrette de refoulement inclinable, et les raccords nécessaires pour l'installation. (Chaque modèle différent)



#### Aqua Nova Innenfilter.

#### Eigenschaften:

- ein modernes und ausgiebiges Innenfilter
- eine sehr einfache Bedienung und Konservierung • ein sehr einfacher Einsatzwechsel
- eine sehr leise und sparsame Pumpe
- ein Ventil zur Wasserdurchflussregulierung
- (NBF-500) • volle Einbauanleitung und Verwendungshinweise
- ein Produkt mit Filtermaterial ausgestattet ein
- Schwamm • ein Filter mit Beregnungsanlage und allen
- unentbehrlichen Zusatzteilen ausgestattet, die Filterinstallation ermöglichen

#### Filtry wewnetrzne Aqua Nova.

- Cechy: • Nowoczesny i wydajny filtr wewnętrzny.
- Prosta obsługa i konserwacja.
- Bardzo łatwa wymiana wkładu.
- Bardzo cicha i oszczędna pompa.
- Zawór do regulowania przepływu wody (NBF-500).
- Pełna instrukcja instalacji i wskazówki użytkowania.
- Produkt wyposażony w materiał filtracyjny gąbka
- Filtr wyposażony w deszczownię oraz wszystkie niezbędne akcesoria umożliwiające instalację filtra.



**NBF-800** 

(5904378735302)

(5904378735289)

- EATURE NBF 500-1800 Have Ceramic Shaft Suitable for marines
- MBF 500-1800 keramische Laufachse, Verwendungsmöglichkeit in Meerwasser-Aquaristik
- i Модели NBF 500-1800 с керамической осью ротора подходят для применения в морских аквариумах
- 🛶 NBF 500-1800 ceramiczna oś wirnika, możliwość zastosowania w akwarystyce morskiej.
- CARACTERÍSTICA NBF 500-1800. Tienen eje cerámico, apto para marinos.
- () Les filtres NBF-500 à 1800 ont l'arbre (axe) céramique convenant à l'eau de mer.



Replacement filter sponge series NBF

🥥 Сменные губки для фильтров серии NBF

Ersatz Filterschwamm Serie NBF

| łmax (cm)                                    |
|--|
| ?ower, Macht, Мощность, Moc, Consumo (W)     |
| Power Supply, Einspeisung, Источник питания, |

Zasilanie, Alimentación

Filter material, Filtermaterial, Фильтрующий материал,

Materiał filtracyjny, Material filtrante

Mounting device, Befestigungsvorrichtung, Монтаж

устройства, Wyposażenie, Dispositivo de montaje

# NBF-300

#### AQUA NOVA & PET NOVA & REPTILE NOVA Catalogue 2025



| NBF-300 | NBF-500 | NBF-800 | NBF-1200 | NBF-1800 |
|---------|---------|---------|----------|----------|
| 50 L    | 100 L   | 150 L   | 200 L    | 250 L    |
| 300 L/H | 500 L/H | 800 L/H | 1200 L/H | 1800 L/H |
| 60 cm   | 80 cm   | 100 cm  | 150 cm   | 170 cm   |
| 3 W     | 6 W     | 15 W    | 25 W     | 30 W     |

220-240V AC, 50Hz

1 x Sponge, 1x Schwamm, 1x губка, 1 x gąbka, 1x Esponja

2 x Sponge, 2x Schwamm, 2x губка, 2 x gąbka, 2x Esponjas

Vacuum suction cups, Saugnäpfe, Присоски, przyssawki, Ventosas



#### Powerhead Pump NPH

- Agua Nova power heads are low in noise and high efficiency through the use of high-performance engines.
- All sizes come with Ceramic shafts, so they are suitable for marine aquariums, and freshwater.
- Powerheads are used to create movement in the aquarium and also add oxygen into the water via the air line.

#### Pumpen NPH

- Pumpen zu tun universelle Pumparbeiten, Leere Becken, und in Fontänen und Kaskaden eingesetzt werden.
- Aqua Nova Marke Pumpen zeichnen sich aus durch sehr geringe Geräuschentwicklung und hohe Effizienz durch den Einsatz von Hochleistungs-Motoren.
- Sie sind für die härteste Aufgaben. Sie haben eine keramische Rotorachse, die erheblich verlängert die Lebensdauer des Produkts.
- Für Süß- und Meerwasserquarien geeignet. Die Pumpe kann auch belüften das Aquarium.

#### Hacoc NPH

- Aqua Nova NPH насосы делают универсальные насосные работы, насос воду из аквариума, и может быть использовано в фонтаны и каскалы
- Насосы марки Aqua Nova характеризуются очень низкий уровень шума и высокую эффективность благодаря использованию высокопроизводительных двигателей.
- Они предназначены для тяжелых работ. Они имеют керамические оси ротора, что значительно продлевает срок службы изделия. Насос также может аэрации аквариума.

#### Pompa wirnikowa NPH

- Pompy wirnikowe wykonują uniwersalną pracę pompowania wody, opróżniają zbiorniki oraz znajdują zastosowanie w fontannach i kaskadach.
- Pompy marki Aqua Nova charakteryzują się bardzo cichą pracą oraz wysoką wydajnością dzięki zastosowaniu mocnych silników.
- Są przystosowane do najcięższych zadań. Posiadają ceramiczną oś wirnika, co znacznie wydłuża żywotność produktu oraz umożliwia stosowanie pompy w wodzie morskiej.
- Pompa może również napowietrzać akwarium.

#### Bomba de rotación NPH

- Las bombas de rotación Aqua Nova son silenciosas y muy eficientes mediante el uso de motores de alto rendimiento.
- Todos los tamaños vienen con ejes de cerámica, por lo que son adecuados para acuarios marinos y de agua dulce.
- Las bombas de rotación se utilizan para crear movimiento en el acuario y también para oxigenar el agua a través de la línea de aire.



#### Tête de Pompe, brassage, décantation série NPH

- Les têtes de pompes AQUA NOVA sont silencieuses avec un rendement élevé grâce à l'utilisation de moteurs à haute performance.
- Toutes les tailles sont livrées avec les arbres en céramique, de sorte qu'ils sont convenables pour les aquariums marins et d'eau douce. • Ces têtes de pompes sont utilisés pour créer le brassage, le mouvement dans l'aquarium et également pour ajouter de l'oxygène via le système venturi amovible. Crépine amovible.

| Model, Modell, Модель, Model, Modelo                    | NPH-600<br>(5904378730277) | NPH-800<br>(5904378730284) | NPH-1300<br>(5904378730291) | <b>NPH-1800</b><br>(5904378730307) |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| MAX ( $Q_{th}$ ) - Flow rate, Leistungsfähigkeit,       | 600 L/H                    | 800 L/H                    | 1300 L/H                    | 1800 L/H                           |
| Производительность, Wydajność, Caudal, Débit            |                            |                            |                             |                                    |
| H.max (m)   | 1,3 m                      | 1,5 m                      | 1,7 m                       | 2,7 m                              |
| Power, Macht, Мощность, Moc, Consumom, Puissance (W)    | 15 W                       | 25 W                       | 35 W                        | 45 W                               |
| Power Supply, Einspeisung, Источник питания, Zasilanie, | 220V AC, 50HZ              | 220V AC, 50HZ              | 220V AC, 50HZ               | 220V AC, 50HZ                      |

Alimentación, Bloc d'alimentation

20 www.novaeuro.com

#### Aqua Nova Air pump range.

#### Features

- Modern compact design.
- Simple setup and operation, guick start.
- All models come with rubber feet, to avoid vibration.
- Very guiet motor operation and reliability.
- In box full instructions and setup tips.
- Please remember to use a check value or non return value.

#### Napowietrzacze Aqua Nova. Cechy:

- Nowoczesny projekt.
- Bardzo łatwa instalacja i obsługa.
- Napowietrzacz posiada gumowe podkładki zapobiegające wibracjom.
- Cichy, wydajny i energooszczędny.
- Pełna instrukcja instalacji napowietrzacza.
- Prosimy pamietać o używaniu zaworów
- zwrotnych polecamy zawory Aqua Nova.



Not in water

| Model, Modell, Модель, Model, Modelo                    | NA-100<br>(5904378733421) | NA-200<br>(5904378733438)          | NA-450<br>(5904378733445)          |
|---|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| MAX (Q <sub>th</sub> ) - Flow rate, Leistungsfähigkeit, | 130 L/H                   | 200 L/H                            | 2 x 200 L/H                        |
| Производительность, Wydajność, Caudal, Débit l/h        |                           |                                    |                                    |
| Outlet, Auslauf, Выход, Wylot, Salida, Prise de courant | 1                         | 1 (adjustment, Regelung,           | 2 (adjustment, Regelung,           |
|   |                           | регулировка, regulacja, regulable) | регулировка, regulacja, regulable) |
| Power, Macht, Мощность, Moc, Consumo, Puissance (W)     | 2.5 W                     | 2.7 W                              | 3.8 W                              |
| Power Supply, Einspeisung, Источник питания, Zasilanie, | 220V AC, 50HZ             | 220V AC, 50HZ                      | 220V AC, 50HZ                      |
| Alimentación, Puissance d'Alimentation                  |                           |                                    |                                    |

#### AQUA NOVA & PET NOVA & REPTILE NOVA Catalogue 2025

• ein modernes Projekt

Aqua Nova Belüfter.

Eigenschaften:

Características:

Nova.

- eine sehr einfache Installation und Bedienung • Belüfter hat Gummiunterlagen, die die Vibrationen verhindern
- er ist leise, ausgiebig und energiesparend • volle Einbauanleitung der Beregnungsanlage • vergessen Sie nicht, Rückschlagventile zu benutzen – wir empfehlen Agua Nova Ventile.

#### Gama de compresores Aqua Nova.

• Diseño moderno y compacto.

- Muy fácil de instalar y mantener.
- Todos los modelos disponen de patas de goma
- para evitar vibraciones.
- Motor muy silencioso y fiable.
- Instrucciones completas y consejos de
- instalación en la caja.
- Por favor, recuerde usar válvula antirretorno. Recomendamos las válvulas antirretorno Aqua

Position too low

# Компрессоры Aqua Nova

Характеристика:

- Современный дизайн
- Простой монтаж, подключение и уход • Резиновые ножки у всех моделей
- компрессоров предотвращают вибрацию • Очень тихий, высокопроизводительный и
- экономный
- Подробная инструкция по установке и советы по эксплуатации
- Пожалуйста, не забудьте установить обратный клапан. Рекомендуем обратные клапаны Aqua Nova

## 0

#### Gamme de pompe à air Nova Aqua. Caractéristiques:

- Conception moderne compacte.
- Installation et fonctionnement simples, Démarrage rapide.
- Tous les modèles sont livrés avec les pieds en caoutchouc, pour éviter les vibrations.
- Très bon fonctionnement et fiabilité du moteur.
- Dans la boîte, instructions complètes et Conseils de configuration. (Astuce).

# SILENT AIRPUMP

#### -

#### **Aquarium Air Pump**

A very quiet and efficient aquarium air pump from AQUA NOVA with high precision air flow regulation, it will be an ideal universal air pump for medium sizes aquariums and for large aquarium tanks where a larger number of fish requires an appropriate one aeration. High quality workmanship and quiet operation will meet expectations also very demanding customers.

## **e**

#### Napowietrzacz akwariowy

Bardzo cichy i wydajny napowietrzacz akwariowy marki AQUA NOVA z wysoce precyzyjną regulacją przepływu powietrza będzie idealnym uniwersalnym napowietrzaczem do średniej wielkości akwariów oraz do dużych zbiorników akwariowych gdzie większa obsada ryb wymaga odpowiedniego napowietrzenia. Wysoka jakość wykonania oraz wyciszenia jego pracy spełni oczekiwania również bardzo wymagających klientów.

# 0

#### Bomba de aire para acuarios

Una bomba de aire para acuarios muy silenciosa y eficiente de AQUA NOVA con regulación de caudal de aire de alta precisión, será una bomba de aire universal ideal para acuarios de tamaño mediano y para acuarios grandes donde una mayor cantidad de peces requiere una aireación adecuada. La mano de obra de alta calidad y el funcionamiento silencioso cumplirán las expectativas de clientes muy exigentes.

| SILENT-AIRPUMP |  |                |                     |  |  |  |  |
|----------------|--|----------------|---------------------|--|--|--|--|
| POWER<br>8W    | MA XI MU M<br>FLOW RATE<br><b>600L/H</b> | NOISE<br><42dB | aquarium<br>60-350L |  |  |  |  |



- 🕀 Aquarium Air Pump
- 😑 Aquarium Luftpumpe
- 🔘 Воздушный насос для аквариума
- Napowietrzacz akwariowy
- Bomba de aire para acuarios
- Pompe à air pour aquarium

#### Aquarium Luftpumpe

Eine sehr leise und effiziente Aquarienluftpumpe von AQUA NOVA mit hochpräziser Luftstromregulierung. Sie ist eine ideale Universalluftpumpe für mittelgroße Aquarien und für große Aquarien, in denen eine größere Anzahl von Fischen eine entsprechende Belüftung erfordert. Hochwertige Verarbeitung und leiser Betrieb werden die Erwartungen auch sehr anspruchsvoller Kunden erfüllen.

() Domno à sin

#### **Pompe à air pour aquarium** Pompe à air pour aquarium très

Pompe à air pour aquarium très silencieuse et efficace de la marque AQUA NOVA avec une régulation de débit d'air de haute précision, elle sera une pompe à air universelle idéale pour les aquariums de taille moyenne et pour les grands aquariums où un plus grand nombre de poissons nécessite une aération appropriée. Une finition de haute qualité et un fonctionnement silencieux répondront aux attentes des clients très exigeants.







## +

#### Aquarium Air Pump

Innovative aquarium air pump from AQUA NOVA with incredibly low noise and vibration levels. Because of piezo-electric technology, the pump is virtually inaudible, and its operation is free from large vibrations occurring in traditional diaphragm pumps. An additional advantage of this product is its small size, ergonomic shape and very low energy consumption.

# Napowietrzacz akwariowy

Innowacyjny napowietrzacz akwariowy marki AQUA NOVA o niewiarygodnie niskim poziomie hałasu i wibracji. Dzięki zastosowaniu technologii piezo-elektrycznej napowietrzacz jest praktycznie niesłyszalny, a jego praca jest pozbawiona dużych wibracji występujących w tradycyjnych pompach membranowych. Dodatkową zaletą tego produktu jest niewielki rozmiar, ergonomiczny kształt i bardzo niskie zużycie energii.

## 0

#### Bomba de aire para acuarios

Innovadora bomba de aire para acuarios de AQUA NOVA con niveles de ruido y vibración increíblemente bajos. Gracias a la tecnología piezoeléctrica, la bomba es prácticamente inaudible y su funcionamiento está libre de las grandes vibraciones que se producen en las bombas de diafragma tradicionales. Una ventaja adicional de este producto es su pequeño tamaño, su forma ergonómica y su consumo de energía muy bajo.

#### Model, Modell, Модель, Model, Modelo

MAX (Q<sub>th</sub>) - Flow rate, Leistungsfähigkeit,

Производительность, Wydajność, Caudal, Débit l/h

Outlet, Auslauf, Выход, Wylot, Salida, Prise de courant

Power, Macht, Мощность, Moc, Consumo, Puissance (W)

Power Supply, Einspeisung, Источник питания, Zasilanie, Alimentación, Puissance d'Alimentation



#### AQUA NOVA & PET NOVA & REPTILE NOVA Catalogue 2025

4quarium Air Pump
 Aquarium Luftpumpe
 Воздушный насос для аквариума
 Napowietrzacz akwariowy
 Bomba de aire para acuarios
 Pompe à air pour aquarium



#### **Aquarium Luftpumpe**

#### 0

#### Pompe à air pour aquarium

Pompe à air innovante pour aquarium d'AQUA NOVA avec un niveau de bruit et de vibrations incroyablement faible. Grâce à la technologie piézoélectrique, la pompe est pratiquement inaudible, et son fonctionnement est exempt de fortes vibrations que l'on rencontre dans les pompes à membrane traditionnelles. Un autre avantage de ce produit est sa petite taille, sa forme ergonomique et sa très faible consommation d'énergie.



| PIEZO-AIR-PUMP-18<br>(5903031448306) | PIEZO-AIR-PUMP-36<br>(5903031448313) |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 18.6 L/H                             | 36 L/H                               |
| 1                                    | 1                                    |
| 1.5 W                                | 1.5 W                                |
|                                      |                                      |

220V AC, 50HZ

220V AC, 50HZ



















| Model, Modell, Модель, Model, Modelo  | XCF-1000<br>(5903031448429) | XCF-1500<br>(5903031448436) | XCF-2400<br>(5903031448443) |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| MAX (Q <sub>th</sub> ) - Flow rate, Leistungsfähigkeit, Производительность, Wydajność, Caudal, Débit MAX                      | 1100 L/H                    | 1450 L/H                    | 2400 L/H                    |
| MAX (Q <sub>th</sub> ) - After instalation, nach der Installation, après l'installation, po instalacji,<br>после установки    | 650 L/H                     | 940 L/H                     | 1510 L/H                    |
| Capacity aquarium, Volumen eines Aquarium, Ёмкость аквариума, Pojemność<br>akwarium, Capacidad el acuario, Volume d' aquarium | Max 200 L                   | Max 300 L                   | Max 500 L                   |
| UV (W)  | 7 W                         | 9 W                         | 9 W                         |
| Power, Macht, Мощность, Moc, Consumo, Puissance (W)   | 8 W                         | 12 W                        | 22 W                        |

Power Supply, Einspeisung, Источник питания, Zasilanie, Alimentación, Puissance d'alimentation 220-240V 50/60Hz 220-240V 50/60Hz 220-240V 50/60Hz

# 

The XCF series is distinguished by very quiet but efficient engine operation and the possibility of using the UV lamp. Such features will make your aquarium water more clearer. Very low power consumption compared to competitive models. Very energy efficient pump motor.

#### Features:

- Built-in UV lamp with the possibility of working in 3 modes: continuous, 8H and 4H.
- Complete set (hoses, suction cups, tubes, inlet / outlet)
- Includes filter insert ceramics
- Valves facilitating quick filter maintenance
- Self primer pump for priming the filter

Seria XCF wyróżnia się bardzo cichą i wydajną pracą silnika oraz możliwością korzystania z pracy lampy UV dzieki której woda stanie się jeszcze bardziej klarowna w Twoim akwarium. Bardzo niski pobór prądu w porównaniu do modeli konkurencyjnych. Bardzo energooszczędny silnik pompy.

#### Cechy:

- Wbudowana lampa UV z możliwością pracy w 3 trybach : ciągłym, 8H oraz 4H
- Kompletny zestaw ( węże, przyssawki, rurki, wloty/wyloty )
- Zawiera wkład filtrujacy ceramike
- Zawory ułatwiające szybką konserwację filtra oraz pompa do zalewania filtra

# 0

La serie XCF se distingue por un funcionamiento del motor muy silencioso pero eficiente y la posibilidad de utilizar la lámpara UV. Estas características harán que el agua de su acuario sea más clara. Consumo de energía muy bajo en comparación con los modelos de la competencia. Motor de bomba de gran eficiencia energética.

#### Características:

- Lámpara UV incorporada con posibilidad de trabajar en 3 modos: continuo, 8H y 4H.
- inserto de filtro cerámica
- Válvulas que facilitan el mantenimiento rápido del filtro
- Bomba autocebante para cebar el filtro



Die XCF-Serie zeichnet sich durch einen sehr leisen, aber effizienten Motorbetrieb und die Möglichkeit zur Verwendung einer UV-Lampe aus. Diese Eigenschaften sorgen dafür, dass Ihr Aquarienwasser klarer wird. Sehr geringer Stromverbrauch im Vergleich zu Konkurrenzmodellen. Sehr energieeffizienter Pumpenmotor.

#### Eigenschaften:

- Eingebaute UV-Lampe mit der Möglichkeit, in 3 Modi zu arbeiten: Dauerbetrieb, 8 Std. und 4 Std.
- Komplettset (Schläuche, Saugnäpfe, Rohre, Einlass/Auslass)
- Inklusive Filtereinsatz Keramik
- Ventile für eine schnelle Filterwartung
- Selbstansaugende Pumpe zum Ansaugen des Filter

### 0

La série XCF se distingue par un fonctionnement du moteur très silencieux mais efficace et la possibilité d'utiliser la lampe UV. De telles caractéristiques rendront l'eau de votre aquarium plus claire. Très faible consommation d'énergie par rapport aux modèles concurrents. Moteur de pompe très économe en énergie.

Caractéristiques :

- Lampe UV intégrée avec possibilité de travailler en 3 modes : continu, 8H et 4H.
- Ensemble complet (tuyaux, ventouses, tubes, entrée/sortie)
- Comprend un insert filtrant céramique
- Vannes facilitant un entretien rapide du filtre
- Pompe auto-amorçante pour amorcer le filtre

# NCF SERIES the perfect simplicity

#### Aqua Nova Canister filter range. Features:

- Modern filter design to maximize space of filtration.
- Simple setup and operation.
- Inbuilt in motor head is self priming unit for auick start.
- Very quiet motor operation and reliability.
- Quick shut off mechanisim for easy stop to filter, gives access to cleaning faster.
- Rotation values for easy adjustment.
- In box full instructions and setup tips.
- Filter comes with course black sponge, fine white sponge, ceramic rings and activated carbon.
- Filter comes with all pipes, values and necessary fittings to setup.





Aqua Nova Aussenfilter.

• ein modernes und ausgiebiges Filtersystem

• eine sehr leise und ausgiebige Filterpumpe

einfache Filterkonservierung (ein schneller

• eine sehr einfache Installation und

abgehakte Ventildeckel ermöglichen

• eine moderne Packung mit polnischer

• ein Filter mit Filtermaterial ausgestattet –

Aktivkohle, Keramikeinsatz, Schwamm, Watte

• mit Beregnungsanlage ausgestattet (Schläuche,

NCF-600

• volle Einbauanleitung und sichere

Verwendungshinweise

Eigenschaften:

Konservierung

Einsatzwechsel)

Beschreibung

- EATURE NCF 600-2000 Have Ceramic Shaft Suitable for marines
- 🥮 NCF 600-2000 keramische Laufachse, Verwendungsmöglichkeit in Meerwasser- Aguaristik
- 🥣 Модели NCF 600-2000 с керамической осью ротора подходят для применения в морских аквариумах
- 🥁 Seria NCF 600-2000 ceramiczna oś wirnika, możliwość zastosowania w akwarystyce morskiej.
- CARACTERÍSTICA NCF 600-2000. Tienen eje cerámico, apto para marinos.

Model, Modell, Молель, Model, Modelo

#### Внешние канистровые фильтры Aqua Nova Характеристика:

- Современные и эффективные системмы фильтрации
- Простая эксплуатация и уход
- Очень тихая и экономная помпа
- Благодаря съёмной крышке канистры за фильтром легко ухаживать
- (на пример, можно быстро сменить наполнители)
- Современная упаковка
- Подробная инструкция по установке и советы по эксплуатации
- Фильтр оснащён фильтрующими материалами – активированный уголь, керамический наполнитель, губка, фильтрующая вата
- В комплект фильтра входит насадка дождевалка (шланги, трубки, присоски



NCF-1000

NCF-1200

# Fitry zewnętrzne Aqua Nova.

- Cechy:
- Nowoczesny i wydajny system filtracji
- Prosta instalacja i konserwacja.
- Bardzo cicha i wydajna pompa filtra.
- Odpinane zawory pokrywy umożliwiają łatwą konserwację filtra (szybka wymiana wkładów).
- Nowoczesne opakowanie z opisem w języku polskim
- Pełna instrukcja instalacji i wskazówki bezpiecznego użytkowania.
- Filtr wyposażony w materiał filtrujący węgiel aktywowany, wkład ceramiczny, gąbka,
- Wyposażony w deszczownię (węże, rurki, przyssawki)

#### Gama de filtros de cubeta Agua Nova

- Diseño moderno para maximizar el espacio de filtración.
- · Instalación y funcionamiento sencillos.
- Incorpora en el cabezal del motor una unidad de auto cebado para un inicio rápido.
- Funcionamiento del motor silencioso y fiable.
- Mecanismo de rápido de cierre para una fácil parada del filtro, dando acceso más rápido de limpieza.
- Manguera giratoria para un fácil ajuste.
- Instrucciones completas y consejos de instalación en la caja.
- Equipado con esponja negra, esponja fina blanca, canutillos cerámicos y carbón activo.
- Viene con todos los accesorios necesarios para su instalación (tubos, mangueras y ventosas)

## ()

#### La Simplicité Parfaite

- Caractéristiques: • Des filtres modernes pour optimiser l'espace de
- conception de filtration.
- Installation et fonctionnement simples
- Tête du moteur d'amorcage automatique pour démarrage rapide
- Très calme en fonctionnement et fiabilité du moteur
- Arrêt puis démontage rapide du mécanisme, ouverture facile donnant accès aux
- Paniers et masses filtrantes incluent.

NCF-1500

- Dans la boîte, instructions et conseils de configuration
- Le filtre est fourni avec une éponge noire, une fine éponge blanche, anneaux en céramique et du charbon actif.
- Le filtre est fourni avec tous les tuyaux, raccords et le nécessaire de fixation.

|   | (5904378730802) | (5904378736255) | (5904378730789) | (5904378730772) | (5904378730765) |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MAX ( $Q_{\mathfrak{th}}$ )-Flow rate, Leistungsfähigkeit, Производительность, Wydajność, Caudal, Déł | bit 600 L/H     | 800 L/H         | 1000 L/H        | 1200 L/H        | 1500 L/H        |
| MAX $(Q_{th})$ - After instalation, nach der Installation, après l'installation, po instalac          | :ji, 450 L/H    | 450 L/H         | 950 L/H         | 950 L/H         | 950 L/H         |
| после установки   |                 |                 |                 |                 |                 |
| MAX - Bucket Size, Filter Kapazität, Объем фильтра, Pojemność filtra,                                 | 6 L             | 7 L             | 8.7 L           | 11.7 L          | 14.7 L          |
| Tamaño de la cubeta, Seau (L)   |                 |                 |                 |                 |                 |
| Hmax (cm)   | 120 cm          | 120 cm          | 150 cm          | 150 cm          | 150 cm          |
| Power, Macht, Мощность, Moc, Consumo, Puissance (W)   | 15 W            | 15 W            | 20 W            | 20 W            | 20 W            |
| Power Supply, Einspeisung, Источник питания, Zasilanie, Alimentación, Puissance                       | e 220V AC 50hz  | 220V AC 50hz    | 220V AC 50hz    | 220V AC 50hz    | 220V AC 50hz    |
| d'alimentation  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Capacity aquarium, Volumen eines Aquarium, Ёмкость аквариума, Pojemność                               | Max 150 l       | Max 200 I       | Max 300 l       | Max 400 I       | Max 500 l       |

NCF-800

26 www.novaeuro.com

akwarium, Capacidad el acuario, Volume d' aquarium

#### AQUA NOVA & PET NOVA & REPTILE NOVA Catalogue 2025



5904378730383 5904378730390







Filter Sponge

Agua Nova products.

Espojas para el filtro

🜍 Фильтрующая вата

(L) cm x (W) cm x (H) cm

(L) cm x (An) cm x (Al) cm

во всех типах фильтров.

(Д) см х (Ш) см х (В) см

These sponges are replacements and cut to size,

Estas esponjas son recambios cortados a las

bombas, aparte de los productos Aqua Nova.

Синтетическая вата, разработанная для

системм фильтрации марки Aqua Nova. Высококачественный наполнитель для

фильтров, обеспечивающий длительную и

эффективную фильтрацию. Можно применять

medida, y también para su uso en otros filtros y

and also for use in other filters and sumps besides

#### NCF-600

17 x 17 x 2cm (White-fine, White-fine, White-fine, biała, Blanca-fina)

17 x 17 x 2cm (Black-course, Schwammeinsatz - schwarz, 🛛 💿 Чёрная, wkład gąbkowy-czarny, Espuma negra)

#### NCF-1000/1200/1500

21 x 21 x 2cm (White-fine, White-fine, White-fine, biała, Blanca-fina)

21 x 21 x 3cm (Black-course, Schwammeinsatz - schwarz, Чёрная, wkład gąbkowy-czarny, Espuma negra)

#### NCF-2000

23 x 23 x 3cm (White-fine, White-fine, White-fine, biała, Blanca-fina)

23 x 23 x 3cm (Black-course, Schwammeinsatz - schwarz, Чёрная, wkład gąbkowy-czarny, Espuma negra)

| 🗙 Spare pa   | arts                                    |               |
|--------------|---|---------------|
| NS6-HD       | NCF-600 Motor Head                      | 5904378737214 |
| NS6-SGW      | Sponge White NCF 600/800                | 5904378737221 |
| NS6-SGB      | Sponge Black NCF 600                    | 5904378737238 |
| NS6-BT       | Black basket internal NCF 600/800       | 5904378737245 |
| NS6-CA       | Main Canister NCF 600                   | 5904378737252 |
| NS8-CA       | Main Canister NCF 800                   | 5904378737269 |
| NS6-CL       | Clips NCF 600/800                       | 5904378737276 |
| NS6-IMP      | Impeller NCF-600/800                    | 5904378737283 |
| NS6-VAL      | Valve NCF-600/800                       | 5904378737290 |
| NS6-OR       | ORING for Valve NCF 600/800             | 5904378737306 |
| NS6-ORP      | Self primer seal NCF 600 6,5cm          | 5904378737313 |
| NS6-SM       | Motor head seal NCF 600/800             | 5904378737320 |
| NS6-SBB      | Basket seal NCF 600/800                 | 5904378737337 |
| NS6-HK       | Hose kit set NCF 600                    | 5904378737344 |
| NS1-HD       | Motor head NCF-1000/1500                | 5904378737351 |
| NS1-BT       | Basket internal NCF 1000/1200/1500      | 5904378737368 |
| NS1-CA       | Main Canister NCF 1500                  | 5904378737375 |
| NS1-CL       | Clips NCF 1000/1200/1500                | 5904378737382 |
| NS1-IMP      | Impeller NCF 1000/1200/1500             | 5904378737399 |
| NS-1 VAL NEW | New valve NCF1000-1500 blue             | 5904378737405 |
| NS1-VAL      | Old type Valve NCF 1000/1200/1500       | 5904378737412 |
| NS1-OR       | Valve ORING NCF 1000/1200/1500          | 5904378737429 |
| NS1-SGW      | White Sponge NCF 1000/1200/1500         | 5904378737436 |
| NS1-SGB      | Black Sponge NCF 1000/1200/1500         | 5904378737443 |
| NS1-SM       | Motor Head Seal NCF 1000/1200/1500      | 5904378737450 |
| NS1-ORP      | Self primer seal NCF 1000/1200/1500 8cm | 5904378737467 |
| NS1-SBB      | Basket seal NCF 1000/1200/1500          | 5904378737474 |
| NS1-HK       | Hose Kit NCF 1000/1200/1500             | 5904378737481 |
|              |   |               |

#### Filterschwämme – synthetische Watte

Synthetische Watte wird für AQUA NOVA Filteranlagen gestaltet. Hochwertiger Keramikeinsatz sichert lange und wirksame Filtration. Es gibt eine Möglichkeit, sie in allen Filterarten zu benutzen. (L) cm x (B) cm x (H) cm

🥁 Gąbki do filtrów - wata syntetyczna

Wata syntetyczna zaprojektowana dla urządzeń filtrujących marki Aqua Nova. Wysokiej jakości wkład filtracyjny zapewnia długą i skuteczną filtrację. Możliwość zastosowania we wszystkich typach filtrów. (D) cm x (S) cm x (W) cm

#### Filtre éponges

Ces éponges sont des remplacements et coupés aux dimensions des filtres externe série NCF, et également pour une utilisation dans d'autres filtres et autre que produits Aqua Nova. (L) cm x (largeurs) cm x (H) cm

# 4

#### NF-300 & NF-450 & NF-600

- Agua Nova external hang on filter. Innovative top oil filter, which adjusts itself on the top of the water to remove any oils.
- Filter cartridges, with sponge and carbon, this absorbs the dirt, and reduces the density of the acid. Also available cartridge without carbon (for treating sick fish)
- Long intake pip with strainer to aviod sucking in small fish
- Easy setup, easy to clean and maintain.
- · Low power consumption.

#### NF-300, NF-450 и NF-600

- Навесной внешний фильтр Aqua Nova. Инновационна системма удаления загрязнений с поверхности воды в аквариуме.
- Фильтр оснащён готовыми наполнителями из губки и активированного угля
- Длинная трубка фильтра со специальной защитой, препятствующей засасыванию мелких рыб и других водных организмов.
- Простой монтаж и уход

#### • Низкое потребление энергии

## ٢

#### NF-300 & NF-450 & NF-600

- Filtro externo de cascada Aqua Nova. Sistema innovador para eliminar los contaminantes de la superficie del agua del acuario.
- Los cartuchos del filtro, con esponja y carbón activo, absorben la suciedad y reducen la densidad del ácido. También disponible sin carbón (para el tratamiento de peces enfermos).
- Tubo largo del filtro con protección para evitar la succión de peces pequeños.
- Fácil de instalar, fácil de limpiar y mantener.
- Bajo consumo de energía.
- entretenir • Faible consommation d'énergie

de petits poissons.

toutes les huiles.

l'acide.

()





#### Model, Modell, Модель, Model, Modelo

MAX (Q<sub>+</sub>) - Flow rate, Leistungsfähigkeit, Производительность, Wydajność, Cau

Power, Macht, Мощность, Moc, Consumo, Puissance (W)

Power Supply, Einspeisung, Источник питания, Zasilanie, Alimentación, Puissar

#### AQUA NOVA & PET NOVA & REPTILE NOVA Catalogue 2025

#### NF-300 & NF-450 & NF-600

im Aquarium

Konservierung

 Kaskaden Aussenfilter Agua Nova innovatives System der Entgiftung aus dem Wasserspiegel

• Filter besitzt fertige Filtereinsätze, die aus Schwamm und Aktivkohle bestehen • Langes Filterrohr mit Versicherung vor dem Aufsaugen kleiner Fische und Lebewesen • einfache Installation, Reinigung und

• geringer Stromverbrauch

#### NF-300 & NF-450 & NF-600

- Kaskadowy filtr zewnętrzny Aqua Nova. Innowacyjny system usuwania zanieczyszczeń z lustra wody akwariowej.
- Filtr posiada gotowe wkładki filtrujące złożone z gąbki oraz węgla aktywowanego.
- Długa rurka filtra z zabezpieczeniem przed
- zassaniem małych ryb i organizmów
- Łatwa instalacja, czyszczenie i konserwacja. • Niskie zużycie energii.

#### NF-300 & NF-450 & NF-600

• Filtres externe cascade Aqua Nova, innovant filtre avec aspiration de la surface d'eau, ajustez vous-même à la surface de l'eau pour enlever

• Les cartouches de filtre, l'éponge et carbone, absorbe les saletés, et réduit la densité de

• Aussi disponible cartouche sans carbone (pour traiter les poissons malades).

• Long tube avec crépine pour éviter l'aspiration

• Une configuration simple, facile à nettoyer et à









|                    | NF-300<br>(5904378739645) | NF-450<br>(5904378739652) | NF-600<br>(5904378739669) |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| audal, Débit MAX   | 160 L/H                   | 250 L/H                   | 450 L/H                   |
|                    | 3 W                       | 3,5 W                     | 7 W                       |
| nce d'alimentation | 220V AC, 50HZ             | 220V AC, 50HZ             | 220V AC, 50HZ             |

# ZEOLITE NZE

## +

#### Zeolit Aqua Nova

The biological cycle of your aquarium creates a process where excess food and waste builds up. This results In the natural generation of Ammonia. If there are high traces of Ammonia In your water this can be dangerous for the live Animals In your aquarium. Therefore it is necessary to monitor the levels In your aquarium. Zeolite is the perfect filter media to assist this, when addend into your filter. Zeolite can be used All the time In your aquarium filter. Test your water for Ammonia and when the level is present inside your aquarium it is time to change the Zeolite media. Aqua Nova zeolite media should be rinsed In water from your aquarium before used In the filter. Easiest way is In a bucket of water from your aquarium.

### Q

#### Цеолит Aqua Nova

Аммониевые соединения, которые образуются в аквариуме в отходах и загрязнениях, токсичны для рыб и других водных организмов. Цеолит обладает способностью поглощать аммиак из воды и тем самым благоприятно влияет на биологическое равновесие в аквариуме, стабилизирует рН и удерживает низкий уровень органических загрязнений. Это, в свою очередь, значительно тормозит развитие низших водорослей и препятствует их появлению в новых местах.

#### Aqua Nova Zeolit

Die auf der Basis der Verunreinigung geschaffene Ammoniakverbindungen sind für Fische und andere Lebewesen im Aquarium sehr schädlich. Der Zeolith dank seiner Eigenschaften absorbiert Ammoniak aus Aquariumwasser. Er übt dadurch einen guten Einfluss auf biologische Gleichgewicht eines Behälters aus. Ansonsten stabilisiert er einen ph - Wert und hält mittelmäßig den Inhalt der organischen Verunreinigungen. Im Übrigen begrenzt er Algenwachstum und da wo sie noch nicht vorhanden sind, verhindert vor ihrem Entstehen.

#### Zeolit Aqua Nova

Związki amonowe tworzone na bazie zanieczyszczeń są szkodliwe dla ryb i innych organizmów w akwarium. Zeolit dzięki swoim właściwością pochłania amoniak z wody akwariowej. Przez to korzystnie wpływa na równowagę biologiczną zbiornika, stabilizuje pH i utrzymuje na niskim poziomie zawartość zanieczyszczeń organicznych. Znacznie ogranicza rozrost glonów, a tam gdzie jeszcze nie wystąpiły, zapobiega ich powstawaniu.

#### Zeolita de Agua Nova

Los compuestos de amonio que se forman de los residuos del acuario y la contaminación, son tóxicos para los peces y otros organismos acuáticos. La zeolita tiene la capacidad de absorber el amoníaco del agua y de este modo afecta positivamente en el equilibrio biológico del acuario, estabiliza el pH y manteniendo bajo el nivel de contaminantes orgánicos. Esto, a su vez, inhibe significativamente el desarrollo de algas y previene su aparición en nuevos lugares.



(packed already in filter media fine netting, with easy zipper system) (moderne Packung - Netz mit Reiβverschluss) (современная упаковка — сетчатый мешочек с замком-молнией) (nowoczesne opakowanie - siatka na zamek)

(ya envasado en una red fina, con fácil sistema de cremallera)

NZE-05 = 0,5 kg zeolit (5907747866720) NZE-1 = 1 kg zeolit (5904378736798) NZE-25 = 25 kg zeolit (4-8 mm) (5904378738488) NZE-25 B = 25 kg zeolit (16-32mm) (5904378738495)

#### () Zeolit Aqua Nova

Les composés d'ammonium sont nocifs pour les poissons et d'autres organismes dans l'aquarium. Zeolit absorbe l'ammoniac. Crée ainsi un effet bénéfique sur l'environnement, biologique, stabilise le pH et une faible teneur en algues, et où les empêche de se produire.





# BIO BALLS

# -

#### Aqua Nova Bio Balls (60pcs—32mm diameter)

Aqua Nova Bio balls, are Biomechanical heavy duty form of filter media. These balls quench mud particles and protects main filter material against quick plugging. These balls are ideal for all filter sizes, great for External canister filter and sump filters.

#### Bio balls are an artificial housing for the growth of



(packed already in filter media fine netting, with easy zipper system) (moderne Packung - Netz mit Reiβverschluss) (современная упаковка – сетчатый мешочек с замком-молнией) (nowoczesne opakowanie - siatka na zamek) (ya envasado en una red fina, con fácil sistema de cremallera)

> NBB-60 = 60 pcs. x Ø32mm (5904378735081) NBB-1000 = 1000 pcs. x Ø32mm (5904378738471)

## **Aqua Nova Bio boules** (60pc-32mm diamètre)

Aqua Nova Bio boules sont sous forme robuste (très résistant) biomécaniques moyenne filtrant. Ces boules (billes) retiennent les particules de boues et protège le filtre principal matériau contre l'obstruction rapide.

Ces billes (boules) sont idéales pour toutes les tailles de filtre, super pour filtre à cartouche externe et les filtres à compartiments.

Les boules Bio sont un support artificiel pour cultiver la croissance de bactéries de nitrification.

## Aqua Nova Biobälle

(60 St. - 32 mm Fraktion) Biobälle - Dieser Einsatz ist eine Grundlage für Nitrifikationsbakterien, die das Wasser von Ammoniakverbindungen reinigen. Aqua Nova Biobälle haben eine sehr groβe Aktiv- Fläche und Reinigung ist dadurch wirksamer. Er hemmt Algenentwicklung, klärt Wasser und stabilisiert einen ph - Wert.

60 St. Biobälle packt man in ein Netz mit Reiβverschluss ein.

# A ----

Биошары Аqua Nova Биошары — это наполнитель-субстрат для нитрифицирующих бактерий, которые очищают воду от аммониевых соединений. Биошары Aqua Nova обладают очень большой активной поверхностью, благодаря чему очистка проходит эффективнее. Замедляет развитие низших водорослей, делает воду прозрачнее и стабилизирует pH.

Биошары (60 шт.) мешочек с замком.

# kula Agua Nava

#### **Bio kule Aqua Nova** (60 szt. - 32 mm frakcja)

Biokule - Wkład ten jest podłożem dla bakterii nitryfikacyjnych oczyszczających wodę ze związków amonowych. Biokule Aqua Nova posiadają bardzo dużą powierzchnię aktywną dzięki czemu oczyszczanie jest bardziej skuteczne. Hamuje rozwój glonów, doskonale klaruje wodę, stabilizuje pH.

Bio kule są pakowane w siatkę (60 szt.) z zapinanym zamkiem.



Биошары (60 шт.) упакованы в сетчатый

### **Bio Bolas Aqua Nova** (60pzs - 32mm diámetro)

Las Bio bolas Aqua Nova, son un medio biomecánico resistente de material filtrante. Éstas bolas atrapan las partículas y protegen al material filtrante principal de un rápido taponamiento. Adecuadas para filtros de todos los tamaños, ideales para el filtros externos de cubeta y filtros de sumidero.

Las bio bolas son un alojamiento artificial para el crecimiento de colonias de bacterias nitrificantes.

# ACTIVE CARBON

#### Aqua Nova activated carbon

This activated carbon is high performance filter material. It effectively removes residual medicines, chlorine, certain odours and also contaminants which are produced by the metabolism of organic substances

Activated carbon should not be used while the Aquarium fish are being treated with any form of medication.

Aqua Nova activated carbon is packed in a sealed plastic bag to avoid unnecessary mess, and also comes already in a Aqua Nova fine black filter bag, this makes it easy to use in any filter. The net has a zipper so you can remove the amount in the net or reuse the bag again.

#### Активированный уголь Aqua Nova

Активированный уголь Aqua Nova удаляет из воды химические и органические загрязнения, детергенты, фенолы и пестициды. Применяется прежде всего после завершения лечения, помогает удалить из воды лекарства либо ликвидирует окрашивание воды в пресноводных аквариумах. После его применения вода становится кристаллически чистой, без примеси химических загрязнений.

# ВНИМАНИЕ. Не применять во время лечения

рыб, а также дольше 2 недель, поскольку могут быть удалены и полезные химические компоненты, на пример, удобрения для растений.

#### Agua Nova aktivkohle

Aqua Nova Aktivkohle - entfernt chemische und organische Verunreinigungen vom Wasser, als auch Detergentia, Phenol und Pestizide. Er wird vor allem am Ende der Behandlung benutzt. Er dient zur Entfernung der Medikamenten nach beendeten Heilkuren oder zur Beseitigung der Wasserverfärbungen in Süßwasseraguarien. Nach seiner Verwendung wird das Wasser ohne chemischen Verbindungen kristallklar.

Achtung!. Man darf ihn nicht mehr als 2 Wochen während der Fischbehandlung verwenden, weil er zur Beseitigung der positiven chemischen Verbindungen, (z.B. Düngemittel für Pflanzen) führen kann.

#### Wegiel aktywny Agua Nova

Carbón activo Agua Nova.

orgánicas.

utilizarse mientras los peces

medicamento.

del acuario están siendo

tratados con algún tipo de

El carbón activo Aqua

Nova es envasado en una

bolsa de plástico sellada

para evitar trastorno

innecesario, y también

trae una bolsa filtrante

fina negra de Agua Nova,

esto hace que sea fácil de

usar en cualquier filtro. La

red tiene una cremallera para que pueda eliminarse

el carbón o vuelva a utilizar la

bolsa de nuevo.

Węgiel aktywny Aqua Nova - Usuwa z wody zanieczyszczenia chemiczne, organiczne, detergenty, fenole, pestycydy. Używany głównie po zakończeniu leczenia, służy do usunięcia lekarstw po zakończonych kuracjach, lub zlikwidowania przebarwień wody w akwariach słodkowodnych. Po jego zastosowaniu woda staje się krystalicznie czysta i pozbawiona związków chemicznych. UWAGA. Nie należy stosować podczas leczenia

ryb, oraz dłużej niż 2 tygodnie, gdyż może to spowodować usunięcie również pozytywnych związków chemicznych takich jak nawozy dla roślin.



NOV

(packed already in filter media fine netting, with easy zipper system) (moderne Packung - Folie + Netz mit Reißverschluss) (современная упаковка — плёнка + сетчатый мешочек с замком-молнией) (nowoczesne opakowanie - folia+siatka na zamek) (va envasado en una red fina, con fácil sistema de cremallera)

> NAC-0.5 = 0,5kg (5904378735043) NAC-1 = 1,0kg (5904378735050) NAC-25 = 25,0kg (5904378738501)

#### 0 Aqua Nova le carbone activé.

Este carbón activo es un material filtrante de Ce charbon activé est un matériel de filtre haute alto rendimiento. Elimina de forma activa performance. Il enlève efficacement les résidus de medicamentos residuales, cloro, cierto médicaments, de chlore et de contaminants certaines olores y también los contaminantes odeurs qui sont produits par le métabolisme de producidos por las sustancias substances organiques. Le carbone activé ne doit pas être utilisé au cours d'un traitement dans El carbón activo no debe l'aquarium pour soigner les poissons.

> Le charbon activé Agua Nova est emballé dans un plastique scellé pour éviter d'inutiles perte, il a aussi un sac filet noir fin ceci le rend facile à utiliser dans n'importe quel filtre. Le filet a une fermeture éclair de sorte que vous pouvez enlever le contenant dans le filet ou réutiliser le sac de nouveau.



# CERAMIC RINGS

#### Aqua Nova Ceramic rings

These rings have a large amount of open area (this is inside the holes of each piece inside the box). This allows an ideal supply of the anaerobic bacteria with nutrients and a small amount of water. There are oxygen pockets within the rings. This oxygen affects the bacteria and protects the nitrate to Get enought oxygen. Hence, they continuously break down nitrate, and the aquarium water remains low In nitrae.





(packed already in filter media fine netting, with easy zipper system) (moderne Packung - Folie + Netz mit Reißverschluss) (современная упаковка — плёнка + сетчатый мешочек с замком-молнией) (nowoczesne opakowanie - folia+siatka na

zamek) (ya envasado en una red fina, con fácil sistema de cremallera).

> NCR-0.5 = 0,5kg (5904378735067) NCR-1 = 1,0kg (5904378735074) NCR-25 = 25,0kg (5904378738518)

# Agua Nova Keramikeinsatz

Agua Nova Keramikeinsatz ist für biologische Filtration bestimmt. Dank der stark entwickelten Porenstruktur ist seine biologische Oberfläche sehr groß. Er ist dadurch ein idealer Biotop für Bakterien, die das Wasser von Stickstoffverbindungen reinigen. Agua Nova Keramikeinsatz ist in eine spezielle Folie eingepackt und dann in ein Netz mit Verschluß gesteckt. Man kann ihn dadurch mehrmals benutzen, ohne unnötige Beschmutzungen zu verursachen.

Керамический наполнитель Aqua Nova Керамический наполнитель Aqua Nova предназначен для биологичиской фильтрации. Благодаря широко развитой структуре пор, его биологическая поверхность сильно увеличена. Таким образом, это идеальная среда для развития бактерий, которые чистят воду от соединений азота. Керамический наполнитель Aqua Nova упакован в специальную плёнку, а затем в сетчатый мешочек с замком-молнией. что позволяет использовать его многократно, при чём без излишнего загрязнения.

# Wkład ceramiczny Agua Nova

Wkład ceramiczny Aqua Nova przeznaczony jest do filtracii biologicznei. Dzieki mocno rozwinietej strukturze porów jego powierzchnia biologiczna jest bardzo duża. Dzięki temu jest idealnym siedliskiem dla bakterii oczyszczających wodę ze związków azotowych. Wkład ceramiczny Aqua Nova pakowany jest w specjalnej foli, następnie wkładany w zapinaną na zamek siatkę, dzięki temu można używać go wielokrotnie nie powodując zbędnych zabrudzeń.



#### AQUA NOVA & PET NOVA & REPTILE NOVA Catalogue 2025



#### Canutillos cerámicos Agua Nova

Los canutillos cerámicos Aqua Nova han sido diseñados para la filtración biológica. Gracias a una estructura porosa bien desarrollada se consigue una superficie biológica muy grande. Esto hace que sea el hábitat ideal para el desarrollo de bacterias que limpian el agua de compuestos de nitrógeno. Los canutillos cerámicos Agua Nova se envasan en una bolsa especial, a continuación se ponen en una malla con cremallera, para que pueda usarla en repetidas ocasiones sin causar suciedad innecesaria.

#### 0

#### Aqua Nova anneaux en céramique

Ces anneaux céramique est un matériel de filtre haute performance.

Très bon support bactérien qui sert de nitrification importante pour les bactéries.

En filet zippable.



### 

#### Aqua Nova Glass Heater range. Features:

- Glass (Quartz) heater with thermostat.
- Fully submersible heater technology.
- Quartz material used so heater can be out of water and not crack whilst heated.
- Simple setup and operation, guick start.
- Easy temperature adjustment panel & knob with Agua Nova precision setting.
- Light to indicate that heater thermostat is on or off. This heater has automatic thermostat to maintain permanent temperature of water.
- All models come with thick rubber suction, to stick onto Aquarium wall.
- Very reliable and long lasting with SAA, CE approvals.
- In box full instructions and setup tips.

• Szklana grzałka (Quartz) z termostatem.

• Quartz pozwala na wyjęcie grzałki w dowolnym

• Wygodna możliwość regulacji temperatury.

równomierną temperature w akwarium. • Wszystkie modele wyposażone są w przyssawki. • Długa żywotność produktu potwierdzona

• Kontrolka on/off .Termostat utrzymuje

Grzałki Agua Nova.

• W pełni zanużalna.

momencie z akwarium.

certyfikatami SAA, CE.

• Prosta w obsłudze i konserwacji.

Cechy:

## Aqua Nova Tauchsieder

- Eigenschaften: • gläserne Tauchsieder (Quartz) mit Temperaturregler
- voll eingetaucht
- Quartz lässt den Tauchsieder in jedem Moment aus dem Aguarium rausziehen
- einfach zu installieren und konservieren
- praktische Möglichkeit der
- Temperaturregulierung
  - Kontrollampe on/off. Der Temperaturregler hält gleichmäßige Temperatur im Aguarium

NHA-300

- alle Modele sind mit Saugnapfhaken ausgestattet
- lange Leistungskraft eines Produktes mit Bescheinigungen SAA CE bestätigt

#### Стеклянные нагреватели Aqua Nova. Характеристика:

- Стеклянные нагреватели (Quartz) с термостатом
- Полностью погружаются под воду
- Кварц позволяет в каждую минуту вынуть нагреватель из аквариума
- Простая эксплуатация и уход
- Удобная регулировка температуры
- Сигнализатор вкл/выкл. Термостат поддерживает в аквариуме постоянную темпераруру.
- Во всех моделях присоски в комплекте • Длительный срок эксплуатации -
- подтвержденно сертификатами SAA и CE
- Подробная инструкция по установке и советы по эксплуатации

## 

#### Gama de calentadores de cristal Aqua Nova. Características:

- Calentador de cristal (cuarzo) con termostato.
- Tecnología de calefacción totalmente sumergible.
- El material de cuarzo usado en el calentador permite sacarlo del agua sin roturas estando caliente.
- Instalación y mantenimiento sencillos
- Panel de ajuste de la temperatura fácil y pomo con ajuste de precisión Aqua Nova. • Chivato luminoso para comprobar si el calentador está encendido o apagado. Dispone de
- termostato automático para mantener estable la temperatura del agua.
  - Todos los modelos traen ventosas de goma para colocarlos en la pared del acuario.
  - Muy fiable y duradero con SAA, certificaciones CE.
- Instrucciones completas y consejos de instalación en la caja.

## 0

#### Aqua Nova chauffage en verre. (Quartz)

- Caractéristiques.
- Verre (Quartz) Chauffage avec thermostat.
- Complètement submersible technologie chauffage (technologie de chauffage pleinement submersible)
- Matériau Quartz utilisé pour chauffage peut être hors de l'eau et de ne pas se fissurer pendant la
- chauffe. (temps restreint)
- Simplicité de configuration et d'utilisation, guide de démarrage rapide.
- Panneau de réglage de température facile & bouton avec réglage de précision Nova Aqua.
- De la lumière pour indiquer que le thermostat de chauffage est allumé ou éteint, ce chauffage
- automatique de thermostat pour maintenir la température permanente d'eau.
- Tous les modèles sont disponibles avec une ventouses de caoutchouc, pour les coller sur aquarium.
- Très fiable et de longue durée avec SAA, approbations CE.
- Dans la boîte, instructions complètes et Conseils de configuration. (Astuce).



NHA-150

100 W





150 L

100 W

150 W

NHA-100 (5904378733131) (5904378733124)

100 W



- Size in litre / Umfang in litern / Объём в ли 25 L 50 L 75 L 100 L 25 W 50 W 50 W 75 W

(5904378733162)

| Temperature, Temperatur   |
|---------------------------|
| Температуры, Wzrost temp. |
| Temperatura, Temperature  |
|                           |

10°C



- NHA-300
- 5°C

34 www.novaeuro.com

250W 200W

NHA-250 (5904378733155)

50 W

NHA-200 (5904378733148)

50 W



#### AQUA NOVA & PET NOVA & REPTILE NOVA Catalogue 2025







NHA-50 (5904378733100)

#### Heaters





NHA-25 (5904378735425)

| трах / Rozmiar w litrach / Tamaño en litros / Seau |       |       |  |
|--|-------|-------|--|
| 200 L  | 250 L | 300 L |  |
| 150 W  | 200 W | 250 W |  |
| 200 W  | 250 W | 300 W |  |

# MINI HEATER



Aquarienheizer



Aquarienheizer mit Kunststoffgehäuse und elektronischer Steuerung. Perfekter

Heizer für kleine und mittelgroße Aquarien oder Terrarien. Kunststoffgehäuse

schützt vor mechanischer Beschädigung. Mit der Steuerung können Sie die

gewünschte Temperatur präzise einstellen und dann sobald sie erreicht ist,

schaltet der Thermostat den Heizer automatisch ab. Das Display kann auch

Vorteile sind die geringe Größe und das moderne Aussehen. Der Heizer sollte

Chauffage d'aquarium avec couvercle en plastique et commande électronique.

Chauffage parfait pour les aquariums ou terrariums de petite et moyenne

taille. Le boîtier en plastique protège contre les dommages mécaniques. La

régler une fois atteinte, le thermostat éteint automatiquement le chauffage. L'écran peut également être utilisé pour mesurer/contrôler la température.

Les avantages supplémentaires incluent une petite taille et une apparence

moderne. Le chauffage doit être complètement immergé dans l'eau.

commande permet de régler précisément la température souhaitée, puis de la

zur Messung/Regelung der Temperatur verwendet werden. Zusätzliche

vollständig in Wasser eingetaucht werden.

Ré Chauffeur D'Aquarium

## -

#### Aquarium heater

Aquarium heater with plastic cover and electronic control. Perfect heater for small and medium-sized aquarium tanks or terrariums. Plastic housing protects against mechanical damage. The control allows you to precisely set the required temperature and then set it once reached, the thermostat will turn off the heater automatically. The display can also be used for measurement/control temperature. Additional advantages include small size and modern appearance. The heater should be completely immersed in water.

#### 0

#### Grzałka akwariowa

Grzałka akwariowa z obudową plastikową i sterowaniem elektronicznym Idealna grzałka do małych i średnich zbiorników akwariowych lub do terrariów. Obudowa plastikowa chroni przed uszkodzenia mechanicznymi Sterowanie pozwala na precyzyjne ustawienie wymaganej temperatury, a po jej osiągnięciu termostat wyłączy grzałkę automatycznie. Wyświetlacz może dodatkowo służyć do pomiaru/kontroli temperatury. Dodatkowe zalety to niewielki rozmiar i nowoczesny wygląd. Grzałka powinna być całkowicie zanurzona w wodzie.

### ٥

#### Calentador de Acuario

Calentador de acuario con cubierta de plástico y control electrónico. Calentador perfecto para acuarios o terrarios pequeños y medianos. La carcasa de plástico protege contra daños mecánicos. El control le permite establecer con precisión la temperatura requerida y luego, una vez alcanzada, el termostato apagará el calentador automáticamente. La pantalla también se puede utilizar para medir/controlar la temperatura. Las ventajas adicionales incluyen un tamaño pequeño y un aspecto moderno. El calentador debe sumergirse completamente en agua.

0





| Model,<br>Modell,<br>Модель,<br>Model,<br>Modelo | Length,<br>Länge,<br>Длина,<br>Długość,<br>Longitud | Power,<br>Macht,<br>Мощность,<br>Мос,<br>Potencia (W) | Kelvin |               | Model,<br>Modell,<br>Модель,<br>Model,<br>Modelo | Length,<br>Länge,<br>Длина,<br>Długość,<br>Longitud | Power,<br>Macht,<br>Мощность,<br>Мос,<br>Potencia (W) | Kelvin |               |
|--|---|---|--------|---------------|--|---|---|--------|---------------|
| T8-10R   | 330 mm  | 10 W  | 13000  | 5904378730048 | T8-10B   | 330 mm  | 10 W  | 25000  | 5904378730050 |
| T8-15R   | 435 mm  | 15 W  | 13000  | 5904378730079 | T8-15B   | 435 mm  | 15 W  | 25000  | 5904378730086 |
| T8-20R   | 589 mm  | 20 W  | 13000  | 5904378730130 | T8-20B   | 589 mm  | 20 W  | 25000  | 5904378730147 |
| T8-25R   | 740 mm  | 25 W  | 13000  | 5904378730161 | T8-25B   | 740 mm  | 25 W  | 25000  | 5904378730178 |
| T8-30R   | 893 mm  | 30 W  | 13000  | 5904378730192 | T8-30B   | 893 mm  | 30 W  | 25000  | 5904378730208 |
| T8-40R   | 1198 mm   | 40 W  | 13000  | 5904378730253 | T8-40B   | 1198 mm   | 40 W  | 25000  | 5904378730260 |



| Model, Modell,<br>Модель, Model,<br>Model | Length, Länge<br>Длина, Długość,<br>Longitud | Power, Macht,<br>Мощность, Мос<br>Potencia (W) |
|---|--|--|
| T5-600-WH-24                              | 549 mm                                       | 24 W   |
| T5-600-BL-24                              | 549 mm                                       | 24 W   |
| T5-600-RE-24                              | 549 mm                                       | 24 W   |
| T5-900-WH-39                              | 849 mm                                       | 39 W   |
| T5-900-BL-39                              | 849 mm                                       | 39 W   |
| T5-900-RE-39                              | 849 mm                                       | 39 W   |
| T5-1200-WH-54                             | 1149 mm                                      | 54 W   |
| T5-1200-BL-54                             | 1149 mm                                      | 54 W   |
| T5-1200-RE-54                             | 1149 mm                                      | 54 W   |

#### AQUA NOVA & PET NOVA & REPTILE NOVA Catalogue 2025

| о света Т8 | Model,<br>Modell,<br>Модель,<br>Model,<br>Modelo | Length,<br>Länge,<br>Длина,<br>Długość,<br>Longitud | Power,<br>Macht,<br>Мощность,<br>Мос,<br>Potencia (W) | Kelvin |               |
|------------|--|---|---|--------|---------------|
|            | T8-10W   | 330 mm  | 10 W  | 7500   | 5904378730031 |
|            | T8-15W   | 435 mm  | 15 W  | 7500   | 5904378730062 |
|            | T8-20W   | 589 mm  | 20 W  | 7500   | 5904378730123 |
|            | T8-25W   | 740 mm  | 25 W  | 7500   | 5904378730154 |
|            | T8-30W   | 893 mm  | 30 W  | 7500   | 5904378730185 |
|            | T8-40W   | 1198 mm   | 40 W  | 7500   | 5904378730246 |

5 - 39W

# T5 - 39W 849 mm

| Color, Farbe,<br>Цвет, Barwa,<br>Color | Kelvin   |               |
|--|----------|---------------|
| white, weiß, белый, biała, blanco      | 0 10 000 | 5907747866706 |
| blue, blau, голубой, niebieska, azul   | 25 000   | 5907747866782 |
| red, rot, красный, czerwona, rojo      | 13 000   | 5907747866713 |
| white, weiß, белый, biała, blanco      | 0 10 000 | 5907747866805 |
| blue, blau, синий, niebieska, azul     | 25 000   | 5907747866829 |
| red, rot, красный, czerwona, rojo      | 13 000   | 5907747866812 |
| white, weiß, белый, biała, blanco      | 0 10 000 | 5907747866843 |
| blue, blau, голубой, niebieska, azul   | 25 000   | 5907747866867 |
| red, rot, красный, czerwona, rojo      | 13 000   | 5907747866850 |





NSF-004/NSF-120L

Agua Nova Filterschwamm



🔘 Аэрлифтный фильтр Aqua Nova

NSF-200L






















NSF-MAXBIO-200L



| <b>11</b> |   | T-08 (5904378735432)            |
|-----------|---|---------------------------------|
|           | - | Aqua Nova Glass thermometer     |
| NOW ING   | 0 | Aqua Nova gläsernes Aquarium-Th |
| Ë II      | 0 | Стеклянный термометр Aqua Nov   |
| SSL       | 0 | Aqua Nova Termometr akwariowy   |
| <b>5</b>  | 0 | Termómetro de cristal Aqua Nova |
|           | 0 | Aqua Nova thermomètre de verre  |
|           |   |                                 |

NOVA

**F PC** 

ico

T-HANG

Rqua Nova Glass thermometer

👿 Стеклянный термометр Aqua Nova

🥁 Aqua Nova Termometr akwariowy szklany

Aqua Nova gläsernes Aquarium-Thermometer



T-NANO (5904378739270)


Revealed a series and the series of the seri

🜍 Стеклянный термометр Aqua Nova

Termómetro de cristal Aqua Nova Aqua Nova thermomètre de verre

Generation Agua Nova Termometr akwariowy szklany

🥮 Agua Nova gläsernes Aguarium-Thermometer



#### NTH (5904378736101)

+

0

| Aqua Nova precision yellow glass thermometer    |
|---|
| Aqua Nova präzises Aquariumthermometer - ge     |
| Точный термометр Aqua Nova — жёлтое стекло      |
| Precyzyjny termometr akwariowy Aqua Nova - ż    |
| Termómetro de precisión de cristal Amarillo Aqu |
| Aqua Nova thermomètre de précision en verre ja  |

#### AQUA NOVA & PET NOVA & REPTILE NOVA Catalogue 2025

T-HANG-S (5904378739287) 15cm, up to 6,2 mm glass

**T-HANG-M** (5904378739300) 15cm, up to 8,2 mm glass

T-HANG-L (5904378739294) 18cm, up to 10,2 mm glass

T-HANG-XL (5904378739317) 18cm, up to 12,2 mm glass



T-07 (5904378736095) Aqua Nova Plastic thermometer (stick on glass) Aqua Nova Plastikthermometer (klebt am Glas) Пластиковый термометр Aqua Nova (наклейка на стекло) 🗿 Aqua Nova termometr plastikowy (przylega do szkła) 💿 Termómetro de plástico Aqua Nova (pegar en el cristal). [] Aqua Nova thermomètre en Plastic (stick sur verre)

gelb

кло

- żółty

Aqua Nova

re jaune











N-30010

(5904378738709)

N-29773 / N-29772 / N-29771

(5904378739010 / 5904378739027

/ 5904378739034)



N-28072

(5904378739065)



N-22039

(5904378738723)

N-22094

(5904378737856)





N-26170 / N-26171

(5904378737863 / 5904378737870)

N-26253 (5904378739171)





N-26264

(5904378739126)

(5904378738082)



N-30012 (5904378732912)







N-26256 (5904378739133)



N-30009 (5904378738693)







(5904378739188)



N-30005 (5904378738112)



N-22041

(5904378737818)

N-28040 (5904378738037)



N-29710 (5904378739072)



N-28070 (5904378739140)



N-26250 / N-26251 / N-26252 (5904378737955 / 5904378737962 / 5904378737979)



N-28030 (5904378739041)



N-26175 / N-22057 (5904378737917 / 5904378737924)

N-22011

(5904378739058)

N-26205 (5904378738068)



N-26167 (5904378739119)



N-28018

(5904378739096)

N-30011

(5904378738716)







N-26168 (5904378739102)





















(5904378738136)



N-26169







N-26180 (5904378739164)



N-26176 / N-26177 / N-26177D (5904378737948 / 5904378737931 / 5904378739157)



N-26173 / N-26174 (5904378737887 / 5904378737894)



N-30001 (5904378738075)



N-30004 (5904378738105)



98#6-4 (5904378735807)



N-26181 (5904378739089)



N-30003 (5904378738099)



N-26262 / N-26263 (5904378737986 / 5904378739003)



N-30008 (5904378738143)



N-28065 (5904378738044)



N-30006 (5904378738129)



TC10026-10 (5904378735951)



AN094-R (5903031445459)



ANB08C (5903031445305)



TC30029-9 (5904378736064)



AN629 (5903031445350)



AN623 (5903031445367)



TC20026-10 (5904378736026)



127#-9 (5904378735708)



AN973-BR (5903031445572)



AN608-BR (5903031445589)



AN907-R (5903031445527)



AN603-BR (5903031445565)



ST29001 (5904378736057)



126#-8 (5904378735692)



AN625 (5903031445343)

L16001

AN908-R

(5903031445534)

AN673

(5903031445404)



(5904378735845)











125#-7 (5904378735685)



AN917-R (5903031445466)



(5904378736033)



TC-F25343-R (5903031448160)



AN949-BIG (5903031445541)



AN941-R



AN3013 (5903031445411)



AN351

(5903031445435)

AN033

(5903031445374)

AN949B-ROCK

(5903031445558)

AN059 (5903031445329)



AN664 (5903031445398)



SMALL ANIMALS ORNAMENTS



(5903031445183)

PN980









AN0111 (5903031445336)






AN027 (5903031445442)



AN659

(5903031445381)

AN948-R (5903031445510)









AQUA NOVA & PET NOVA & REPTILE NOVA Catalogue 2025







(5904378735739)

44 www.novaeuro.com




-30CM

(5904378735753)



NP-30 SP3086

-30CM





-40CM

























-40CM

-30CM

(5904378735746)









NP-13 13134 - 13CM (5904378735869)











NP-20 20162 - 20CM (5903031447934)





















NP-3 03002 - 3CM

(5903031447866)

SIR NOR



NP-8 080001 - 8CM (5903031447903)

NE NOS

NP-3 03008 - 3CM

(5903031447897)

KOR O

















NP-21 6015-R - 21CM







NP-40



NP-8 080007 - 8CM (5903031447880)



NP-13 6013-R - 13CM (5903031448115)



#### NP-15 0571-R -15CM (5903031448054)



NP-20 20012 - 20CM (5903031447941)



NP-40 6011-R - 40CM (5903031448108)



NP-4 0590C - 4CM (5903031447910)



NP-13 088A-R - 13CM (5903031448153)




NP-15 6003-R - 15CM (5903031448061)



NP-20 20069 - 20CM (5903031447927)



NP-40 6008-R - 40CM (5903031448092)



(5904378736217)



Pinzas para plantas PINCETTE POUR PLANTES

#### AQUA NOVA & PET NOVA & REPTILE NOVA Catalogue 2025

### 

#### 4 in 1 Aquarium tools set Applications

- 1) Fish Net Used for catching fish or removing floating unwanted pieces.
- 2) Cleaning Sponge Used for cleaning the walls of your aquariums
- 3) Gravel Rake Used for picking up objects or arranging you aquariums.
- 4) Plant Fork Used for pressing your aquatic plants into the gravel/soil.

#### Zestaw akcesoriów do czyszczenia 4 w 1

- W zestawie:
- 1) Siatka do ryb
- 2) Gąbka do szyb
- 3) Grabie do żwiru
- 4) Szczypce do roślin

### ۲

#### Оборудование для очистки аквариума 4 в 1

Nova

DO COLUMN & STREET

Distant and

Contrasting

1

5IN1

(5904378738747)

SIM

- В состав входят:
- 1. Аквариумный сачок
- 2. Губка
- 3. Грабли для грунта
- 4. Щипцы для растений



- Incluye:
- 1. Red de pesca
- 2. Esponja para vidrio
- 3. Rastrillo para la grava
- 4. Tenazas para plantas

### 0

- Outils 4 en 1 pour aquarium. 1) Epuisette 2) Eponge de nettoyage 3) Rateau à gravier

4) Pince à plante

### # 5 in 1 Aquarium tools set

- Applications 1) Algae Scraper - Used for scraping algae of the
- glass surface. 2) Fish Net - Used for catching fish or removing floating unwanted pieces.
- 3) Cleaning Sponge Used for cleaning the walls of your aquariums
- 4) Gravel Rake Used for picking up objects or arranging you aquariums. 5) Plant Fork - Used for pressing your aquatic
- plants into the gravel/soil.

0

#### Zestaw akcesoriów do czyszczenia 5 w 1 W zestawie: 1 Skrobak do szyb 2. Siatka do ryb

3. Gabka do szyb 4. Grabie do żwiru 5. Szczypce do roślin

#### Оборудование для очистки аквариума 5 в 1 В состав входят:

- 1. Аквариумный скребок
- 2. Аквариумный сачок
- 3. Губка
- 4. Грабли для грунта
- 5. Щипцы для растений



#### 5 in 1 Multi Funktion Aquarien Set

Funktionen 1) Algen Schaber 2) Fisch Netz 3) Reinigungsschwamm

## ٢

#### Conjunto de limpieza 5 en 1 Incluye:

- 1. Raspador de hielo
- 2. Red de pesca
- 3. Esponja para vidrio
- 4. Rastrillo para la grava
- 5. Tenazas para plantas

## 0

#### Outils 5 en 1 pour aquarium. 1) Grattoir d'algues

2) Epuisette 3) Eponge de nettoyage 4) Rateau à gravier 5) Pince à plante

| <b>*</b> | NMC - Magnet cleaner series                    |   |  |  |  |  |
|----------|--|---|--|--|--|--|
| 0        | NMC - Aqua Nova schwimmender Magnet- Putzer    |   |  |  |  |  |
| 0        | Скребки магнитные плавучие серии NMC           | 3 |  |  |  |  |
| 0        | NMC - Pływające czyściki magnetyczne Aqua Nova |   |  |  |  |  |
| 0        | NMC - Serie de limpiadores magnéticos          |   |  |  |  |  |
| 0        | NMC aimant flottant nettoyeur de vitre         | - |  |  |  |  |
|          | Model, Modell, Dimensions, Größe,              |   |  |  |  |  |

| Модель, Model,<br>Modelo | Размер, Wymiary,<br>Dimensiones |               |
|--------------------------|---------------------------------|---------------|
| NMC- S                   | 7 x 3.5 cm                      | 5907747866508 |
| NMC-M                    | 9 x 4.5 cm                      | 5907747866515 |
| NMC-L                    | 11 x 5.5 cm                     | 5907747866539 |
| NMC-XL                   | 12x6 cm                         | 5904378736972 |

#### GC - Gravel Cleaner series (with adjustable value)

- GC Aqua Nova Entschlammer (mit einem Ventil)
- GC Грунтоочиститель (с клапаном)
- GC Odmulacz Aqua Nova (z zaworem)
- 💿 GC Serie de limpiadores de grava (con valor ajustable)
- GC Nettoyeur de gravier séries (avec valeur réglable)

| Model, Modell,<br>Модель, Model,<br>Modelo | Dimensions, Größe,<br>Размер, Wymiary,<br>Dimensiones |               |
|--|---|---------------|
| GC-10                                      | 10″/25cm  | 5904378736170 |
| GC-18                                      | 18″/45cm  | 5904378736187 |
| GC-24                                      | 24"/60cm  | 5904378736194 |

**GRAVEL CLEANER GC** GRAVE CLANE Aquarium Bodenreiniger Godmulacz akwariowy Limpiador de grava





GC-120 (120cm) (5904378739379)



Gravel cleaner


🔘 Грунтоочиститель



- 4) Kiesrechen 5) Pflanzen Greifer

#### AQUA NOVA & PET NOVA & REPTILE NOVA Catalogue **2025**











#### **AQUARIUM ALGAE BLOCK** Aquarium Algae Block

- 🥌 Aquarium Algenblock
- против водорослей в аквариуме
- 🥪 Środek przeciw glonom w akwarium
- Contra las algas en el acuario
- Contre les algues dans l'aquarium



**AQUA-ALGAE BLOCK** (5903031444186)





**+** Air Stones Aqua Nova has several types of air stones.

Воздушные камни AquaNova предлагает несколько видов воздушных камней

Piedras de aire Aqua Nova tiene varios tipos de piedras de aire.

## 

Luft-Ausströmer-Steine

Agua Nova hat einige Arten von Luft-Ausströmer-Steine im Angebot

## Kamienie napowietrzające

Aqua Nova posiada w ofercie kilka rodzajów kamieni napowietrzających.

0

Air pierres Aqua Nova a plusieurs types de pierres.



AS-1 (5904378738808)



(5904378738952)



AS-CUBE 25 (5904378739201)



(5904378739263)



AIR STON

AS-2 50MM

(5904378738969)

AS-STAR

(5904378738976)

AIR STON

AS-RING 7.5CM

(5904378739218)

0

AS-1 4-PACK (5904378738914)

AIR STON



AS-3 (5904378738938)



**AS-SHELL** (5904378738983)





(5904378738907)





(5904378739225)





(5904378738945)



(5904378739195)







(5904378738853)

AS-25 25CM (5904378738860) (5904378738877) (5904378738884)



- AC-48" (120cm)





N-WN2; Aqua Nova air line

-


**Air Line** 

N-WN2; силиконовый шланг Aqua Nova, стандартный диаметр 4мм, длина 2м.



N-WN2 (2 m) (5907745866942)

----



50 www.novaeuro.com








(5904378739256)

| Азмеры / Wymiary              |
|-------------------------------|
| / Tamaños / Flexib            |
| lesté:                        |
| • AC-8'' (20cm)               |
| • AC-12'' (30cm)              |
| • AC-18'' (45cm)              |
| • AC- 24'' (60cm)             |
| • AC-30'' (75cm)              |
| $A = 2C^{11} (00 \text{ sm})$ |







#### Air Curtain

Aqua Nova Air curtain are made from good quality material and packed in blister packs.

#### Гибкий распылитель воздуха

- Гибкие распылители Aqua Nova выполнены
- из качественного материала, легко укладываются и позволяют создать зрелищный эфект аэрации в виде кулисы из пузырьков воздуха.

# 0

Cortina de aire. La cortina de aire Aqua Nova está

realizada en material de buena calidad y embalada en blíster.



#### Silikonschlauch

N-WN2; Aqua Nova Silikonschlauch, Standarddurchmesser 4 mm, Länge 2m.

## 0

Waż silikonowy

N-WN2; Wąż silkinowy Aqua Nova, standardowa średnica 4mm, długość 2m.



#### Tuyau silicone

N-WN2, ligne d'Air Nova Aqua en 2 mètres a une taille standard (4mm) et est en silicone.



## Gebogene Ausströmer-Luft-Vorhänge

Ausströmer-Luft-Vorhänge sind aus besten Materialien gemacht. Sie lassen sich sehr einfach einbauen und geben einen unheimlichen Eindruck.der Belüftung in Bläschenform.

## Kurtyny napowietrzające gięte

Kurtyny Aqua Nova wykonane są z najlepszych materiałów, łatwo się układają i dają niesamowity efekt napowietrzania w postaci ściany bąbelków.

#### ()

#### Rideau d'Air.

Aqua Nova rideau d'air sont fabriquer à partir de matières de bonne qualité et conditionnés en plaquettes thermoformées.

> Coil of Silicon tubing / Silikonschlauchrolle / Силиконовый шланг. катушка / Rolka węża silkonowego / Tubo de silicona en bobina / Bobine de tuyaux en silicone



TUB-100 - 100M (5904378793506) TUB-200 - 200M (5904378733513)



N-FEED (5904378733193)



- 5 feeding time every 24hours
- Child lock
- Suitable for fresh and salt water fish

## O

- Автокормушка
- Автоматическая кормушка Aqua Nova
- Для корма с фракцией до 3 мм • 5 кормлений на протяжении 24 часов
- Замок с защитой от детей
- Подходит для пресноводных и морских аквариумов

## ٥

#### Alimentador automático

- Alimentador automático Aqua Nova (pilas incluidas)
- Apto para alimentos de hasta 3mm. • 5 períodos de alimentación cada 24 horas.
- Bloqueo para niños.
- Adecuado para peces de agua dulce y salada.

#### poissons • Support amovible pour pose direct sur verre.

0

Stunden

0

• Aqua Nova nourrisseur automatique (piles incluses)

• der vor Kindern schützende Verschluss • für Süβ- und Meerwasser geeignet

Akwariowy karmnik automatyczny

Aqua Nova karmik automatyczny

• Obsługuje pokarm o frakcji do 3mm

• 5 okresów karmienia w przeciągu 24 godzin

• Zamknięcie zabezpieczające przed dziećmi


Odpowiedni dla wody słodkiej oraz morskiej

Distributeur automatique de nourriture pour

- Adapté aux denrées alimentaires jusqu'à 3mm
- Peut nourrir 5 fois toutes les 24 heures.
- Verrouillage enfant

|      | N-03 SHRIMP S   |  | ТЕ!<br>Fish Net<br>Aquariumnetz<br>Сачки для аквари<br>Siatki akwariowe<br>Salable, mango tre<br>Filet de pêche | ума  |
|------|---|--|---|--|
| N-03 | SHRIMP L  |  |   |  |
| •    | Fish Net, 3 wire Handle<br>Black course Nets, with black net<br>Aquariumnetz, Griff mit dreifac<br>schwarzer Draht, schwarzes Netz<br>Griff<br>Сачки для аквариума (ручка и | <b>hem Dra</b><br>z, sehr wi<br>из тройн | aht verflochten<br>idertandsfähiger<br>юй проволоки)  | Sizes<br>Wym<br>• N-0<br>• N-0<br>• N-0<br>• N-0 |
| •    | Чёрная проволока, чёрная сетк<br>Siatki akwariowe, rączka przep<br>drutem.<br>Czarny drut, czarna siatka, bardz   | latana p                                 | otrójnym  | • N-1  |
| 0    | <b>Salable, mango trenzado.</b><br>Cable negro con malla negra, ma  | ango sóli                                | do.   |  |
| 0    | Filet de pêche, épuisettes 3 long<br>Filets de poissons noirs, avec un<br>solide.   |  |   |  |
|      |   |  |   |  |

#### AQUA NOVA & PET NOVA & REPTILE NOVA Catalogue 2025



; / Größen / Размеры / niary/Tamaño / Tailles: -03 - 3'' (7,5 cm) 04 - 4'' (10 cm) 05 - 5'' (12,5 cm) 06 - 6'' (15 cm) -08 - 8'' (20 cm) 10 - 10'' (25cm)







-**Coloured Gravel** Packed colour gravel in 5 kg bucket.

Żwir kolorowy Pakowany po 5 kg.

Farbiger Kies erhältich in 5 kg gepackt.

٢ Grava coloreada Grava coloreada embalada en bolsas de 5 kg.

0 Декоративный грунт Расфасовка по 5 кг.

0 Gravier de couleur Gravier de couleur dans des sacs de 5 kg.





QUARIUM

NCG-5 FLUO PINK

(5904378736613)

ARIUM

NCG-5 GREEN

(5904378736514)

RIUM

NCG-5 RED



NCG-5 FLUO BLUE (5904378736620)



NCG-5 FLUO YELLOW (5904378736583)



NCG-5 WHITE (5904378736545)



NCG-5 VIOLET (5904378736569)



# Natural



NCG-5 BASALT

5-10mm

(5904378737696)

arvis Caller

NCG-5 BAS/DOL

5-10mm

(5904378737719)

**Aquarium Plant Soil** 

plants to live.

growth.

• 4kg in Black or Brown Colour

Podłoże aktywne biogrunt

ułatwiając ukorzenienie

(czarne lub brązowe)

Opakowanie 4kg

• Lowers the pH of the water, making it ideal for

• Provides nutrients to allow for better plant

-



NCG-5 BASALT 2-5mm (5904378737689)

NCG-5 DOLOMITE

2-5mm (5904378737665)



NCG-5 RIVER

4-8mm

(5904378737658)



NCG-5 RIVER 3-5mm (5904378737641)

# **Aktiver Grund- Biogrund**

#### (schwarz oder braun) • 4 kg Packung

- senkt den Stand eines ph- Wertes und Wasserhärte
- erleichtert ihre Verwurzelung
- hält die Pflanzen in guter Stand

# 

## Suelo para plantas de acuario

- Obniża poziom PH oraz twardość wody. • Zapewnia bardzo dobre warunki dla roślin
  - 4 Kg. en color negro o marrón. • Disminuye el pH del agua, por lo que es ideal para la vida de las plantas. Proporciona nutrientes que permiten un mejor crecimiento de las plantas.

## 0

#### Aquarium la terre pour plantes

• 4 kg en noir ou en couleur marron.

• Utrzymuje rośliny w odpowiedniej kondycji

- Abaisse le pH de l'eau, la rendant idéale pour les plantes.
- Composé d'éléments nutritifs pour permettre une meilleure croissance des végétaux







UARIUM

NCG-5 FLUO GREEN

(5904378736606)

NCG-5 BLACK (5904378736576)



NCG-5 YELLOW (5904378736538)



ARIUM NCG-5 BLUE

(5904378736521)



NCG-5 ORANGE (5904378736552)







- sichert sehr gute Bedingungen für Pflanzen und

## 0

#### Активный субстрат биогрунт (чёрный или коричневый)

- Упаковки по 4кг
- Снижает уровень РН и жёсткость воды.
- Создаёт благоприятные условия для растений, способствуя укоренению
- Поддерживает растения в хорошем состоянии



# RRT terrarium

| Model, Modell,<br>Модель, Model,<br>Modelo | Dimensions, Größe,<br>Размер, Wymiary,<br>Dimensiones |               |
|--|---|---------------|
| RNT-45                                     | 450Lx450Dx600H mm                                     | 5903031446043 |
| RNT-60                                     | 600Lx450Dx450H mm                                     | 5903031446050 |
| RNT-90                                     | 900Lx450Dx600H mm                                     | 5903031446067 |
| RNT-120                                    | 1200Lx450Dx600H mm                                    | 5903031446081 |










UVB-25W-5.0-TROPICAL (5903031444230)



# UVB bulb for terrarium

Żarówka UVB do terrarium




Bombilla UVB para terrario () Ampoule UVB pour terrarium




UVB-13W-10.0-DESERT (5903031444216)








UVB-13W-15.0-EXTRASTRONG (5903031444223)






UVB-25W-15.0-EXTRASTRONG (5903031444254)





UVB-25W-10.0-DESERT (5903031444247)







() Ampoule UVA pour terrarium

Лампа UVA для террариума





UVA-25W-STRONG (5903031444735)





UVA-50W-STRONG UVA-75W-STRONG (5903031444742)

(5903031444773)

UVA-100W-STRONG (5903031444780)


STRONG

STRONG





UVA-150W-STRONG (5903031444803)



# **INFRARED** bulb for terrarium







**INFRARED-25W** (5903031445961)

**INFRARED-50W** (5903031445978)

**INFRARED-75W** (5903031445985)

# HEATMAT



Jata grzewcza do terrarium Estera calefactora de reptiles () Tapis chauffant pour terrarium



(5903031445862)


28x28cm



HEATMAT-R500 (5903031445879) 28x28cm









**INFRARED-100W** (5903031445992)



**INFRARED-150W** (5903031446005)





HEATMAT-R100 (5903031444988) 15x14cm



**HEATMAT-R200** (5903031445008) 15x28cm



HEATMAT-R300 (5903031445855) 15x28cm

40W



HEATMAT-R600 (5903031445886) 42x28cm

HEATMAT-R700 (5903031445893) 42x28cm

#### **TERRARIUM CERAMIC SOCKET CERAMIC-SOCKET** (5903031445954) Reramic socket for terrarium Oprawka ceramiczna do terrarium Keramikfassung für Terrarien Ortalámparas de cerámica para terrario TERRARIUM SOCKET ALLEY COLD 👝 Керамический держатель для 🌔 Douille en céramique pour terrarium террариума TERRARIUM CERAMIC SOCKET **TERRARIUM TEMPERATURE CONTROLLER** Hemperature controller for terrarium Regulator temperatury do terrarium **REP-TEMP-CONTROLLER** (5903031446159)

#### 00.00 CONTROLLER TERRARIUM N TEMPERATURE CONTROLLER

Controlador de temperatura para terrario () Régulateur de température pour terrarium

# **THERMOMETER/HYGROMETER/ACCESSORIES**



🦲 Temperaturregler für Terrarium

Терморегулятор для террариума

**REP-THERMOMETER** (5903031445909)



(5903031445916)



**REP-SQUARE** THERMOMETER (5903031445930)

60 www.novaeuro.com



**DIG-THERMO** -HYGROMETER (5903031448337)







**REP-TWEEZ** -NORMAL (5903031444674)



TERRARIUM





**REP-TWEEZ** -CURVED (5903031444681)



**RN957** 

(5903031445619)





RNW66

(5903031448016)

RN1011

(5903031445244)

(5903031445282)

(5903031445169)



**REP-DISH-BONES** 

REP-DISH-38042-M

(5903031448030)

RN1055-CR (5903031445480)

RP-15 15029

(5903031447972)





RN0557A-H



RP-13 13003 (5903031447965)





# DECORATIONS



RN679 (5903031445220)



RN1010 (5903031445268)



RN983 (5903031445497)



**REP-DISH-LEAF** (5903031448047)





(5903031448177)

REP-DISH-38041-S

(5903031448009)

RP-23 23001

(5903031447996)







(5903031448184)



(5903031447989)



**REP-DISH-SMALL-R** (5903031448191)




RN711A-SK (5903031445596)



REP-PLANT-140CM-R (5903031448207)





Pond Cascade 🦱 Kaskaden Model, Modell, Модель, Model, Modelo, Modèle Dimensions, Größe, Размер, Wymiary, Dimensiones, Dimensions (сm) Cascade 2 Cascade 1

Pond Basin Teichbecken Model, Modell, Модель, Model, Modelo, Modèle Pond 1 MAX Volume, MAX volumen, MAX объем, MAX < 400 L objetość, MAX volumen, MAX Le volume (L) 160x105x38 cm Dimensions, Größe, Размер, Wymiary, Dimensiones, Dimensions (cm) 5904378735333 





Pond 1




Pond 4

Pond 5

# **NAP** SERIES





#### Aqua Nova pond air pump Features:

- Modern compact design.
- Simple setup and operation, quick start.
- All models come with rubber feet, to avoid vibration.
- Very quiet motor operation and reliability.
- In box full instructions and setup tips.
- Please remember to use a check value or non return value.

#### Napowietrzacze Agua Nova

- Cechy:
- Nowoczesny projekt.
- Bardzo łatwa instalacja i obsługa.
- Napowietrzacz posiada gumowe podkładki zapobiegające wibracjom.
- Cichy, wydajny i energooszczędny.
- Pełna instrukcja instalacji napowietrzacza. Prosimy pamiętać o używaniu zaworów zwrotnych - polecamy zawory Aqua Nova.

# Aqua Nova Belüfter

#### Eigenschaften:

- ein modernes Projekt
- eine sehr einfache Installation und Bedienung
- Belüfter hat Gummiunterlagen, die die
  - Vibrationen verhindern • er ist leise, ausgiebig und energiesparend
  - volle Einbauanleitung der Beregnungsanlage
  - vergessen Sie nicht, Rückschlagventile zu
  - benutzen wir empfehlen Aqua Nova Ventile.

## 0

#### Gama de compresores Aqua Nova

- Características: • Diseño moderno y compacto.
- Muy fácil de instalar y mantener.
- Todos los modelos disponen de patas de goma para evitar vibraciones.
- Motor muy silencioso y fiable.
- Instrucciones completas y consejos de instalación en la caia.
- Por favor, recuerde usar válvula antirretorno. Recomendamos las válvulas antirretorno Aqua Nova.


#### Компрессоры Aqua Nova Характеристика:

- Современный дизайн
- Простой монтаж, подключение и уход
- Резиновые ножки у всех моделей
- компрессоров предотвращают вибрацию • Очень тихий, высокопроизводительный и
- экономный • Подробная инструкция по установке и советы
- по эксплуатации
- Пожалуйста, не забудьте установить обратный клапан. Рекомендуем обратные клапаны Aqua Nova

#### 0

#### Aqua Nova pompe à air de bassin

- Caractéristiques des pompes:
- Conception compacte moderne
- Simplicité de configuration et d'utilisation, guide de démarrage rapide
- Tous les modèles sont livrés avec des pieds en caoutchouc pour éviter les vibrations
- Très calme le fonctionnement et la fiabilité du moteur
- Dans la boîte, instructions complètes et Conseils de configuration
- Totalement étanche pour être laissé dehors, à ne pas mettre dans le bassin.



# **N-ACO** SERIES

| 🛟 Aqua Nova pond air pump  | ۲ | Aqua Nova Belüfter         |
|----------------------------|---|----------------------------|
| 🥥 Компрессоры Aqua Nova    | 0 | Aqua Nova pompe à air de b |
| 🥥 Napowietrzacze Aqua Nova | 0 | Gama de compresores Aqua   |

| Model, Modell,<br>Модель, Model,<br>Modelo | Power, Macht,<br>Мощность, Мос, Potencia<br>(W) | MAX (Q <sub>tt</sub> ) - Flow rate,<br>Durchfluss, Поток, Przepływ,<br>Caudal (I/m) | Pressure<br>Max (Bar) | Dimensions, Größe, Размер,<br>Wymiary, Dimensiones (ст) |               |
|--|---|---|-----------------------|---|---------------|
| N-ACO-35                                   | 18 W  | 35 l/min  | 0,15                  | 9 x 8 x 13cm  | 5903031442564 |
| N-ACO-45                                   | 22 W  | 45 l/min  | 0,18                  | 9 x 10 x 15cm   | 5903031442571 |
| N-ACO-60                                   | 32 W  | 60 l/min  | 0,20                  | 10 x 10 x 16cm  | 5903031442588 |
| N-ACO-70                                   | 50 W  | 70 l/min  | 0,30                  | 12 x10 x 18cm   | 5903031442595 |
| N-ACO-110                                  | 102 W   | 110 l/min   | 0,35                  | 15 x 14 x 25cm  | 5903031442601 |

# **NCM** SERIES





| Model, Modell,<br>Модель, Model,<br>Modelo | Power, Macht,<br>Мощность, Moc,<br>Potencia (W) | MAX (Q <sub>th</sub> ) - Flow rate,<br>Durchfluss, Поток,<br>Przepływ, Caudal (I/h) | H.max<br>(m) | Ø<br>Hose (mm) | Ø<br>out | Dimensions, Größe,<br>Размер, Wymiary,<br>Dimensiones (mm) | Shaft, Rotor,<br>Ротор, Wirnik,<br>Еје |               |
|--|---|---|--------------|----------------|----------|--|--|---------------|
| NCM-3500                                   | 25 W  | 3500 l/h  | 3,0 m        | 20, 25, 32     | 1 1/4"   | 245×121×131 mm   |  | 5904378730451 |
| NCM-5000                                   | 40 W  | 5000 l/h  | 3,5 m        | 20, 25, 32     | 1 1/4"   | 245×121×131 mm   | Ceramic                                | 5904378730468 |
| NCM-6500                                   | 50 W  | 6500 l/h  | 4,0 m        | 20, 25, 32     | 1 1/4"   | 245×121×132 mm   | Keramisch                              | 5904378730475 |
| NCM-8000                                   | 65 W  | 8000 l/h  | 4,5 m        | 20, 25, 32     | 1 1/4"   | 245×121×131 mm   | Керамический                           | 5904378730482 |
| NCM-10000                                  | 75 W  | 10000 l/h   | 5,0 m        | 20, 25, 32     | 1 1/4"   | 245×121×133 mm   | Ceramiczny                             | 5904378730499 |
| NCM-13000                                  | 110 W   | 13000 l/h   | 5,5 m        | 25, 32, 40, 50 | 2"       | 291×145×170 mm   | Cerámico                               | 5904378730505 |
| NCM-15000                                  | 135 W   | 15000 l/h   | 6,0 m        | 25, 32, 40, 50 | 2"       | 291×145×170 mm   |  | 5904378730512 |
| NCM-20000                                  | 200 W   | 20000 l/h   | 7,0 m        | 25, 32, 40, 50 | 2"       | 291×145×170 mm   |  | 5904378730536 |





## 

#### NCM-SERIES

- High performance motor with innovative electronics, and end energy up to 50% Super Quiet Operation
- Used in Marine Water and Fresh Water
- No Copper Components With Wear-resistant Ceramic Shaft, Longer
- Operation Life

## Seria NCM

Pompy Aqua Nova NCM charakteryzują się wysoką wydajnością i niskim zużyciem energii. Pompy z serii NCM o oznaczeniu ECO-PUMP zapewniają niższe (nawet do 50%) zużycie energi niż standardowe pompy wodne. Innowacyjna instalacja elektryczna

- Bardzo cicha praca pompy Możliwość pracy w wodzie słodkiej oraz morskiej
- Brak komponentów miedziowych
- Ceramiczna odporna na ścieranie oś wirnika
  - Sin componentes de cobre.

• Funcionamiento silencioso

NCM-SERIES

0

0

Série NCM

· Con eje de cerámica resistente al desgaste, para un funcionamiento más prolongado.

électronique, économie d'énergie jusqu'à 50%

Fonctionnement super silencieux

• Pas de composants de cuivre

Très résistant à l'usure

• Utilisé dans l'eau de mer et d'eau douce

Alto rendimiento del motor con electrónica




#### Серия NCM

- Высокопроизводительная помпа, оснащенная инновационной электроникой, потребление энергии ниже даже на 50%.
- Работает очень тихо. • Может работать в пресной и солёной воде.
- Без медных элементов
- Керамическая ось ротора гарантирует длительный срок эксплуатации.

- NCM Serie Agua Nova NCM Pumpen sind durch hohe Leistungsfähigkeit und geringen Stromverbrauch gekennzeichnet. Die Pumpen der NCM Serie mit der ECO-PUMP Bezeichnung versichern den geringeren Stromverbrauch als Standardwasserpumpen (bis 50% sogar). Innovative Elekrtik sehr leise Pumpenarbeit • Betriebsmöglichkeit im Süβ- und Meerwasser keine Kupferkomponenten • keramische Laufachse, die unempfindlich gegen Verschleiß ist
- 5904378734503 **FNS** 5903031441185

**FNS-PIPE** 

15 cm







| Model, Modell,<br>Модель, Model,<br>Modelo | Power, Macht,<br>Мощность, Мос,<br>Potencia (W) | MAX (Q <sub>th</sub> ) - Flow rate,<br>Durchfluss, Поток, Przepływ,<br>Caudal (I/h) | H.max (m) | Dimensions, Größe, Размер,<br>Wymiary, Dimensiones (mm) | Shaft, Rotor, Ротор,<br>Wirnik, Eje |               |
|--|---|---|-----------|---|-------------------------------------|---------------|
| NSP-10000                                  | 85 W  | 10000 l/h   | 5,0 m     | 291×145×170 mm  | Ceramic, Keramisch                  | 5904378736934 |
| NSP-20000                                  | 200 W   | 20000 l/h   | 7,0 m     | 291×145×170 mm  | Керамический,                       | 5903031441321 |
| NSP-30000                                  | 450 W   | 29000 l/h   | 10,0 m    | 251×168×185 mm  | Ceramiczny, Cerámico                | 5903031446142 |

# **NM** SERIES MAX WATER TEMPERATURE **35 °C**



#### **NM-SERIES**

- Suitable for pond filter or waterfall
- Adjustable flow control
- Modern electronic engine
- Quiet operation and highest efficiency
- Ceramic shaft providing the longest durability
- Threaded intake and outlet, thermal switch
- protection
- 10 metre electrical cord

# 

- NM Serie • Teichpumpe
- Durchflussregelung
- Einfache Instalation und Wartung
- Leiser Betrieb und höchste Effektivität
- Inklusive ausführlicher Anleitung
- Alle elektrischen Komponenten sind absolut
- wasserdicht versiegelt - sichererEinsatz des Gerätes unter
- Wasser
- Länge der Anschlußleitung 10m

#### • Pompe pour étang • Débit réglable • l'opération calme et plus haute efficacitré

Série NM

0

- Déal pour alimenter une cascade ou un ruisseau
- en contnu et sans entretien • La couverture de pompe permet à ces pompes
- de fontonner même recouvertes de feuilles
- Enirefien réduit 10 m de cordo


#### 0 Seria NM

- Idealna do oczka wodnego lub wodospadu
- Regulacja przepływu
- oszczędności
  - energii nawet do 65%
  - nominalny
  - Pompuje zanieczyszczenia o frakcji do 6 mm • Ceramiczna oś wirnika, zapewnia równa i długotrwałą pracę pompy


  - Długość kabla 10m

| Model, Modell,<br>Модель, Model,<br>Modelo | Power, Macht,<br>Мощность, Moc,<br>Potencia (W) | MAX (Q <sub>th</sub> ) - Flow rate,<br>Durchfluss, Поток,<br>Przepływ, Caudal (I/h) | H.max<br>(m) | Ø<br>Hose (mm) | Ø<br>OUT | Dimensions, Größe,<br>Размер, Wymiary,<br>Dimensiones (mm) | Shaft, Rotor,<br>Ротор, Wirnik,<br>Еје |               |
|--|---|---|--------------|----------------|----------|--|--|---------------|
| NM-3500                                    | 12 W  | 3500 l/h  | 2,5 m        | 20, 25, 32     | 1 1/4"   | 183x113x136  | Ceramic                                | 5904378739607 |
| NM-6500                                    | 32 W  | 6500 l/h  | 3,5 m        | 20, 25, 32, 38 | 1 1/2"   | 209x128x147  | Keramisch<br>Керамический              | 5904378739614 |
| NM-10000                                   | 63 W  | 10000l/h  | 5,2 m        | 20, 25, 32, 38 | 1 1/2"   | 209x128x147  | Ceramiczny<br>Cerámico                 | 5904378739621 |






- - DPUMPNSE



#### AQUA NOVA & PET NOVA & REPTILE NOVA Catalogue **2025**





#### 0 NM-SERIES

- Apta para filtros y cascadas
- Caudal regulable
- Motor electrónico de altas prestaciones
- Silenciosa y altamente eficiente
- Eje cerámico para una alta durabilidad
- Tomas de entrada y salida a rosca. Protección térmica
- 10 metros de cable

## 

#### Серия NM

- Насос пригоден для использования в прудах, водяных очках и каскадах
- Регулировка переплыва
- Высокоэффективный насос, инновационная система экономии энергии даже до 65 %
- Высокий водяной столб и номинальный переплыв
- Выкачивает загрязнения с фракцией дл 6 мм
- Керамическая ось ротора гарантирует ровную и долгую работу насоса
- Длина провода 10 м

- Wysoka wydajność pompy, innowacyjny system
- Wysoki słup podnoszenia wody oraz przepływ

## -

#### **NP-SERIES**

- NP-SERIES water pumps are suitable for use in ponds, water feautures
- and other forms of garden or even aguariums. • Maximum output for these pumps is between 400l/h to 3000l/h
- Easy to setup and maintain.
- Instructions and full product details included inside box.
- High quality material use to insulate the electrical componets.

# 0

#### SERIA NP

- Serię NP tworzą pompy wykorzystywane w oczkach wodnych jako pompa fontannowa lub kaskadowa. Znajdują zastosowanie również w akwarystyce.
- Maksymalna wydajność pomp tej serii od 400l/h do 3000l/h
- Łatwa w instalacji i obsłudze.
- Instrukcja oraz wszystkie dane w opakowaniu.
- Wysokiej jakości materiał obudowy chroni elementy elektryczne.

## **NP Serie**

- NP Serie besteht aus den Pumpen, die in den Gartenteichen als Fontäne- oder Kaskadenpumpen ausgenutzt werden. Sie kommen auch in der Aguaristik zur Anwendung.
- maximale Leistungsfähigkeit der Pumpen dieser Serie beträgt von 4001/h bis 30001/h
- sehr einfach in der Montage und Bedienung • Bedienungsanleitung und alle Daten in der
- Packung hochwertiges Gehäusematerial schützt elektrische Elemente

#### 0 SERIE NP

- Las bombas de agua de la serie NP son adecuadas para su uso en estangues, fuentes y otras formas de jardín o incluso acuarios.
- La salida máxima de estas bombas está entre 400l/h y 3000l/h.
- Fácil de instalar y de manterner.
  - Instrucciones y todos los detalles producto incluidos dentro de la caja. • Utiliza material de gran calidad para aislar todos
  - los componentes eléctricos.



| Model, Modell,<br>Модель, Model | Power, Macht,<br>Мощность, Moc (W) | MAX (Q <sub>th</sub> ) - Flow rate,<br>Durchfluss, Поток,<br>Przepływ (l/h) | H.max (m) | Max. water<br>temperature | Dimensions, Größe, Размер,<br>Wymiary (mm) |              |               |
|---------------------------------|------------------------------------|---|-----------|---------------------------|--|--------------|---------------|
| NP-400                          | 6,5 W                              | 450 l/h   | 0,75 m    | 35 °C                     | 59x46x52 mm                                | -            | 9325137196398 |
| NP-650                          | 8,0 W                              | 650 l/h   | 1,10 m    | 35 °C                     | 69x51x57 mm                                | $\checkmark$ | 5904378736491 |
| NP-750                          | 12 W                               | 750 l/h   | 1,30 m    | 35 °C                     | 100x100x95 mm                              | -            | 5903031440843 |
| NP-1000                         | 16 W                               | 1000 l/h  | 1,70 m    | 35 °C                     | 131x72x81 mm                               | $\checkmark$ | 5907747866218 |
| NP-1500                         | 25 W                               | 1500 l/h  | 2,50 m    | 35 °C                     | 152x69x90 mm                               | $\checkmark$ | 5907747866225 |
| NP-2000                         | 45 W                               | 2000 l/h  | 3,00 m    | 35 °C                     | 167x75x104 mm                              | $\checkmark$ | 5907747866232 |
| NP-3000                         | 70 W                               | 3000 l/h  | 3,50 m    | 35 °C                     | 196x95x124 mm                              | $\checkmark$ | 5907747866249 |

#### 0 СЕРИЯ NP

- Помпы для садовых прудов серии NP могут использоваться в фонтаннах и каскадах. Пригодны также для применения
- в аквариумистике. • Максимальная производительность помп этой серии от 400 л/ч до 3000 л/ч.
- Простой монтаж и эксплуатация.
- Подробная инструкция по установке и советы по эксплуатации.
- Высококачественный материал корпуса защищает электрические элементы.

# 0

#### Pompes NP

- Toute la série de pompes à eau NP sont adaptés pour une utilisation dans les étangs, les bassins et même les aquariums.
- La sortie maximale pour ces pompes est entre 400 l / h à 3000 l / h.
- Facile à installer et à entretenir.
- Les instructions et les spécifications complètes du produit sont inclus est à l'intérieur de la boite.
- L'utilisation de matériaux de haute qualité pour isoler le composant électrique.

L/H

MAX (Oth)



- Modern electronic engine
- Quiet operation and highest efficiency
- · Suitable to work with pond skimmer
- Ceramic shaft providing the longest durability
- Threaded intake and outlet, thermal switch protection
- 10 metre electrical cord

## 0

-

#### Серия NFPX • насос высокой эффективности, инновационные Экономия энергии до 60%.

- Диаметр насосного загрязнений 6 миллиметров
- Керамическая ось ротора обеспечивает равный и
- - Silenciosa y altamente eficiente

    - 10 metros de cable

# **NFPX - Serie**

- Teichpumpe

- Possibilité de brancher un filtre de surface (skimmer).

| Model, Modell,<br>Модель, Model,<br>Modelo | Power, Macht,<br>Мощность, Мос,<br>Potencia (W) | MAX (Q <sub>th</sub> ) - Flow rate,<br>Durchfluss,Поток,<br>Przepływ, Caudal (I/h) | H.max<br>(m) | Max. water<br>temperature | Ø<br>IN / OUT | Ø<br>Hose (mm) | Dimensions, Größe,<br>Размер, Wymiary,<br>Dimensiones (mm) | Shaft, Rotor,<br>Ротор, Wirnik,<br>Еје |               |               |
|--|---|--|--------------|---------------------------|---------------|----------------|--|--|---------------|---------------|
| NFPX-3500                                  | 14 W  | 3500 l/h   | 2,5 m        | 35 °C                     | 2"            | 25, 32, 40, 50 | 390x380x180mm  | Ceramic                                | 5903031442656 |               |
| NFPX-5000                                  | 22 W  | 5000 l/h   | 3,0 m        | 35 °C                     | 2"            | 25, 32, 40, 50 | 390x380x180mm  |  |               | 5903031442663 |
| NFPX-6500                                  | 32 W  | 6500 l/h   | 3,5 m        | 35 °C                     | 2"            | 25, 32, 40, 50 | 390x380x180mm  |  | 5903031442670 |               |
| NFPX-8000                                  | 42 W  | 8000 l/h   | 4,2 m        | 35 °C                     | 2"            | 25, 32, 40, 50 | 390x380x180mm  | Keramisch                              | 5903031442687 |               |
| NFPX-10000                                 | 63 W  | 10000 l/h  | 5,2 m        | 35 °C                     | 2"            | 25, 32, 40, 50 | 390x380x180mm  | Керамический<br>Ceramiczny             | 5903031442694 |               |
| NFPX-12000                                 | 85 W  | 12000 l/h  | 5,5 m        | 35 °C                     | 2"            | 25, 32, 40, 50 | 390x380x180mm  | Cerámico                               | 5903031442700 |               |
| NFPX-15000                                 | 135 W   | 15000 l/h  | 6,0 m        | 35 °C                     | 2"            | 25, 32, 40, 50 | 390x380x180mm  |  | 5903031442717 |               |
| NFPX-20000                                 | 200 W   | 20000 l/h  | 7,0 m        | 35 °C                     | 2"            | 25, 32, 40, 50 | 390x380x180mm  |  | 5903031442724 |               |

- - Einfache Instalation und Wartung

  - Inklusive ausführlicher Anleitung

przepływ nominalny, możliwość

# • Długość kabla 10m

٥

- длительной эксплуатации насоса. 10 м длина кабеля
- Возможность подключения скиммера (поверхностный фильтр для пруда)

# 0

### Série NFPX

- Pompe pour étang
- · Fonctionnement silencieux et haute efficacité. • Idéal pour alimenter une cascade ou un ruisseau en
- continu.
- Protection thermique en cas de surchauffe.
- Le capot des ces pompes permet même de
- fonctionner si recouvert de feuilles.
- Entretien réduit, 10 m de câble secteur.

- energii nawet do 65%
- - - 6mm
    - Ceramiczna oś wirnika, zapewnia

**NFPX-SERIES** 


# **NFPX** SERIES





- innowacyjny system oszczędności
- Wysoki słup podnoszenia wody oraz
- podłączenia filtra powierzchniowego
- Pompuje zanieczyszczenia o frakcji do

równa i długotrwała prace pompy • Zabezpieczenie przed przegrzaniem



MAX WATER TEMPERATURE **35 °C** 

• Apta para filtros y cascadas

- Motor electrónico de altas prestaciones
- Eje cerámico para una alta durabilidad
- Tomas de entrada y salida a rosca. Protección térmica
- Posibilidad de conectar filtro superficial





- Leiser Betrieb und höchste Effektivität

• Alle elektrischen Komponenten sind absolut wasserdicht versiegelt - sichererEinsatz des Gerätes unter Wasser • Länge der Anschlußleitung 10m • Möglichkeit, den Oberflächenfilter anzuschliessen



| - | UV Tube                  | ٢ | УФ-лампа  | 0 | Tubo UV |
|---|--------------------------|---|-----------|---|---------|
| 0 | Druckfilter mit UV-Lampe | 0 | Żarnik UV | 0 | Tube UV |

| Model, Modell,<br>Модель, Model,<br>Modelo | Power, Macht,<br>Мощность, Moc,<br>Potencia (W) | Pin, Festsetzung,<br>Kpenëж, Mocowanie,<br>Conexión |               |
|--|---|---|---------------|
| 7WUV                                       | 7 W   | G23   | 9325137196923 |
| 9WUV                                       | 9 W   | G23   | 5907747866874 |
| 11WUV                                      | 11 W  | G23   | 5907747866881 |
| 18WUV                                      | 18 W  | 2G11  | 5907747866898 |
| 24WUV                                      | 24 W  | 2G11  | 5907747866904 |
| 36WUV                                      | 36 W  | 2G11  | 5907747866911 |
| 40WUV                                      | 40 W  | 2G11  | 5904378738341 |
| 55WUV                                      | 55 W  | 2G11  | 5907747866003 |
| 75WUV                                      | 75W   | 2G11  | 5904378738358 |



🕀 UV Steriliser 🤤 УФ-стерилизатор 🛛 🍚 Sterylizator UV 🛛 💿 Esterilizador UV 🔹 🚺 Stérilisateur UV 🥌 UV Sterilisator



| Model,<br>Modell,<br>Модель,<br>Model,<br>Modelo | MAX - Volume of pond,<br>Pond Kapazität,<br>Объём пруда,<br>Pojemność oczka,<br>Volumen del estanque (m³) | MAX (Q <sub>tt</sub> ) - Flow rate,<br>Leistungsfähigkeit,<br>Производительность,<br>Wydajność, Caudal<br>(I/h) | UV light, UV-Lampe,<br>УФ-лампа, Lampa UV<br>Lámpara UV<br>(W) | Outlet connection,<br>die Durchmesser der Auslässe,<br>Диаметр выходного отверстия,<br>Średnice wylotów, Conexión de<br>salida (mm) | Size, Größe,<br>Размер,<br>Rozmiar,<br>Tamaño<br>(mm) |               |
|--|---|---|--|---|---|---------------|
| NUVC-7   | 3,5 m³  | 1500 l/h  | 7 W  | 20 / 25 / 32 / 40 mm  | 310 mm  | 5907747866256 |
| NUVC-9   | 4,5 m³  | 3500 l/h  | 9 W  | 4 options<br>4 optionen<br>4 варианта<br>4 opcje<br>4 opciones  | 310 mm  | 5907747866263 |
| NUVC-11  | 5,5 m³  | 7000 l/h  | 11 W   |   | 310 mm  | 5907747866270 |
| NUVC-18  | 8 m³  | 9000 l/h  | 18 W   |   | 313 mm  | 5907747866287 |
| NUVC-36  | 18 m³   | 15000 l/h   | 36 W   |   | 503 mm  | 5907747866294 |
| NUVC-55  | 25 m³   | 25000 l/h   | 55 W   |   | 623 mm  | 5907747866300 |





Same and the UVSTERILISERNU

- Stainless Steel UV-C
- UV Lampe aus nichtrostendem Stahl
- 🥥 УФ-стерилизатор из нержавеющей стали
- 🕁 Lampa UV ze stali nierdzewnej
- UV-C de acero inoxidable
- () Acier inoxydable UV-C

## 

- Up to 35% more UV efficiency because of reflection stainless steel interior
- UV-C bulb/Life span: 9000 hours
- Helps protect fish against diseases
- Cleans the pond without using chemicals
- Clarifies the water within a fornight
- Controls moulds, bacteria and algae
- Safe and good for your fish and plants PVC fittings included

- O 35% większa wydajność dzięki refleksji światła UV wewnątrz lampy
- Żarnik UV o żywotności do 9000 godzin
- Pomaga chronić organizmy przed chorobami • Czyści wodę bez używania chemikaliów
- Skutecznie usuwa bakterie i glony
- Bezpieczna dla organizmów żywych w oczku wodnym
- Zawiera kształtki PVC niezbędne do podłączenia lampy

- dank der UV Lichtreflexion innerhalb der Lampe ist die Leistungsfähigkeit um 35% größer
- UV Leuchtkörper mit der Leistungskraft bis 9000
- Stunden • hilft allen Organismen sich vor Krankheiten schützen
- reinigt das Wasser ohne irgendwelche Chemikalien zu verwenden
- entfernt alle Bakterien und Algen sehr wirksam
- für Lebewesen im Gartenteich sicher • enthält PVC Formsteine, die zum Anschluβ der Lampe unentbehrlich sind

- Hasta un 35% más de eficiencia UV debido a la reflexión interior del acero inoxidable.
- Vida útil de la bombilla UV-C: 9000 horas.
- Ayuda a proteger contra las enfermedades de los peces. • Limpia el estanque sin utilizar productos
- auímicos.
- Aclara el agua en una quincena.
- Controla eficazmente las bacterias y las algas. • Los accesorios de PVC incluidos son seguros para sus peces y plantas.

- Эффективность выше на 35% благодаря отражению
- УФ-излучения внутри корпуса стерилизатора. • Эксплуатационная выносливость УФ-лампы —
- до 9000 часов. • Помогает защитить рыбы от болезней.
- Очищает воду без применения химических
- средств. • Эффективен в борьбе с бактериями и
- низшими водорослями.
- Безопасен для рыб и растений, живущих в пруду.
- Оснащён стыками из ПВХ, необходимыми для подключения стерилизатора.

## 0

- Jusqu'à 35 % plus d'UV d'efficacité en raison de la réflexion intérieur en acier inoxydable
- Lampe UV-C/durée de vie : 9000 heures
- Permet de protéger le poisson contre les maladies
- Nettoie l'étang sans utiliser de produits chimiques
- Clarifie l'eau.
- Contrôle les moisissures, les bactéries et les algues
- Sécuritaire et bon pour vos poissons et plantes Les raccords PVC inclus

| Model, Modell,<br>Модель, Model,<br>Modelo | Power, Macht,<br>Мощность, Moc,<br>Potencia (W) | MAX (Q <sub>tt</sub> ) - Flow rate,<br>Durchfluss, Поток,<br>Przepływ, Caudal (I/h) | MAX - Volume of pond, Pond<br>Kapazität, Объём пруда,<br>Pojemność oczka,<br>Volumen del estanque (m³) | Dimensions, Größe, Размер,<br>Wymiary, Dimensiones (mm) |               |
|--|---|---|--|---|---------------|
| NUVC-40                                    | 40 W  | 25000 l/h   | 20 m <sup>3</sup>  | 975mm, 🗭 76mm   | 5904378733476 |
| NUVC-75                                    | 75 W  | 30000 l/h   | 35 m³  | 975mm, 🗭 76mm   | 5904378730444 |



## **NFF** SERIES

- 💮 Aqua Nova Pressure Filter with UV
- Druckfilter mit UV-Lampe
- 🥶 🛛 Напорные фильтры с УФ-лампой
- Filtry ciśnieniowe z lampą UV
- UV-C de acero inoxidable
- () Filtre sous pression Aqua Nova avec UV intégré



NFF-6000

## 4

- The filter unit is IP44 rated as weatherproof & can be buried in the garden up to the lid.
- 12VAC low voltage, including 12VA IP44 rated weatherproof transformer.
- Full 360 degree outlet head adjustment.
- Cleaning indicator for foam sponge maintenance.

- Bardzo szczelny filtr ciśnieniowy z możliwością zakopania do poziomu pokrywy filtra.
- Zawiera watę gruboziarnistą
- Wbudowana lampa UV skutecznie eliminuje glony w stawie
- Obracana o 360 stopni pokrywa filtra, ułatwia instalację w ogrodzie
- Posiada wbudowany wskaźnik zabrudzenia

| )31448399 |  |
|-----------|--|
| )31448382 |  |
| )31448375 |  |
| )31448368 |  |
|           | 031448399<br>031448382<br>031448375<br>031448368 |



- - Es enthält grobkörnige Watte
  - Teich
  - Montage im Garten.
  - Es enthält einen eingebauten Beschmutzungsanzeiger.

- La unidad del filtro está clasificado como resistente a la interperie IP44 y puede ser enterrado en el jardín hasta la tapa.
- 12 V de corriente de baja tensión, incluyendo el transformador de 12 v clasificado como
- completos.
- la esponja de espuma.
- ۵
  - resistente a la interperie IP44. • Ajuste de la cabeza de salida 360 grados










NFF-12000

NFF-15000



• Um 360° gedrehter Filterdeckel, erleichtert die

• Indicador de limpieza para el mantenimiento de

- Герметичный напорный фильтр, который можно закопать
- до уровня крышки.
- Наполнитель из грубой ваты
- УФ-лампа эффективно борется с низшими водорослями в пруду.
- Благодаря крышке, которая обращается на 360 градусов, фильтр проще установить в саду.
- Оснащён встроенным индикатором загрязнения.

### 0

- L'ensemble filtre est certifiés IP44 comme étant à l'épreuve des intempéries & peuvent être enterré dans le jardin jusqu'à la limite du couvercle.
- 12 V c.a. bas tension, y compris, 12VA IP44 étanche nominale du transformateur
- Tête de sortie intégrale à 360 degrés Réglage • Indicateur de nettoyage pour l'entretien des mousses
- Éponges de remplacement disponible.



- The filter unit is IP44 rated as weatherproof & can be buried in the garden up to the lid. • 12VAC low voltage, including 12VA IP44 rated weatherproof transformer. • 7.5m LV cable plus 1.8m mains flex on
- transformer. • Full 360 degree outlet head adjustment. Cleaning indicator for foam sponge
- maintenance.
- Bardzo szczelny filtr ciśnieniowy z możliwością zakopania do poziomu pokrywy filtra.
- Zawiera wate gruboziarnista oraz biokule. • Wbudowana lampa UV skutecznie eliminuje
- glony w stawie • 7.5m kabel plus 1.8m kabel na transformatorze
- Obracana o 360 stopni pokrywa filtra, ułatwia
- instalację w ogrodzie
- Posiada wbudowany wskaźnik zabrudzenia

- Das Druckluftfilter ist sehr dicht und man kann es bis zur Deckelhöhe eines Filters eingraben. • Es enthält grobkörnige Watte und Biobälle. • Die eingebaute UV Lampe eliminiert Algen im Teich
- 7.5m Kabel plus 1.8m Kabel im Transformator. • Um 360° gedrehter Filterdeckel, erleichtert die
- Montage im Garten. • Es enthält einen eingebauten
- Beschmutzungsanzeiger. 👩 • La unidad del filtro está clasificado como resistente a la interperie IP44 y puede ser enterrado en el jardín hasta la tana
- 12 V de corriente de baja tensión, incluyendo el transformador de 12 v clasificado como resistente a la interperie IP44.
- Cable de 7,5 m., más 1,8 m. de cable eléctrico flexible del transformador.
- Ajuste de la cabeza de salida 360 grados completos.
- Indicador de limpieza para el mantenimiento de
- la esponja de espuma.

трансформаторе. • Благодаря крышке, которая обращается на 360 градусов, фильтр проще установить в саду. • Оснащён встроенным индикатором загрязнения • L'ensemble filtre est certifiés IP44 comme étant à

👜 • Герметичный напорный фильтр, который

• Наполнитель из грубой ваты и биошары.

• УФ-лампа эффективно борется с низшими

• Шнур 7,5 м и дополнительно 1,8 м шнура при

можно закопать

до уровня крышки

водорослями в пруду.

- l'épreuve des intempéries & peuvent être enterré dans le jardin jusqu'à la limite du couvercle. • 12 V c.a. bas tension, y compris, 12VA IP44 étanche nominale du transformateur
- 7.5 mètres de câble secteur.
- Tête de sortie intégrale à 360 degrés Réglage • Indicateur de nettoyage pour l'entretien des mousses
- Éponges de remplacement disponible.



| Model, Modell,<br>Модель, Model,<br>Modelo | MAX - Filter volume,<br>Filtervolumen,<br>объем фильтра, objętość<br>filtra, Volumen filtro | Pond size, Teichgröße,<br>размер пруда, staw,<br>Tamaño estanque | UV<br>(W) | Dimensions, Größe,<br>Размеры, Wymiary,<br>Dimensiones | Inlet, Einlass, вход,<br>Średnica wlotu,<br>Entrada | Outlet, Auslauf,<br>Выход, Wylot,<br>Salida |               |
|--|---|--|-----------|--|---|---|---------------|
| NUB-6000                                   | 10 L  | 6000 L   | 9 W       | 380x280x383 mm   | 20/25/32/40 mm                                      | 50 mm                                       | 5907747866348 |
| NUB-9000                                   | 20 L  | 9000 L   | 11 W      | 380x280x480 mm   | 20/25/32/40 mm                                      | 50 mm                                       | 5907747866355 |
| NUB-12000                                  | 30 L  | 12000 L  | 18 W      | 560x380x437 mm   | 20/25/32/40 mm                                      | 70 mm                                       | 5907747866362 |
| NUB-25000                                  | 40 L  | 25000 L  | 36 W      | 788x530x510 mm   | 20/25/32/40 mm                                      | 70 mm                                       | 5904378733063 |

## 

### Surface skimmer

Aqua Nova pond skimmer is ideal for cleaning surface water. Floating matter on the pond surface such as leaves contribute to excessive algae growth and cloudy water, the Agua Nova NSK-30 catches them before they sink.

## Filtr powierzchniowy

Idealne urządzenie do oczyszczania powierzchniowego. Filtr wyłapuje zanieczyszczenia z powierzchni stawu przed ich zatonieciem, przyczyniając się do znacznej poprawy parametrów wody.

## Oberflächenfilter

Verbesserung der Wasserparameter.

Skimmer de superficie El skimmer de estangue Agua Nova es ideal para la limpieza de las aguas superficiales. La materia flotante sobre la superficie del estangue como las hojas contribuyen al crecimiento excesivo de algas y enturbian el agua, el NSK-30 de Agua Nova los atrapa antes de que se hundan.

| Model, Modell,<br>Модель, Model,<br>Modelo | MAX (Q <sub>tb</sub> ) - Flow rate,<br>Leistungsfähigkeit,<br>Производительность,<br>Wydajność, Caudal (l/h) | Power |               |
|--|--|-------|---------------|
| NSK-30                                     | 2500 l/h   | 45 W  | 5904378730659 |
| NSK-40                                     | 3000 l/h   | 60 W  | 5904378736477 |
| NSK-50                                     | 4500 l/h   | -     | 5904378736484 |

## 🐴 Pond Light

- High Quality Waterproof Housing • Great for Fountains, Pond, Lakes, Waterfalls or
- Garden Landscapes
- Use IN or OUT of water • cable 5m

## 🍚 Oświetlenie do stawu

- Wysokiej jakości instalacja wodoodporna Idealne do fontann, oczek wodnych, stawów,
- wodospadów oraz innych krajobrazów ogrodowych
- Możliwość używania w wodzie oraz poza środowiskiem wodnym
- kabel 5m

## Teichbeleuchtung

- hochwertige wasserbeständige Installation
- ideal für Fontänen, Gartenteiche, Teiche,
- Wasserfälle und andere Gartenlandschaften
- man kann sie im Wasser und auβerhalb des Wasserbereiches verwenden
- kabel 5m





NPL2 LED / NPL2 LED3

NPL5-LED / NPL5-LED3

Очиститель поверхности – скиммер

Идеальное устройство для очистки поверхности.

Скиммер собирает загрязнения с поверхности

пруда до того, как они утонут, тем самым

значительно улучшая качество воды.

Ideale Anlage zur Oberflächenreinigung. Das Filter fängt Verunreinigungen aus der Teichoberfläche vor ihrem Untergang und führt zur erheblichen

## 0

0

### Récupérateur de Surface (écumoire)

Aqua Nova bassin de récupérateur (écumoire) est idéal pour le nettoyage de l'eau de surface. Matières flottantes sur la surface de l'étang tel que feuilles contribuent à l'augmentation d'algue et en excès trouble l'eau, l'Aqua Nova NSK-30 captures en surface.



## 👩 Luz de estanque

• Carcasa de gran calidad a prueba de agua. • Ideal para fuentes, estangues, lagos, cascadas y jardines de paisaje.

• Uso dentro y fuera del agua.

• 5m. de cable

0

### Освещение для пруда

• Высококачественная водостойкая конструкция. • Идеальна для фонтаннов, прудов, водопадов и других садовых ландшафтов.

• Может использоваться под водой и на суше. кабель 5m

### Lumière de basin.

• Boîtier étanche de haute qualité. • Super pour les fontaines, basin, lacs, de chutes d'eau ou paysages de jardin. • Utilisation dans ou hors de l'eau.

Câble 5 mètres.



Pond lights



NPL1 LED / NPL1 LED3



www.novaeuro.com 75

| NPL1-LED<br>(with sensor) | NPL1-LED3<br>(with sensor) | NPL2-LED<br>(with sensor)                      | NPL2-LED3<br>(with sensor)                     | NPL5-LED<br>(with sensor) | NPL5-LED3<br>(with sensor) |
|---------------------------|----------------------------|--|--|---------------------------|----------------------------|
| 12V                       | 12V                        | 12V  | 12V  | 12V                       | 12V                        |
| Colour disc               | Colour disc                | 36 x bulbs, Diode,<br>диодов,<br>dioda, diodos | 36 x bulbs, Diode,<br>диодов,<br>dioda, diodos | -                         | -                          |
| 1,6W                      | 3 x 1,6W                   | 2,2W   | 3 x 2,2W                                       | 4,0W                      | 3 x 4,0W                   |
| 5904378730611             | 5904378730628              | 5904378736910                                  | 5904378736927                                  | 5903031440959             | 5903031440966              |

## CLEANER PC-1

- 6 meters Hose, Smooth spiral reinforced 1.5" • Remove debris up to 25mm, Max. submerged
- depth 5M Economical 120W motor
- Remote control switch
- Safe to use with all healthy adult fish • Adjustable telescopic handle (1M-2M)

## Пылесос для пруда РС-1

- Армированный гофрированный шланг.
- Удаляет загрязнения фракции до 25 мм.
- Экономный двигатель 120 Вт.
- Дистанционное управление.
- Безопасен для взрослых рыб.
- Регулируемая телескопическая ручка (1-2 м).

## LIMPIADOR PC-1

- 6 metros de manguera, reforzada en espiral de **()** Nettoyeur de basin PC-1. 1 5"
- Retira los residuos de hasta 25mm., sumergidos como máximo a 5 m. de profundidad.

PS12 (12cm) (5904378738389)

de fixation pour filet

PS15 (15cm) 5904378738396)

PS18 (18cr

- Motor económico de 120W.
- Mando a distancia.
- Seguro para los peces adultos
- Asa telescópica ajustable (1m.-2m.)

## PC-1 Teich-Entstauber

- verstärkter eingekerbter Schlauch • entfernt Verunreinigungen mit der Fraktion bis
- 25mm
- ökonomischer Motor 120W
- Fernsteuerungstaster
- sicher für erwachsene Organismen
- regulierter Teleskop-Griff (1-2m)

### Odkurzacz stawu PC-1 Wzmocniony karbowany wąż

- Usuwa zanieczyszczenia
- o frakcji do 25mm
- Ekonomiczny silnik 120W
- Przycisk zdalnego sterowania
- Bezpieczny dla dorosłych organizmów w stawie • Regulowany uchwyt teleskopowy (1-2m)
- 6 mètres de tuyau, spirale lisse renforcée 1.5". • Enlever les débris jusqu'à 5 mm, max, profondeur submergée 5M.
- Moteur 120 W économique.

Pond net

🥥 Пруд сетка

Siatka

Teichkescher

Estangue neta

pour bassin

Filet de protection

- Contacteur de commande à distance.
- A utiliser avec tous les poissons adultes sains.
- Poignée télescopique réglable (1m-2m).

NET4x5 4x5m

(5904378738365)

NET4x10 4x10m

(5904378738372)



## 4

can be set

## **Automatic Fish Feeder**

- You can set the clock and the local time synchronization
- Automatic feed on fish, up to 6 times per day for feedina
- Food quantity of per feeding can be set freely
- Feed your fish in time, feeding time of each meal

**Futterautomat** 

Fütterung

Volumen 5 L

anschrauben.

karmień na dzień

atmosferyczne

karmienia

Pojemność 5L

Pond hose

🥥 🛛 Пруд шланг

💓 🛛 Waż do oczka

Teichschlauch

pro Tag maximal

- Manual feeding freely
- The unique waterproof design, can be used for outdoor
- LCD display panel, can display clock and feeding parameters
- Low battery indicator
- 5L food capacity
- Removable locking lid and food tank foe easy cleaning
- Mount the feeder on the support bracket or fix the feeder by screwing on the pond side.

## 0

### Автоматическая кормушка для рыб

- Автоматическое кормление рыб до 6 раз в
- день.
- Удобная регулировка количества корма на каждую порцию.
- Корми рыбок вовремя можно задать время каждого кормления.
- Возможность установки кормления вручную. • Разработана для использования на улице —
- кормушка устойчива к погодным условиям.
- На ЖК-экране видны время и параметры кормления.
- Индикатор уровня зарядки батареи.
- Объём 5 литров.
- Благодаря съёмной крышке и ёмкости для корма, кормушку легко чистить.
- Кормушка устанавливается на подставке либо сбоку на стенке искуственного пруда.

## 0

## Distributeur automatique de nourriture

- Vous pouvez régler l'horloge et la synchronisation de l'heure locale.
- Alimentation automatique, jusqu'à 6 fois par jour pour nourrir les poissons.
- La quantité de nourriture de repas peut être définie librement.
- Nourrir les poissons dans le temps, la durée de leurs périodes d'alimentation de chaque repas peut être définie.
- Alimentation manuelle librement.
- L'unique conception étanche, peut être utilisée en extérieur.
- Écran LCD, peut afficher les paramètres
- d'Alimentation (nourriture) et l'horloge.
- Indicateur de batterie faible.
- 5 Litres de capacité alimentaire.
- Couvercle de verrouillage amovible et réservoir alimentaire pour un nettoyage facile.



💮 Pond Algae Block Teichalgenblock 🧉 против водорослей в пруду 🧉 Środek przeciw glonom

w stawie

l'étang

Ontra las algas en el estanque de estanque () Contre les algues dans POND-ALGAE-BLOCK (5903031444193)



PC-1

(5907747866133)

÷

0

automatische Fütterung, sechsmalige Fütterung

• eine sehr einfache Festsetzung der Nahrungsmenge während der einzelnen

 füttert die Fische rechtzeitig, man kann den Zeitpunkt einzelner Fütterung bestimmen Möglichkeit der Einstellung zur Handarbeit • er wird zur Anwendung nach außen eines Gebäudes gestaltet; das Produkt ist wetterfest • die LCD Anzeige zeigt den Zeitpunkt und Fütterungsparameter

• Füllstandanzeiger der Batterieladung

• abnehmbarer Deckel und Nahrungsbehälter ermöglichen Reinigung eines Futterautomaten • man soll den Futterautomat auf einer Stütze montieren oder zur Seite eines Teiches

### Automatyczny karmik

• Automatyczne karmienie, maksymalnie do 6

- Bardzo łatwe ustalanie ilości pokarmu na poszczególne karmienia
- Karm rybki na czas, można ustalać porę poszczególnych karmień
- Możliwość ręcznych ustawień karmień
- Zaprojektowano do zastosowań na zewnątrz
- budynku, produkt odporny na działania

• Wyświetlacz LCD wskazuje czas oraz parametry

- Wskaźnik poziomu naładowania baterii
- Zdejmowalna pokrywa oraz pojemnik na pokarm ułatwia czyszczenie karmika
- Karmink można zamontować na wsporniku lub przykrecić do boku oczka wodnego

Model, Modell



## Alimentador automatico de los peces

- Puede ajustar el reloj y sincronizarlo a la hora local.
- Alimentación automática de los peces, puede alimentarlos hasta 6 veces al día.
- Se puede fijar libremente la cantidad de alimento de cada comida.
- Alimente a sus peces a tiempo, puede ajustar la hora de cada comida.
- · Alimentación manual libremente.
- El diseño impermeable único, permite su uso al aire libre.
- La pantalla LCD muestra la hora y los parámetros de alimenación.
- Indicador de batería baia.
- 5 litros de capacidad.
- Tapa de cierre desmontable y recipiente de comida de fácil limpieza.
- Monte el alimentador en el soporte o fije el alimentador atornillado en el lado del estanque.



| 0 | Manguera de estanque   |
|---|------------------------|
| 0 | Tuyau annelé de bassin |







| PET NOVA CODE         | COLOUR | SIZE                      |             |
|-----------------------|--------|---------------------------|-------------|
| P-CATLIFEPLUS-50CM-PI |        | L 50 / W 39 / H 37 cm     | 5904378732  |
| P-CATLIFEPLUS-50CM-BL |        | L 50 / W 39 / H 37 cm     | 59043787320 |
| P-CATLIFEPLUS-50CM-GR |        | L 50 / W 39 / H 37 cm     | 59043787326 |
| P-CATLIFEPLUS-57CM-PI |        | L 57,6 / W 43,9 / H 41 cm | 59043787320 |
| P-CATLIFEPLUS-57CM-BL |        | L 57,6 / W 43,9 / H 41 cm | 59043787320 |
| P-CATLIFEPLUS-57CM-GR |        | L 57,6 / W 43,9 / H 41 cm | 59043787320 |











INBUILT CAT SCOOP

## AQUA NOVA & PET NOVA & REPTILE NOVA Catalogue 2025

CARBON FILTER FOR A HEALTHIER BREATHING



TWO HIGH QUALITY CLIP

HIGH ENTRY POINT FOR YOUR CAT



| PET NOVA CODE     | COLOUR | SIZE                        |               |
|-------------------|--------|-----------------------------|---------------|
| TTYTRAY-MEDIUM-PI |        | L 43 / W 30,7 / H 12,2 cm   | 5904378732790 |
| TTYTRAY-MEDIUM-BL |        | L 43 / W 30,7 / H 12,2 cm   | 5904378732806 |
| TTYTRAY-MEDIUM-GR |        | L 43 / W 30,7 / H 12,2 cm   | 5904378732813 |
| TTYTRAY-LARGE-PI  |        | L 49,5 / W 37,8 / H 13,5 cm | 5904378732837 |
| TTYTRAY-LARGE-BL  |        | L 49,5 / W 37,8 / H 13,5 cm | 5904378732844 |
| TTYTRAY-LARGE-GR  |        | L 49,5 / W 37,8 / H 13,5 cm | 5904378732851 |
| TTYTRAY-XL-PI     |        | L 57,2 / W 43,2 / H 15,3 cm | 5904378732875 |
| TTYTRAY-XL-BL     |        | L 57,2 / W 43,2 / H 15,3 cm | 5904378732882 |
| TTYTRAY-XL-GR     |        | L 57,2 / W 43,2 / H 15,3 cm | 5904378732899 |
|                   |        |                             |               |



## CAT LIFE SCO



COMFORTABLE HANDLE

XL SIZE

HIGH QUALITY

SCOOP

COMFORTABLE HANDLE

M SIZE

















PERFECT BREATHING

CONDITIONS



HIGH QUALITY CLIPS

HIGH QUALITY

SCÒOP

COMFORTABLE HANDLE

l SIZE







P-COMFORTRANS-BL

HIGHEST QUALITY EUROPEAN PLASTIC

| PET NOVA CODE    | COLOUR | SIZE                        |               |
|------------------|--------|-----------------------------|---------------|
| P-COMFORTRANS-BL |        | L 48,5 / W 32,3 / H 30,1 cm | 5903031440621 |
| P-COMFORTRANS-GR |        | L 48,5 / W 32,3 / H 30,1 cm | 5903031440638 |





## PET LIFE STYLE SECURE TRANSPORTER





NON SLIP RUBBER







HIGHEST QUALITY EUROPEAN PLASTIC

|         | PET NOVA CODE          | COLOUR | VOLUME |               |
|---------|------------------------|--------|--------|---------------|
| a la su | P-EUROBOWL-INNO-210-PI |        | 210 ml | 5903031440218 |
| i.      | P-EUROBOWL-INNO-210-BL |        | 210 ml | 5903031440225 |
| )       | P-EUROBOWL-INNO-210-GR |        | 210 ml | 5903031440232 |





## DOG LIFE STYLE

## **INNOVATIVE BOWL**





() Gamelle à chien





NON SLIP RUBBER

| PET NOVA CODE            | COLOUR | VOLUME     |               |
|--------------------------|--------|------------|---------------|
| P-EUROBOWL-INNO-315-PI   |        | 315 ml     | 5903031440256 |
| P-EUROBOWL-INNO-315-BL   |        | 315 ml     | 5903031440263 |
| P-EUROBOWL-INNO-315-GR   |        | 315 ml     | 5903031440270 |
| P-EUROBOWL-INNO-735-PI   |        | 735 ml     | 5903031440294 |
| P-EUROBOWL-INNO-735-BL   |        | 735 ml     | 5903031440300 |
| P-EUROBOWL-INNO-735-GR   |        | 735 ml     | 5903031440317 |
| P-EUROBOWL-INNO-1245-PI  |        | 1245 ml    | 5903031440331 |
| P-EUROBOWL-INNO-1245-BL  |        | 1245 ml    | 5903031440348 |
| P-EUROBOWL-INNO-1245-GR  |        | 1245 ml    | 5903031440355 |
| P-EUROBOWL-INNO-2200-PI  |        | 2200 ml    | 5903031440379 |
| P-EUROBOWL-INNO-2200-BL  |        | 2200 ml    | 5903031440386 |
| P-EUROBOWL-INNO-2200-GR  |        | 2200 ml    | 5903031440393 |
| P-EUROBOWL-INNO-2x330-PI |        | 2 x 330 ml | 5903031440416 |
| P-EUROBOWL-INNO-2x330-BL |        | 2 x 330 ml | 5903031440423 |
| P-EUROBOWL-INNO-2x330-GR |        | 2 x 330 ml | 5903031440430 |
| P-EUROBOWL-INNO-2X645-BL |        | 2 x 645 ml | 5903031440461 |
| P-EUROBOWL-INNO-2X645-GR |        | 2 x 645 ml | 5903031440430 |
|                          |        |            |               |

## Life Style DOG LIFE STYLE SMART H<sub>2</sub>O







| PET NOVA CODE         | COLOUR | VOLUME  |               |
|-----------------------|--------|---------|---------------|
| P-SMART-H2O-1,5-BL    |        | 1500 ml | 5903031440492 |
| P-SMART-H2O-1,5-GR    |        | 1500 ml | 5903031440508 |
| P-SMART-H2O-3,0-BL    |        | 3000 ml | 5903031440522 |
| P-SMART-H2O-3,0-GR    |        | 3000 ml | 5903031440539 |
| P-SMART-FEEDER-1,5-BL |        | 1500 ml | 5903031440553 |
| P-SMART-FEEDER-1,5-GR |        | 1500 ml | 5903031440560 |
| P-SMART-FEEDER-3,0-BL |        | 3000 ml | 5903031440584 |
| P-SMART-FEEDER-3,0-GR |        | 3000 ml | 5903031440591 |



### AQUA NOVA & PET NOVA & REPTILE NOVA Catalogue 2025







## DOG LIFE STYLE SMART FEEDER

- Pet food feeder
- Futterspender

State of the

- 🥥 Диспенсер корм
- 🔵 Dozownik do karmy
- Dispensador de alimentos secos para mascotas
- Distributeur de nourriture



NON SLIP RUBBER

EASY OPEN



I Dog S

Pet grooming brush Tierhaarbürste 🥥 Щетка для ухода за животными 🥃 Szczotka do pielęgnacji zwierząt Cepillo para mascotas **Brosse pour animaux** 





GRO-DOUBLE-BRUSH-L (5903031444889)



GRO-DOUBLE-BRUSH-M (5903031444896)



GRO-COMB-8CM--LONG (5903031444964)



GRO-WOOD--LONG27 (5903031444872)



**GRO-BATHING-**-BRUSH (5903031444926)



GRO-DOUBLECOMB--SHORT (5903031444971)



GRO-NAILCLIPPER-I (5903031444704)



**GRO-NAILCLIPPER-S** (5903031444001)



GRO-COMB-6CM--SHORT (5903031444957)



**GRO-NAILFILE-S** (5903031444919)








## DOG LIFE STYLE PET GROOMING BRUSH







| PET NOVA CODE           | рното | SYSTEM 5IN1  | SIZE |               |
|-------------------------|-------|--------------|------|---------------|
| GRO-SPARE-HANDLE        |       | $\checkmark$ | -    | 5903031444063 |
| GRO-SPAREHEAD-DESH      |       | $\checkmark$ | М    | 5903031444117 |
| GRO-SPAREHEAD-2BRUSH    |       | $\checkmark$ | М    | 5903031444070 |
| GRO-SPAREHEAD-16PINRAKE |       | $\checkmark$ | М    | 5903031444100 |
| GRO-SPAREHEAD-SLICKER   |       | $\checkmark$ | М    | 5903031444094 |
| GRO-SPAREHEAD-LONG27    |       | $\checkmark$ | М    | 5903031444087 |

## DOG LIFE STYLE GROOMING GLOVE



(5903031445145)

(5903031443814)

90 www.novaeuro.com

### AQUA NOVA & PET NOVA & REPTILE NOVA Catalogue 2025



GROOM-GLOVE-UNIVERSAL (5903031443820)



(5903031444698)



TICK-REM-SET (5903031440836)

- 🕀 Tick remover
- 🥮 Zeckenentferner
- 🥥 Крючок для удаления клещей
- Kleszczołapki
- Removedor de la señal
- Crochet à tiques



## AQUA NOVA & PET NOVA & REPTILE NOVA Catalogue 2025







PLU-FOX-GRAY (41CM) PLU-BEAVER (47CM) (5903031440911)



PLU-GRIZZLY-MONKEY (5903031444384)



A)



PLU-OWL-GRAY (5903031444391)





(5903031440881)



PLU-SPIDERBLACK (5903031444483)



PLU-SHARK (5903031444421)





(5903031441338)



PLU-FUNNYPIG-GREEN (5903031444377)



PLU-BUNNY-PINK (5903031444469)



PLU-CAT-BLUE (5903031444438)













FARM LIFE



(5903031440928)





PLU-PIG-LARGE (35CM) (5903031441369)



Life Style



BA STE 4 x[] MA M WBAGS-4COLOUR (5904378732448)









(5903031441420)

PLU-DOGHEAD-BL (30CM)



PLU-BEE-PINK

(5903031444414)

PLU-GREENDOG (5903031444452)



PLU-ORANGEMONSTER (5903031444476)



(5903031441390)

WBAGS-4ECO-LAV (5903031442984)

BIODEGRADABL









## AQUA NOVA & PET NOVA & REPTILE NOVA Catalogue 2025









### TENNIS-BALL-10 (10CM) (5903031441475)



WDISPENSER-RE





(5904378732455)

1 x [] 1 x 🖲

(5903031440829)

www.novaeuro.com 95





TPR-DENTTOY-S (8CM) (5904378731885)



(5904378731748)



TPR-DUMBBELL-12PI (12CM) (5904378731922)



TPR-DUMBBELL-14BL (14CM) (5904378731939)



TPR-DENTRING-RE (12,5CM) (5904378731793)



TPR-ROPERING-OR (30CM) (5904378731823)





TPR-DUMBBELL-12BL (12CM) (5904378731915)



TPR-DUMBBELL-14RE (14CM) (5904378731946)



TPR-DENTRING-BL (12,5CM) (5904378731786)



TPR-ROPERING-BL (30CM) (5904378731816)



TPR-DENTTOY-L (16CM) (5904378731755)



TPR-SUPERDENTBONE-RE (12CM) (5904378731892)



TPR-DENTBONE-RE (10,5CM) (5904378731731)



TPR-COLOURRING-XL (15CM) (5904378731779)



TPR-ROPETOY-BL (20CM) (5904378731830)



TPR-DENTTOY-XL (16CM) (5904378732226)



TPR-SUPERDENTBONE-BL (12CM) (5904378731908)



TPR-DENTBONE-BL (10,5CM) (5904378731724)



TPR-3-RINGS (18,5CM) (5904378731762)



TPR-ROPETOY-RE (20CM) (5904378731847)



TPR-SPECIALRING-YL (10,5CM) TPR-SPECIALRING-PI (10,5CM) (5904378731809) (5904378731878)



TPR-SNACKBONE-BL (11CM) (5904378732240)





TPR-SNACKBONE-PI (11CM)

(5904378732233)

(5904378731984)

TPR-RUGBYBALL-PI (10CM) (5904378731977)



TPR-SNACKBALLDOG-RE (6,5CM) (5904378732141)



TPR-FOODBALL-RE (6CM) (5904378732097)





TPR-FOODBALL-BL (6CM) (5904378732080)



## AQUA NOVA & PET NOVA & REPTILE NOVA Catalogue 2025



TPR-ROPEBONE-BL (20CM) (5904378731854)





TPR-ROPEBONE-RE (20CM) (5904378731861)















TPR-SNOWMAN-YL (9,5CM) (5904378732028)



TPR-BALL5-RE (5CM) (5904378732073)



TPR-BELLBALL-XL (10,5CM) (5904378732004)



TPR-PACIFIER-YL (14CM) (5904378731960)



TPR-FRISBEE-YL (18CM) (5904378732165)



TPR-SNOWMAN-PI (9,5CM) (5904378732011)



TPR-BALL5-BL (5CM) (5904378732066)





TPR-BELLBALL-S (6CM) (5904378731991)



TPR-PACIFIER-PI (14CM) (5904378731953)





TPR-FRISBEE-PI (18CM) (5904378732158)



TPR-SOUNDBALL-YL (6CM)

(5904378732110)

TPR-SUPERDENTBALL (7CM)

(5904378732059)

TPR-BONE-12BL (12CM)

(5904378732042)

TPR-RING-YL (9,5CM)

(5904378732189)





TPR-SOUNDBALL-PI (6CM) (5904378732103)





**TPR-DENTPIPE (7CM)** (5904378732127)





TPR-BONE-16RE (16CM)



TPR-RING-PI (9,5CM) (5904378732196)





TPR-ROPEDUMBBELL-RE (40CM) (5904378732219)



VIN-DENTBALL-S (7CM) (5904378731342)

VIN-DENTBALL-M (8,5CM)





VIN-DENTBALL-RE (10,5CM) (5904378731465)







VIN-SOCCER-M (7CM)

(5904378731380)




TPR-ROPEDUMBBELL-YL (40CM)

(5904378732202)

(5904378731359)









VIN-BALL-M (7,5CM)





VIN-SOCCER-L (10,5CM) (5904378731397)

(5904378732035)



## AQUA NOVA & PET NOVA & REPTILE NOVA Catalogue 2025



TPR-ROPEBALL-RE (40CM) (5904378732264)



VIN-DENTBALL-L (11CM) (5904378731366)





VIN-BALL-WO (8CM) (5904378731458)




VIN-BALL-L (9CM) (5904378731427)





VIN-TENIS-S (7CM) (5904378731434)







### VIN-DENTBALL-XL (12CM) (5904378731373)





### VIN-HEDGEHOG-S (6,5CM) (5904378731533)



### VIN-BALL-SNACK (7,5CM) (5904378731267)



VIN-SNOWBALL (7,5CM) (5904378731694)



VIN-RUGBY (11CM) (5904378731441)





VIN-DENTBONE-S (10,5CM) (5904378731298)



VIN-BONE-BL (15CM) (5904378731281)



VIN-DONUT-GR (10CM) (5904378731526)



VIN-TIRE (11CM) (5904378731601)



VIN-DICE (6CM)





VIN-DENTBONE-M (12CM) (5904378731304)





VIN-BONE-HOHO (23CM) (5904378731335)





VIN-BURGER (9CM) (5904378731496)



VIN-ROPE-SOCCER (26CM) (5904378731632)



VIN-SPIDER (15CM) (5904378731717)



VIN-DENTBONE-L (16CM)

(5904378731311)

VIN-NEWS (19CM)

(5904378731595)

VIN-CHICKEN-GRILL (19CM)

(5904378731502)

VIN-DUCK-S (7CM)

(5904378731557)



VIN-DENTBONE-XL (26CM) (5904378731328)





VIN-SHOE (15CM) (5904378731618)

VIN-CHICKEN (10CM)

(5904378731571)





VIN-THIGH (13CM) (5904378731519)



VIN-DUCK-XL (26CM) (5904378731489)







VIN-ROPE-2BALL (50CM) (5904378731649)

VIN-NEMO (13,5CM) (5904378731564)

FLOATING RUBBER TOYS



**MULTICOLOUR** 



**MULTICOLOUR** 



**MULTICOLOUR** 

## AQUA NOVA & PET NOVA & REPTILE NOVA Catalogue **2025**



VIN-ROPE-DENTBALL (25CM) (5904378731670)



VIN-FRANK (12CM) (5904378731700)



(5904378731588)



| FLOATING       |       |               |
|----------------|-------|---------------|
|                | E C M |               |
| RUB-MARS-S     | 5CM   | 5903031440683 |
| RUB-VENUS-M    | 6CM   | 5903031440690 |
| RUB-SATURN-L   | 7CM   | 5903031440706 |
| RUB-JUPITER-XL | 8CM   | 5903031440713 |

| Dog Store         |    |
|-------------------|----|
| PETAZA            | FL |
|                   | RU |
| No. And Address   | RU |
| S weight          | RU |
| The second second | RU |

| FLOATING        |       |               |
|-----------------|-------|---------------|
| RUB-STARBALL-S  | 4,5CM | 5903031440720 |
| RUB-STARBALL-M  | 5,5CM | 5903031440737 |
| RUB-STARBALL-L  | 6,5CM | 5903031440744 |
| RUB-STARBALL-XL | 7,5CM | 5903031440751 |

|     | FLOATING         |     |               |
|-----|------------------|-----|---------------|
| VAU | RUB-SNACKBALL-S  | 4CM | 5903031440768 |
|     | RUB-SNACKBALL-M  | 5CM | 5903031440775 |
|     | RUB-SNACKBALL-L  | 6CM | 5903031440782 |
|     | RUB-SNACKBALL-XL | 7CM | 5903031440799 |
|     | 0000             |     |               |



RUB-BALL-S-RE (5CM) (5904378732318)



RUB-ROPEBALL-M-YL (6CM) (5904378732370)



RUB-DISC-RED-15CM (5903031443004)



RUB-CRAZZYBALL-YELLOW (5903031444346)



RUB-BALL-S-BL (5CM) (5904378732325)



RUB-ROPEBALL-L-RE (7CM) (5904378732387)



RUB-DISC-RED-22CM (5903031443011)



RUB-CRAZZYBALL-ORANGE (5903031444339)



RUB-SOCCERBALL-RE (7CM) (5904378732462)



RUB-RING9-RE (9CM) (5904378732332)



RUB-DISC-VIOLET-15CM (5903031443028)



RUB-BALLSNACK-GREEN-XL (5903031444353)



RUB-FENCEBALL-BL (9CM) (5904378732301)



RUB-RING9-BL (9CM) (5904378732349)



RUB-DISC-VIOLET-22CM (5903031443035)



RUB-DENTBASEBALL-MI (5904378732271)



(5903031442991)



(5904



RUB-SUCTIONBALL-DENT-MI (5903031444322)



RUB-DUALRINGS-BLACK (5903031446098)

RUB-DENTALFUN-17-RE (5903031446104)

## ROPE TOYS





ROPE-CRAB (5903031444636)

ROPE-BEAR (5903031444612)



## AQUA NOVA & PET NOVA & REPTILE NOVA Catalogue 2025

DENTALRUGBY-BL (11CM) (5904378732288)



RUB-SNACKRUGBY-RE (8CM) (5904378732363)







RUB-DENTALFUN-13-MI (5903031446111)





ROPE-HEART (5903031444643)



ROPE-DUCK (5903031444629)



ROPE-CARROT (5903031444650)





(5903031442793)



ROPE-2KNOT-20CM (5903031442809)





ROPE-2KNOT-40CM

(5903031442830)

**ROPE-BALL-5CM** (5903031442878)



ROPE-BALLONROPE-5CM (5903031442915)



ROPE-DUMBBEL-17CM (5903031442953)



ROPE-4KNOT-55CM (5903031442847)



ROPE-BALL-6CM (5903031442885)



ROPE-BALLONROPE-6CM (5903031442922)



ROPE-DUMBBEL-25CM (5903031442960)



ROPE-2KNOT-25CM

(5903031442816)

ROPE-3KNOT-38CM

(5903031442854)

ROPE-BALL-7,5CM

(5903031442892)

ROPE-BALLONROPE-7,5CM

(5903031442939)

**ROPE-RINGO-25CM** 

(5903031442977)

35CM



**ROPE-2KNOT-30CM** (5903031442823)





ROPE-3KNOT-51CM (5903031442861)





```
ROPE-BALL-9CM
(5903031442908)
```



ROPE-BALLONROPE-9CM (5903031442946)



## EXTRASTRONG SERIES

- Dog life style toy, supervised use only
- 🥮 Lifestyle Hundespielzeug nur unter Aufsicht verwenden
- 🥥 Игрушка для собак, играть под наблюдением
- 曼 Zabawka dla psa, stosować pod nadzorem
- Juguete para perro. Deben ser usados bajo supervisión
- () Jouet pour chien sous utilisation surveillé





**104** www.novaeuro.com



POLYRINGO-STRONG-18-S (5903031447163)



POLYRINGO-STRONG-23-L (5903031447170)






POLYRUGBY-STRONG-11-S (5903031447149)



POLYRUGBY-STRONG-14-L (5903031447156)







CAT-SISALSET-MOUSE-BALL-7 (7X3CM, 4CM) (5903031442489)

**106** www.novaeuro.com

CAT-BALLSET-3X4 (4CM)

(5903031442519)



CAT-FISH-PI-BL-10 (10X4CM) (5903031442533)



Ż

A

(40CM)

(5903031442434)

CAT-SISALHEAD-5 (5CM) (5903031442472)



CAT-MOUSESET-FEATHER-7 (7X3CM) (5903031442496)







CAT-MOUSESET-BL-YL-4 (8X4CM) (5903031442540)

CAT-SISALFISH-COLOUR-12 (10X5CM) (5903031442526)





CAT-CATNIP-MOUSE-1 (5903031446173)

### CAT-CATNIP-MOUSE-2 (5903031446180)



CAT-CATNIP-BALL

(5903031448320)



CAT-CRAZYBALL (5903031446234)













CAT-MOUSECOLOURSET-7 (7X3CM) (5903031442502)



CAT-CATNIP-MOUSE-3 (5903031446197)



CAT-CATNIP-FOX (5903031446203)



CAT-PLUSHBALL (5903031446227)



CAT-BALLSMIX (5903031446210)



## DOG LIFE STYLE PROTECTIVE COLLAR FOR DOG

### Protective collar for dog

- Hunde-Halskrause
- 🎯 защитный ошейник для собаки
- 😈 Kołnierz ochronny dla psa
- Collar protector para perro
- () Collerette de protection pour chien







**VET-AIRCOLLAR-S** (5903031444148)

**VET-AIRCOLLAR-M** (5903031444155)

**VET-AIRCOLLAR-L** (5903031444162)



**VET-AIRCOLLAR-XL** (5903031446029)



| PET NOVA CODE         | SIZE      | NEOPRENE<br>HANDLE | $\rightarrow$ | COLOUR    |
|-----------------------|-----------|--------------------|---------------|-----------|
| L-NEO-ADJUST-BLACK-S  | 1,5x240cm | ~                  | < 10kg        |           |
| L-NEO-ADJUST-BLACK-L  | 2,0x240cm | <                  | 10-20kg       |           |
| L-NEO-ADJUST-BLACK-XL | 2,5x240cm | <                  | > 20kg        |           |
| L-NEO-ADJUST-RED-S    | 1,5x240cm | ~                  | < 10kg        |           |
| L-NEO-ADJUST-RED-L    | 2,0x240cm | <                  | 10-20kg       |           |
| L-NEO-ADJUST-RED-XL   | 2,5x240cm | <                  | > 20kg        |           |
| L-ROPE-RED-S          | 0,8x120cm | •                  | < 10kg        |           |
| L-ROPE-RED-L          | 1,0x120cm | <b>~</b>           | 10-20kg       |           |
| L-ROPE-RED-XL         | 1,2x120cm | <b>~</b>           | > 20kg        |           |
| L-ROPE-BLACK-S        | 0,8x120cm | <                  | < 10kg        |           |
| L-ROPE-BLACK-L        | 1,0x120cm | •                  | 10-20kg       |           |
| L-ROPE-BLACK-XL       | 1,2x120cm | •                  | > 20kg        |           |
| L-NEO-RED-S           | 1,5x120cm | <b>~</b>           | < 10kg        |           |
| L-NEO-RED-L           | 2,0x120cm | <                  | 10-20kg       |           |
| L-NEO-RED-XL          | 2,5x120cm | <                  | > 20kg        |           |
| L-NEO-BLACK-S         | 1,5x120cm | •                  | < 10kg        | $\bullet$ |
| L-NEO-BLACK-L         | 2,0x120cm | <                  | 10-20kg       |           |
| L-NEO-BLACK-XL        | 2,5x120cm | <b>~</b>           | > 20kg        |           |

| PET NOVA CODE   | WIDTH | NEOPRENE | CHEST<br>SIZE | COLOUR |
|-----------------|-------|----------|---------------|--------|
| HA-NEO-BLACK-S  | 1,5cm | ~        | 37-50cm       |        |
| HA-NEO-BLACK-L  | 2,0cm | <        | 41-58cm       |        |
| HA-NEO-BLACK-XL | 2,5cm | <        | 47-68cm       |        |
| HA-NEO-RED-S    | 1,5cm | <        | 37-50cm       |        |
| HA-NEO-RED-L    | 2,0cm | <        | 41-58cm       |        |
| HA-NEO-RED-XL   | 2,5cm | <b>~</b> | 47-68cm       |        |


|   | PET NOVA CODE  | WIDTH | BUNGEE    | COLOUR |               |
|---|----------------|-------|-----------|--------|---------------|
| L | -BUNGEE-BLACK  | 2,5cm | 120-180cm |        | 5904378732424 |
| L | -BUNGEE-RED    | 2,5cm | 120-180cm |        | 5904378732400 |
| L | -BUNGEE-YELLOW | 2,5cm | 120-180cm |        | 5904378732417 |
| L | BUNGEE-BLUE    | 2,5cm | 120-180cm |        | 5904378732394 |

### AQUA NOVA & PET NOVA & REPTILE NOVA Catalogue 2025





## 




















## Life Style TACTIC SERIES

| PET NOVA CODE      | 1         | 1        |          |               |
|--------------------|-----------|----------|----------|---------------|
| HA-TACTIC-CAMUF-M  | 53-76 CM  | 48-73 CM | 15-30 KG | 5903031446470 |
| HA-TACTIC-CAMUF-L  | 68-93 CM  | 61-86 CM | 30-45 KG | 5903031446487 |
| HA-TACTIC-CAMUF-XL | 89-114 CM | 71-96 CM | 45-60 KG | 5903031446494 |
| HA-TACTIC-GREEN-M  | 53-76 CM  | 48-73 CM | 15-30 KG | 5903031446562 |
| HA-TACTIC-GREEN-L  | 68-93 CM  | 61-86 CM | 30-45 KG | 5903031446579 |
| HA-TACTIC-GREEN-XL | 89-114 CM | 71-96 CM | 45-60 KG | 5903031446586 |
| HA-TACTIC-BLACK-M  | 53-76 CM  | 48-73 CM | 15-30 KG | 5903031446654 |
| HA-TACTICBLACK-L   | 68-93 CM  | 61-86 CM | 30-45 KG | 5903031446661 |
| HA-TACTICBLACK-XL  | 89-114 CM | 71-96 CM | 45-60 KG | 5903031446678 |

| PET NOVA CODE         |            | <u>الم</u> |               |
|-----------------------|------------|------------|---------------|
| LE-TACTIC-CAMUFUFLAGE | 100-140 CM | 2,5 CM     | 5903031446531 |
| LE-TACTIC-GREEN       | 100-140 CM | 2,5 CM     | 5903031446548 |
| LE-TACTIC-BLACK       | 100-140 CM | 2,5 CM     | 5903031446555 |





| PET NOVA CODE      | - <del></del> | 1    |               |
|--------------------|---------------|------|---------------|
| CO-TACTIC-CAMUF-M  | 36-48 CM      | 4 CM | 5903031446500 |
| CO-TACTIC-CAMUF-L  | 42-54 CM      | 4 CM | 5903031446517 |
| CO-TACTIC-CAMUF-XL | 50-60 CM      | 4 CM | 5903031446524 |
| CO-TACTIC-GREEN-M  | 36-48 CM      | 4 CM | 5903031446593 |
| CO-TACTIC-GREEN-L  | 42-54 CM      | 4 CM | 5903031446609 |
| CO-TACTIC-GREEN-XL | 50-60 CM      | 4 CM | 5903031446616 |
| CO-TACTIC-BLACK-M  | 36-48 CM      | 4 CM | 5903031446685 |
| CO-TACTIC-BLACK-L  | 42-54 CM      | 4 CM | 5903031446692 |
| CO-TACTIC-BLACK-XL | 50-60 CM      | 4 CM | 5903031446708 |























| PET NOVA CODE     | 1         | 1        |               |
|-------------------|-----------|----------|---------------|
| HA-WPROOF-MARS-S  | 45-55 CM  | 25-53 CM | 5903031446418 |
| HA-WPROOF-MARS-M  | 42-69 CM  | 31-51 CM | 5903031446425 |
| HA-WPROOF-MARS-L  | 62-107 CM | 40-66 CM | 5903031446432 |
| HA-WPROOF-EARTH-S | 45-55 CM  | 25-53 CM | 5903031446449 |
| HA-WPROOF-EARTH-M | 42-69 CM  | 31-51 CM | 5903031446456 |
| HA-WPROOF-EARTH-L | 62-107 CM | 40-66 CM | 5903031446463 |

| PET NOVA CODE        |        | 1      |        |
|----------------------|--------|--------|--------|
| L-ADJ-WPROOF-MARS-S  | 150 CM | 1,5 CM | 590303 |
| L-ADJ-WPROOF-MARS-M  | 150 CM | 2 CM   | 590303 |
| L-ADJ-WPROOF-MARS-L  | 150 CM | 2,5 CM | 590303 |
| L-ADJ-WPROOF-EARTH-S | 150 CM | 1,5 CM | 590303 |
| L-ADJ-WPROOF-EARTH-M | 150 CM | 2 CM   | 590303 |
| L-ADJ-WPROOF-EARTH-L | 150 CM | 2,5 CM | 590303 |

| PET NOVA CODE     | 1        | t 📥    | l      |
|-------------------|----------|--------|--------|
| CO-WPROOF-MARS-S  | 28-38 CM | 1,5 CM | 590303 |
| CO-WPROOF-MARS-M  | 33-41 CM | 2 CM   | 590303 |
| CO-WPROOF-MARS-L  | 39-54 CM | 2,5 CM | 590303 |
| CO-WPROOF-EARTH-S | 28-38 CM | 1,5 CM | 590303 |
| CO-WPROOF-EARTH-M | 33-41 CM | 2 CM   | 590303 |
| CO-WPROOF-EARTH-L | 39-54 CM | 2,5 CM | 590303 |





- )31446296
- )31446302
- 031446319
- )31446326
- 031446333
- 031446340







- 31446357
- )31446364
- 31446371
- 31446388
- 31446395
- )31446401









| PET NOVA CODE    | 1        | 1        | Č         |               |
|------------------|----------|----------|-----------|---------------|
| HA-AIRY-RED-S    | 30-35 CM | 22-26 CM | 1,5-3 KG  | 5903031446784 |
| HA-AIRY-RED-M    | 34-40 CM | 24-34 CM | 3-4,5 KG  | 5903031446791 |
| HA-AIRY-RED-L    | 38-46 CM | 30-42 CM | 5-7 KG    | 5903031446807 |
| HA-AIRY-RED-XL   | 42-52 CM | 36-50 CM | 7,5-10 KG | 5903031446814 |
| HA-AIRY-BLACK-S  | 30-35 CM | 22-26 CM | 1,5-3 KG  | 5903031446821 |
| HA-AIRY-BLACK-M  | 34-40 CM | 24-34 CM | 3-4,5 KG  | 5903031446838 |
| HA-AIRY-BLACK-L  | 38-46 CM | 30-42 CM | 5-7 KG    | 5903031446845 |
| HA-AIRY-BLACK-XL | 42-52 CM | 36-50 CM | 7,5-10 KG | 5903031446852 |
| HA-AIRY-BLUE-S   | 30-35 CM | 22-26 CM | 1,5-3 KG  | 5903031446869 |
| HA-AIRY-BLUE-M   | 34-40 CM | 24-34 CM | 3-4,5 KG  | 5903031446876 |
| HA-AIRY-BLUE-L   | 38-46 CM | 30-42 CM | 5-7 KG    | 5903031446883 |
| HA-AIRY-BLUE-XL  | 42-52 CM | 36-50 CM | 7,5-10 KG | 5903031446890 |

## **RESCUE** SERIES

| HA-RESCUE-RED-S    | 45-59 CM | 27-47 CM | 8-15 KG  | 5903031447026 |
|--------------------|----------|----------|----------|---------------|
| HA-RESCUE-RED-M    | 55-71 CM | 45-59 CM | 15-25 KG | 5903031447033 |
| HA-RESCUE-RED-L    | 60-81 CM | 50-65 CM | 22-30 KG | 5903031447040 |
| HA-RESCUE-RED-XL   | 69-94 CM | 57-75 CM | 30-40 KG | 5903031447057 |
| HA-RESCUE-BLACK-S  | 45-59 CM | 27-47 CM | 8-15 KG  | 5903031447064 |
| HA-RESCUE-BLACK-M  | 55-71 CM | 45-59 CM | 15-25 KG | 5903031447071 |
| HA-RESCUE-BLACK-L  | 60-81 CM | 50-65 CM | 22-30 KG | 5903031447088 |
| HA-RESCUE-BLACK-XL | 69-94 CM | 57-75 CM | 30-40 KG | 5903031447095 |
| HA-RESCUE-BLUE-S   | 45-59 CM | 27-47 CM | 8-15 KG  | 5903031447101 |
| HA-RESCUE-BLUE-M   | 55-71 CM | 45-59 CM | 15-25 KG | 5903031447118 |
| HA-RESCUE-BLUE-L   | 60-81 CM | 50-65 CM | 22-30 KG | 5903031447125 |
| HA-RESCUE-BLUE-XL  | 69-94 CM | 57-75 CM | 30-40 KG | 5903031447132 |
























## **CifeS**<sub>tyle</sub> GUARD SERIES SERIES

| PET NOVA CODE     | -27      | 1        | Ō          |               |
|-------------------|----------|----------|------------|---------------|
| HA-GUARD-RED-S    | 32-40 CM | 28-36 CM | 2,5-5 KG   | 5903031446906 |
| HA-GUARD-RED-M    | 36-50 CM | 36-46 CM | 5-7,5 KG   | 5903031446913 |
| HA-GUARD-RED-L    | 46-63 CM | 44-54 CM | 7,5-14 KG  | 5903031446920 |
| HA-GUARD-RED-XL   | 54-71 CM | 46-64 CM | 14-22,5 KG | 5903031446937 |
| HA-GUARD-BLACK-S  | 32-40 CM | 28-36 CM | 2,5-5 KG   | 5903031446944 |
| HA-GUARD-BLACK-M  | 36-50 CM | 36-46 CM | 5-7,5 KG   | 5903031446951 |
| HA-GUARD-BLACK-L  | 46-63 CM | 44-54 CM | 7,5-14 KG  | 5903031446968 |
| HA-GUARD-BLACK-XL | 54-71 CM | 46-64 CM | 14-22,5 KG | 5903031446975 |
| HA-GUARD-BLUE-S   | 32-40 CM | 28-36 CM | 2,5-5 KG   | 5903031446982 |
| HA-GUARD-BLUE-M   | 36-50 CM | 36-46 CM | 5-7,5 KG   | 5903031446999 |
| HA-GUARD-BLUE-L   | 46-63 CM | 44-54 CM | 7,5-14 KG  | 5903031447002 |
| HA-GUARD-BLUE-XL  | 54-71 CM | 46-64 CM | 14-22,5 KG | 5903031447019 |



















| PET NOVA CODE       | 1        | 17        |               |
|---------------------|----------|-----------|---------------|
| HA-COMFORT-RED-XS   | 50-60 CM | 60-70 CM  | 5903031447736 |
| HA-COMFORT-RED-S    | 55-65 CM | 65-75 CM  | 5903031447743 |
| HA-COMFORT-RED-M    | 60-70 CM | 70-80 CM  | 5903031447750 |
| HA-COMFORT-RED-L    | 65-75 CM | 75-85 CM  | 5903031447767 |
| HA-COMFORT-RED-XL   | 80-90 CM | 90-110 CM | 5903031447774 |
| HA-COMFORT-BLACK-XS | 50-60 CM | 60-70 CM  | 5903031447637 |
| HA-COMFORT-BLACK-S  | 55-65 CM | 65-75 CM  | 5903031447644 |
| HA-COMFORT-BLACK-M  | 60-70 CM | 70-80 CM  | 5903031447651 |
| HA-COMFORT-BLACK-L  | 65-75 CM | 75-85 CM  | 5903031447668 |
| HA-COMFORT-BLACK-XL | 80-90 CM | 90-110 CM | 5903031447675 |
| HA-COMFORT-BLUE-XS  | 50-60 CM | 60-70 CM  | 5903031447682 |
| HA-COMFORT-BLUE-S   | 55-65 CM | 65-75 CM  | 5903031447699 |
| HA-COMFORT-BLUE-M   | 60-70 CM | 70-80 CM  | 5903031447705 |
| HA-COMFORT-BLUE-L   | 65-75 CM | 75-85 CM  | 5903031447712 |
| HA-COMFORT-BLUE-XL  | 80-90 CM | 90-110 CM | 5903031447729 |

## **RELFECTIVE** SERIES

| HARN-REFL-10-RED-XS   | 20-32 CM | 26-40 CM | 5903031447590 |
|-----------------------|----------|----------|---------------|
| HARN-REFL-15-RED-S    | 28-45 CM | 32-52 CM | 5903031447606 |
| HARN-REFL-20-RED-L    | 35-58 CM | 42-70 CM | 5903031447613 |
| HARN-REFL-25-RED-XL   | 45-70 CM | 50-85 CM | 5903031447620 |
| HARN-REFL-10-BLACK-XS | 20-32 CM | 26-40 CM | 5903031447514 |
| HARN-REFL-15-BLACK-S  | 28-45 CM | 32-52 CM | 5903031447521 |
| HARN-REFL-20-BLACK-L  | 35-58 CM | 42-70 CM | 5903031447538 |
| HARN-REFL-25-BLACK-XL | 45-70 CM | 50-85 CM | 5903031447545 |
| HARN-REFL-10-BLUE-XS  | 20-32 CM | 26-40 CM | 5903031447552 |
| HARN-REFL-15-BLUE-S   | 28-45 CM | 32-52 CM | 5903031447569 |
| HARN-REFL-20-BLUE-L   | 35-58 CM | 42-70 CM | 5903031447576 |
| HARN-REFL-25-BLUE-XL  | 45-70 CM | 50-85 CM | 5903031447583 |




















## Life Style RELFECTIVE SERIES N I

| PET NOVA CODE          |        | 1      |               |
|------------------------|--------|--------|---------------|
| LEASH-REFL-10-RED-XS   | 120 CM | 1 CM   | 5903031447385 |
| LEASH-REFL-15-RED-S    | 120 CM | 1,5 CM | 5903031447392 |
| LEASH-REFL-20-RED-L    | 120 CM | 2,0 CM | 5903031447408 |
| LEASH-REFL-25-RED-XL   | 120 CM | 2,5 CM | 5903031447415 |
| LEASH-REFL-10-BLACK-XS | 120 CM | 1 CM   | 5903031447309 |
| LEASH-REFL-15-BLACK-S  | 120 CM | 1,5 CM | 5903031447316 |
| LEASH-REFL-20-BLACK-L  | 120 CM | 2,0 CM | 5903031447323 |
| LEASH-REFL-25-BLACK-XL | 120 CM | 2,5 CM | 5903031447330 |
| LEASH-REFL-10-BLUE-XS  | 120 CM | 1 CM   | 5903031447347 |
| LEASH-REFL-15-BLUE-S   | 120 CM | 1,5 CM | 5903031447354 |
| LEASH-REFL-20-BLUE-L   | 120 CM | 2,0 CM | 5903031447361 |
| LEASH-REFL-25-BLUE-XL  | 120 CM | 2,5 CM | 5903031447378 |
| L-ADJ-REFL-15-RED-S    | 240 CM | 1,5 CM | 5903031447484 |
| L-ADJ-REFL-20-RED-L    | 240 CM | 2 CM   | 5903031447491 |
| L-ADJ-REFL-25-RED-XL   | 240 CM | 2,5 CM | 5903031447507 |
| L-ADJ-REFL-15-BLACK-S  | 240 CM | 1,5 CM | 5903031447422 |
| L-ADJ-REFL-20-BLACK-L  | 240 CM | 2 CM   | 5903031447439 |
| L-ADJ-REFL-25-BLACK-XL | 240 CM | 2,5 CM | 5903031447446 |
| L-ADJ-REFL-15-BLUE-S   | 240 CM | 1,5 CM | 5903031447453 |
| L-ADJ-REFL-20-BLUE-L   | 240 CM | 2 CM   | 5903031447460 |
| L-ADJ-REFL-25-BLUE-XL  | 240 CM | 2,5 CM | 5903031447477 |















## LEATHER SERIES


| PET NOVA CODE      |          | t      |               |
|--------------------|----------|--------|---------------|
| L-LEATHER-BROWN-S  | 120 CM   | 1,6 CM | 5903031448283 |
| L-LEATHER-BROWN-L  | 120 CM   | 2,5 CM | 5903031448290 |
| PET NOVA CODE      | 1        | 1      |               |
| CO-LEATHER-BROWN-S | 25-30 CM | 1,6 CM | 59030         |
| CO-LEATHER-BROWN-M | 30-41 CM | 2 CM   | 59030         |
| CO-LEATHER-BROWN-L | 41-51 CM | 2,5 CM | 59030         |











| PET NOVA CODE    | THE LENGHT<br>(CM) | THE WIDTH<br>(CM) | STRAP ADJUSTABLE<br>(CM) |               |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| MUZZLE-FLEXY-XS  | 23                 | 10                | 34-46                    | 5903031443585 |
| MUZZLE-FLEXY-S   | 29                 | 12                | 42-57                    | 5903031443592 |
| MUZZLE-FLEXY-M   | 32                 | 13                | 44-60                    | 5903031443608 |
| MUZZLE-FLEXY-L   | 35                 | 14                | 49-66                    | 5903031443615 |
| MUZZLE-FLEXY-XL  | 39                 | 15.5              | 57-75                    | 5903031443622 |
| MUZZLE-FLEXY-XXL | 44.5               | 18                | 62-87                    | 5903031443639 |

| PET NOVA CODE     | THE LENGHT<br>(CM) | THE WIDTH<br>(CM) | COLLAR SIZE (CM) |               |
|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------|
| MUZZLE-COLLAR-XS  | 23                 | 10                | 1.5CM: 24-42     | 5903031444261 |
| MUZZLE-COLLAR-S   | 29                 | 12                | 1.5CM: 26-46     | 5903031444278 |
| MUZZLE-COLLAR-M   | 32                 | 13                | 2CM: 29-50       | 5903031444285 |
| MUZZLE-COLLAR-L   | 35                 | 14                | 2CM: 31-55       | 5903031444292 |
| MUZZLE-COLLAR-XL  | 39                 | 15.5              | 2.5 CM: 33-60    | 5903031444308 |
| MUZZLE-COLLAR-XXL | 44.5               | 18                | 2.5CM: 37-68     | 5903031444315 |

| PET NOVA CODE   | THE LENGHT<br>(CM) | THE WIDTH<br>(CM) | STRAP ADJUSTABLE<br>(CM) |               |
|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| MUZZLE-NYLON-XS | 18                 | 8                 | 18-28                    | 5903031443677 |
| MUZZLE-NYLON-S  | 22                 | 10                | 18-40                    | 5903031443684 |
| MUZZLE-NYLON-M  | 27                 | 11                | 24-44                    | 5903031443691 |
| MUZZLE-NYLON-L  | 30                 | 13                | 25-46                    | 5903031443707 |

| PET NOVA CODE   | THE LENGHT<br>(CM) | THE WIDTH<br>(CM) | STRAP ADJUSTABLE<br>(CM) |               |
|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| MUZZLE-METAL-S  | 32                 | 8                 | 45-55                    | 5903031447781 |
| MUZZLE-METAL-M  | 40                 | 10                | 60-75                    | 5903031447798 |
| MUZZLE-METAL-L  | 45                 | 11                | 60-75                    | 5903031447804 |
| MUZZLE-METAL-XL |                    | 12                | 60-75                    | 5903031447811 |
























## Handreich Aqua Nova Display Rack Aqua Nova Produktaufsteller Выставочная полка Aqua Nova 🥃 Półka ekspozycyjna Aqua Nova Expositor Aqua Nova () Étagères Aqua Nova NON d Pump Ser mal filter rang X-Banner Aqua Nova Banner 🎯 Мобильные стенды Х-баннеры Aqua Nova 🕳 X-Baner Aqua Nova NO Cartel enrollable Aqua Nova () Bannières Aqua Nova

- 🕀 Aqua Nova Catalogue
- 🦲 Aqua Nova Katalog
- 🥥 Каталог Aqua Nova
- 🥃 Katalog Aqua Nova
- Catálogo Aqua Nova
- () Catalogues Aqua Nova







## Marketing tools









New innovative pond products







# Facebook

